



Kunde/HMS:
 Kont.person
 E-post:
 Tlf:
 Best.dato: Selger:
 Notater:

Lever til:
 Bruker-ref:
 E-post:
 Tlf:
 Sunrise ordrenr:
 Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
 Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
- = Pristillegg
- = Valgmulighet

Art.nr: se side 2

Maks. brukervekt: **140 kg**
 Brukers vekt **: kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

**) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

MÅLSKJEMA (OBS: alle mål tas uten sittepute)

SETEBREDDE - måles fra utside rammerør til utside rammerør (mm)

340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SETEDYBDE - i mm

340	360	380	400	420	440	460	480	500
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Se metode setebredde måltaking s.15

Setehøyde foran i mm (avhenger av størrelse på gaffel og svinghjul, samt rammehøyde)

Gaffel:		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Svinghjul	4"	Hemi (Alu 115/158 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Enarms (105mm)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Aluminium (115 mm)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		Aluminium (131 mm)								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Aluminium (158 mm)											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5"	Hemi (Alu 115/158 mm)			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		Enarms (105mm)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Aluminium (115 mm)								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
		Aluminium (131 mm)								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
		Aluminium (158 mm)											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6"	Hemi (Alu 115/158 mm)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Aluminium (131 mm)											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
		Aluminium (158 mm)												<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7"	Aluminium (158 mm)													<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

NB! Hemi versjon kun med SA ramme

Enarmsgaffel

SETEHØYDE BAK er avhengig av drivhjulenes størrelse

Setehøyde bak kan kun være mellom 0 mm og 110 mm lavere enn valgt setehøyde i front.(OBS:kan variere med ± 10 mm)

Setehøyde bak i mm (SHB)

Drivhjul	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25"									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26"											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kommentar:



For mer informasjon besøk vår hjemmeside www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2024

Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ = Valgmulighet uten □ = Hovedprodukt i standard utgave

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Størrelse:		Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Størrelse:
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3434	318591	QS5 X sb34 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4442	318640	QS5 X sb44 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3436	318592	QS5 X sb34 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4444	318641	QS5 X sb44 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3438	318593	QS5 X sb34 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4446	318642	QS5 X sb44 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3440	318594	QS5 X sb34 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4448	318643	QS5 X sb44 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3442	318595	QS5 X sb34 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4450	318644	QS5 X sb44 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3444	318596	QS5 X sb34 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4634	318645	QS5 X sb46 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3446	318597	QS5 X sb34 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4636	318646	QS5 X sb46 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3448	318598	QS5 X sb34 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4638	318647	QS5 X sb46 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3450	318599	QS5 X sb34 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4640	318648	QS5 X sb46 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3634	318600	QS5 X sb36 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4642	318649	QS5 X sb46 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3636	318601	QS5 X sb36 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4644	318650	QS5 X sb46 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3638	318602	QS5 X sb36 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4646	318651	QS5 X sb46 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3640	318603	QS5 X sb36 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4648	318652	QS5 X sb46 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3642	318604	QS5 X sb36 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4650	318653	QS5 X sb46 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3644	318605	QS5 X sb36 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4834	318654	QS5 X sb48 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3646	318606	QS5 X sb36 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4836	318655	QS5 X sb48 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3648	318607	QS5 X sb36 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4838	318656	QS5 X sb48 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3650	318608	QS5 X sb36 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4840	318657	QS5 X sb48 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3834	318609	QS5 X sb38 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4842	318658	QS5 X sb48 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3836	318610	QS5 X sb38 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4844	318659	QS5 X sb48 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3838	318611	QS5 X sb38 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4846	318660	QS5 X sb48 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3840	318612	QS5 X sb38 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4848	318661	QS5 X sb48 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3842	318613	QS5 X sb38 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4850	318662	QS5 X sb48 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3844	318614	QS5 X sb38 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5034	318663	QS5 X sb50 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3846	318615	QS5 X sb38 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5036	318664	QS5 X sb50 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3848	318616	QS5 X sb38 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5038	318665	QS5 X sb50 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3850	318617	QS5 X sb38 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5040	318666	QS5 X sb50 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4034	318618	QS5 X sb40 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5042	318667	QS5 X sb50 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4036	318619	QS5 X sb40 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5044	318668	QS5 X sb50 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4038	318620	QS5 X sb40 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5046	318669	QS5 X sb50 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4040	318621	QS5 X sb40 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5048	318670	QS5 X sb50 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4042	318622	QS5 X sb40 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5050	318671	QS5 X sb50 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4044	318623	QS5 X sb40 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5234	318672	QS5 X sb52 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4046	318624	QS5 X sb40 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5236	318673	QS5 X sb52 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4048	318625	QS5 X sb40 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5238	318674	QS5 X sb52 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4050	318626	QS5 X sb40 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5240	318675	QS5 X sb52 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4234	318627	QS5 X sb42 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5242	318676	QS5 X sb52 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4236	318628	QS5 X sb42 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5244	318677	QS5 X sb52 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4238	318629	QS5 X sb42 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5246	318678	QS5 X sb52 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4240	318630	QS5 X sb42 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5248	318679	QS5 X sb52 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4242	318631	QS5 X sb42 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5250	318680	QS5 X sb52 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4244	318632	QS5 X sb42 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5434	318681	QS5 X sb54 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4246	318633	QS5 X sb42 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5436	318682	QS5 X sb54 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4248	318634	QS5 X sb42 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5438	318683	QS5 X sb54 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4250	318635	QS5 X sb42 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5440	318684	QS5 X sb54 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4434	318636	QS5 X sb44 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5442	318685	QS5 X sb54 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4436	318637	QS5 X sb44 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5444	318686	QS5 X sb54 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4438	318638	QS5 X sb44 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5446	318687	QS5 X sb54 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4440	318639	QS5 X sb44 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5448	318688	QS5 X sb54 sd48
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	QS5XFF5450	318689	QS5 X sb54 sd50





www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

Quickie QS5 X






QSC = Standard = Valgmulighet uten = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	SETETREKK	Illustrasjoner
020014	<input checked="" type="radio"/> 71202403	319359	Setetrekk, nylon, justerbart 1 Lomme, angi SB+SD STD	 
020000	<input type="radio"/>		Uten setetrekk	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	SETEPUTE	
020110	<input checked="" type="radio"/>		Uten setepute STD	
	<input type="checkbox"/>		JAY pute For komplett oversikt over tilgjengelige puter : JAY Produktkatalog	
			Skriv inn artikkelnummer: <input type="text"/>	
			Tilbehør til sete:	
090018	<input type="checkbox"/> 66009050-001	272262	Hoftebelte med lås sb<40 cm	
090018	<input type="checkbox"/> 66009050-002	272263	Hoftebelte med lås sb>40 cm	
	<input type="checkbox"/>		Kinetic Balance belte: *) Str.: <input type="radio"/> S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/> XL	
			Skriv inn artikkelnummer: <input type="text"/>	
			*) For komplett oversikt over Kinetic Balance posisjonseringsprodukter, se: Kinetic Balance-katalog	



www.sunrisemedical.no


© Sunrise Medical 2024

Quickie QS5 X						
QSC ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris						
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Rygg			
RYGGHØYDE:						
Just.bar. i området:			250-300	300-350	350-400	400-450
velg fabrikkinnstilling::			○ 250	○ 300	std: ● 350	○ 400
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
030010	□ 71201042-101/2	319797/ 319801	Rygggramme, Aluminium, fast 90 gr., m/ryggør, u/kj.htak			(velg type kjørehåndtak nedenfor)
030111			○ Lumbalkurve 5° fremover			
030110			○ Lumbalkurve 5° bakover			
030101	□ 71203171	319020	Ryggmekanisme, halvt nedfellbar bakover 1)			
030031	□ 71203170	319021	Ryggmekanisme, nedfellbar forover 2)			
030012	● 71203158	319058	Rygg, vinkeljusterbar (ikke nedfellbar)			STD (75° - +105°)
○ 75° ○ 80° ○ 85° ● 90° ○ 95° ○ 100° ○ 105°						
STD						
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	JAY J3 RYGG		Komplett utvalg, se JAY Produktkatalog	
skriv inn artikkelnummer:					husk minus std.rygg!	
Ved Jay rygg og hreg kjørehåndtak husk brakett 065432						
QSC	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Ryggør/Kjørehåndtak			Illustrasjoner:
030200	○ 71203157-001	319109	Uten kjørehåndtak (kun ryggør)			
030200	○ 71203157-002	319092	Uten kjørehåndtak (kun ryggør) for Lumbalkurve 5° bakover			
030200	○ 71203157-003	319102	Uten kjørehåndtak (kun ryggør) for Lumbalkurve 5° framover			
030201	● 71203153-001	319108	Kjørehåndtak faste,medium, par			STD
030201	□ 71203153-002	319091	Kjørehåndtak faste,medium, par for Lumbalkurve 5° bakover			
030231	□ 71203153-003	319101	Kjørehåndtak faste,medium, par for Lumbalkurve 5° framover			
030231	□ 71203155-001	319082	Kjørehåndtak faste, lange +30mm, par for ledsagerbrems			
030231	□ 71203155-002	319087	Kjørehåndtak faste, lange +30mm, par for Lumbalkurve 5° bakover			
030231	□ 71203155-003	319097	Kjørehåndtak faste, lange +30mm, par for Lumbalkurve 5° framover			
030203	□ 71203154-001	319106	Kjørehåndtak, nedfellbare, par			
030203	□ 71203154-002	319089	Kjørehåndtak, nedfellbare, par for Lumbalkurve 5° bakover			
030203	□ 71203154-003	319099	Kjørehåndtak, nedfellbare, par for Lumbalkurve 5° framover			
030204	□		Høydereregulerbare kjørehåndtak velg rygg høyde:			
	000841265-ET	272313	○ Kjørehåndtak, sort I350mm rh300-375mm hreg par			Husk 2 stk brakett: 051456
	000841266-ET	272314	○ Kjørehåndtak, sort I270mm rh400-500mm hreg par			Husk 2 stk brakett: 051456
030205	□		Høydereregulerbare kjørehåndtak for JAY-rygg,			Husk 2 stk brakett: 065432
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Ryggtrekk EXO / EXO PRO			
030316	● 06804122-sbrhL		EXO lettvekts justerbart ryggtrekk, sort polyester, 7mm skum, lomme bak			std
Farge på kantbånd: ● Sort(std) ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå						
030317	□ 06804123-sbrhL		EXO PRO pustende justerb.Ryggtr.sort 3DX mesh,13 mm skum, vattert midtseksjon, lomme bak			
Farge på kantbånd: ○ Sort ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå						
030300	○		Uten ryggtrekk			
Ved valg av JAY-rygg skal det tas minuslinjer for standard rygg:						
2 xRyggbånd 066853-02-ET Ryggbånd topp: 06804028-100						
Ryggtrekk: 06804122-SB30L						
1)	kun fra RH 375mm, kun m/kj.htak medium, ikke m/ryggavstiver eller hodestøtte					
2)	kun fra RH 350mm, kun m/kj.htak medium og nedfellb., ikke m/ryggavstiver eller hodestøtte					
						For mer info, se: www.sunrisemedical.no
side 4						
© Sunrise Medical 2024						

Quickie QS5 X

 QSC = Standard =Valgmulighet =Tilbehør/Pristillegg


Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Hodestøtte, Ryggavstiver/Stabiliseringsstag
030402	<input type="checkbox"/> 065720-001	275013	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 360
030402	<input type="checkbox"/> 065720-002	275018	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 380
030402	<input type="checkbox"/> 065720-003	275016	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 400
030402	<input type="checkbox"/> 065720-004	275017	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 420
030402	<input type="checkbox"/> 065720-005	275014	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 440
030402	<input type="checkbox"/> 065720-007	275015	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 460
030402	<input type="checkbox"/> 065720-008	275019	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 480
030402	<input type="checkbox"/> 065720-009	275020	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 520
	<input type="checkbox"/> 065725	271081	Monteringssett til autofellbar ryggavstiver
030411	<input type="checkbox"/> 84303012-002	272071	Hodestøtte, høy, dybde- og vinkeljusterbar, 200 x 110 mm + feste og stag
030410	<input type="checkbox"/> 84303012-001	272070	Hodestøtte medium, høyde, dybde- og vinkeljusterbar 230x110 mm + feste og stag
	<input type="checkbox"/> 84310034	180464	Fester til hodestøtte <i>NB! Må velges med hodestøtte</i>
	<input type="checkbox"/> 84310035-000	276295	Stabiliseringsstag /Ryggavstiver nedfellbar <i>NB! Må velges med hodestøtte</i>

Illustrasjoner:


Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Hodestøtter WHITMYER - for komplett utvalg se: Whitmyer katalog
NB: Krever at Jay-rygg er montert på stolen		
WHT <i>(kun sammen med JAY-rygg)</i>		
030415	<input type="checkbox"/>	Whitmyer hodestøtte Cobra Xtra nedfellbar, kun m/JAY J3-rygg
030416	<input type="checkbox"/>	Whitmyer hodestøtte Axys, kun m/JAY J3-rygg
	<input type="checkbox"/>	Annet: <input style="width: 100px;" type="text"/>

Kun internt:	Lev art.nr:	HMS art.nr:	ARMLEN OG KLESBESKYTTERE
QSC			
040050	<input type="checkbox"/> 71204135-001	318794	Sentermont. Arml m/klesbesk. armlenspad 250mm, hreg-bart avtagbar hø/ve
040051	<input type="checkbox"/> 71204135-002	318796	Sentermont. Arml m/klesbesk. armlenspad 360mm, hreg-bart avtagbar hø/ve
040052	<input type="checkbox"/> 71204137-002	318802	Sentermont arml m/klesbesk, armlpad 330 mm, dybde-,høydejusterbar, avtagb hø
040052	<input type="checkbox"/> 71204137-001	318804	Sentermont arml m/klesbesk, armlpad 330 mm, dybde-,høydejusterbar, avtagb ve
Armlen m/klesbeskytter med lang eller kort armlenspad			
040001	<input type="checkbox"/> 71204130-002	319646	Armlen m/klesbeskytter, armlenspad (250 mm), fast, flip-up, avtagbar hø
040001	<input type="checkbox"/> 71204130-001	319647	Armlen m/klesbeskytter, armlenspad (310 mm), fast, flip-up, avtagbar ve
040002	<input type="checkbox"/> 6906/6907	151444/45	Armlen m/klesbeskytter, armlenspad (250 mm), hreg., flip-up, avtagbar hø
040007	<input type="checkbox"/> 6908/6909	151446/47	Armlen m/klesbeskytter, armlenspad (310 mm), hreg., flip-up, avtagbar ve
		07204008	<input type="checkbox"/> Hemiarmlene XL l:54 b:15 (kun pad, stk) <i>(kun med QSC04002/-7)</i>
		07204011	<input type="checkbox"/> Hemiarmlene l:46 b:15 (kun pad, stk) <i>(kun med QSC04002/-7)</i>
040005	<input type="checkbox"/> 71204160-001	319645	Klesbeskytter, flip-up, avtagbar hø
040005	<input type="checkbox"/> 71204160-002	319646	Klesbeskytter, flip-up, avtagbar ve
040020	<input type="checkbox"/> 054493-010		Utløsermekanisme for tetraplegikere
	<input type="checkbox"/> 71204139-002	318797	Rørarmen, polstret hø
	<input type="checkbox"/> 71204139-001	318799	Rørarmen, polstret ve
Klesbeskyttere <i>(ikke i kombinasjon med armlen)</i>			
040107	<input type="checkbox"/> 072444	272354	Klesbeskytter, kompositt, avtagbar, 210 mm høy (310 mm lang),svart Q-style
040102	<input type="checkbox"/> 06604094-002/001	272355 /56	Klesbeskytter, aluminium, kuldebeskyttelse, (i rammefarge)
040103	<input type="checkbox"/> 84310040-001/2	180481/2	Klesbeskytter, alu, skjerm, kuldebeskyttelse,(i rammefarge)
040104	<input checked="" type="checkbox"/> 06604093-002/001	240251/50	Klesbeskytter, karbon, skjerm, kuldebeskyttelse (svart) STD
NB! HUSK	072443	270986	Feste Klesbeskytter Alu/ alu med skjerm/ karbon to stk til hver stol



Kommentar:

	For mer informasjon besøk vår hjemmeside www.SunriseMedical.no © Sunrise Medical 2024
---	---



Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Pristillegg





	Rammevalg	Illustrasjoner
--	------------------	-----------------------

BALANSE//TYNGDEPUNKT (COG)	<i>(alle mål er i mm; målt fra foran på ryggør, velg kun ett alternativ)</i>								
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>COG25 ○ 25 mm</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;"></td> <td>COG60 ● 60 mm (std)</td> </tr> <tr> <td>COG40 ○ 40 mm</td> <td>COG75 ○ 75 mm</td> </tr> <tr> <td>COG50 ○ 50 mm</td> <td></td> </tr> </table>	COG25 ○ 25 mm		COG60 ● 60 mm (std)	COG40 ○ 40 mm	COG75 ○ 75 mm	COG50 ○ 50 mm		
COG25 ○ 25 mm		COG60 ● 60 mm (std)							
COG40 ○ 40 mm		COG75 ○ 75 mm							
COG50 ○ 50 mm									

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Rammefront	Illustrasjoner
--	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------

010010	○ 71201047-110	319792	Ramme FF 75° (integrert benstøtte) <i>par</i>	 
010011	○ 71201047-120	319793	Ramme FF 85° (integrert benstøtte) <i>par</i>	
010016	● 71201047-132	319794	Ramme FF 85° (integrert benstøtte), innvink (20 mm per side), active hø STD	
010016	● 71201047-131	319795	Ramme FF 85° (integrert benstøtte), innvink (20 mm per side), active ve STD	
010015	□ 71201044-900	319802	Ramme SA (avtagbare og utsvingbare benstøtter) <i>par</i>	
090102	□ 71201300	319581	Klargjort med festepunkter for bilfeste. <i>Testet og godkjent i hht 7176-19</i>	

Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Rammetilbehør <i>(velg enten vipperør eller tippesikring, ikke begge)</i>	
---------------------	--------------------	--------------------	--	--

090001	□ 71209032	319923	Vipperør venstre <i>velg enten vipperør eller tippesikring pr side</i>	 <p style="text-align: right;"><i>vipperør</i></p>
090002	□ 71209032	319923	Vipperør høyre <i>velg enten vipperør eller tippesikring pr side</i>	
090009	□ 71209031	319684	Krykkeholder med velkro <i>(kun i kombinasjon med vipperør)</i>	
Tippesikringer swing-away				
090004	□ 000859202	069309	Tippesikring innsv f/24-26" <i>Ve buet</i>	 <p style="text-align: right;"><i>Innsving</i></p>
090005	□ 000859202	069309	Tippesikring innsv f/24-26" <i>Hø buet</i>	
090004	□ 000859203	276540	Tippesikring innsv f/20-22" <i>Ve rett</i>	
090005	□ 000859203	276540	Tippesikring innsv f/20-22" <i>Hø rett</i>	
090036	○ 072714-001	276527	Tippesikring alu lettvekt innsvingbar 20-22" hjul <i>par</i>	
090036	● 072714-002	276528	Tippesikring alu lettvekt innsvingbar 24-26" hjul STD <i>par</i>	
090010	□ 760858020	152710	Transitthjul 3" hø/ve <i>(stk)</i>	 <p style="text-align: right;"><i>Transitthjul</i></p>
090016	□ 71201061-ET	319404	Frontbeskytter for ramme hø/ve <i>par</i>	
	○		Uten tippesikring	
110156	□ 71201240	319709	Twin LED-lys montert på svinghjulsgafler og kontrollboks på leggbåndet	
010056	● 71201401	319572	Sammenfellingslås, lås automatisk STD	
010057	● 71201410	319403	Berøringspunkter, gummideksel for å beskytte rammen STD	<p style="text-align: right;"><i>Fixed front</i></p>
Rullestolen forberedes for å brukes sammen med:				
090211	□ 47301036		Attitude uten å få med Attitude <i>(trenger 2 stk)</i>	
090212	□ 47301037		Attitude sammen med stolen <i>(trenger 2 stk)</i>	
EMO				
000203	□ 07501101	319961	Empulse R20. ikke montert på stolen <i>(trenger 2 stk)</i>	
000204	□ 07501101	319961	Empulse R20. montert på stolen <i>(trenger 2 stk)</i>	
000101	□ 47601000-010	272468	Empulse F55, ikke montert på stolen <i>(trenger 2 stk)</i>	
000102	□ 47601000-010	272468	Empulse F55, montert på stolen <i>(trenger 2 stk)</i>	









Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Tilbehør/Pristillegg

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	BENSTØTTER OG FOTPLATER	Illustrasjoner:
<i>Kun internt:</i>			Benstøttehenger for SA front	
050002	<input type="checkbox"/> 07202212-001/2	318837/6	70° faste benstøtter	
050001	<input type="checkbox"/> 07202112-001/2	318879/8	80° faste benstøtter	
050041	<input type="checkbox"/> 07202252		90° faste benstøtter	
			Benstøttehenger Vinkelregulerbar (ELR)(1) <i>(ikke m hel fotplate; kun for SA ramme)</i>	
050009	<input type="checkbox"/> 064840-001	179761	Aluminium, flip-up (0° - 90°), swing-away, ve 1)	
050010	<input type="checkbox"/> 064840-002	179761	Aluminium, flip-up (0° - 90°), swing-away, hø 1)	
			Fotplater delt	
050020	● 064871-02x	27194x	delt, kompositt, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd, svart hø std	
050020	● 064871-01x	27194x	delt, kompositt, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd, svart ve std	
050050	<input type="checkbox"/> 71505402		delt, aluminium, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd, svart <i>(par)</i>	
			Fotplate hel	
050102	<input type="checkbox"/> 71205406	318923	Hel, Aluminium, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis)	
050126	<input type="checkbox"/> 71205014-10x	318968/9	Swing-away mekanisme for hel fotplate	
050062	<input type="checkbox"/> 71205037	318991	Låsesystem, hel fotplate, aluminium	
050131	<input type="checkbox"/> 068200-040	180223	Hel, kompositt, vinkel- dybdejusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd svart	
050132	<input type="checkbox"/> 068200-020	180222	Hel, karbon, vinkel- dybdejusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd svart	
005028	<input type="checkbox"/> 7110201x	27157x	Hel, lettvekt plast autofellbar vinkel-dybdejusterbar	
050027	<input type="checkbox"/> 068814-100	318903	Hel, lettvekt karbon autofellbar vinkel-dybdejusterbar	
050027	<input type="checkbox"/> 71102003-00x	3189xx	Autofoldmekanisme 005027 og 005028 <i>(Må velges med auto-fellbar fotplate)</i>	
050127	<input type="checkbox"/> 068890	271386	Fotfikseringsplater til karbon/kompisit fotplate <i>(par)</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-001	179785	Leggbånd, L750mm, SB320-340mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-002	179786	Leggbånd, L800mm, SB360-380mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-003	179787	Leggbånd, L850mm, SB400-420mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-004	179788	Leggbånd, L900mm, SB440-460mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-005	272437	Leggbånd, L950mm, SB480-500mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-006	272430	Leggbånd, L1000mm, SB520-540mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 064924	179766	Leggstøttepute / Amputasjonspute	
	<input type="checkbox"/> 064927	276660	Trekk til leggpute	
			Amputasjonsstøtte	
050014	<input type="checkbox"/> 064280-002	153872	Amputasjonsstøtte, venstre	
050013	<input type="checkbox"/> 064280-001	019821	Amputasjonsstøtte, høyre	
NB! Fotbøylor og fotplater krever serienummer ved bestilling som reservedel!				
			LEGGLENGDE (LL)	
			○ 340 ○ 350 ○ 360 ○ 370 ○ 380 ○ 390 ○ 400	
			○ 410 ○ 420 ○ 430 ○ 440 ○ 450 ○ 460 ○ 470	
			○ 480 ○ 490 ○ 500	
			LL må være 30 mm lavere enn setehøyden	

(1) ikke i kombinasjon med fotplate hel, ikke med SB opptil 360 mm

 For mer informasjon
 besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no

Quickie QS5 X					
QSC		● = Standard	○ =Valgmulighet	□ =Pristillegg	
Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Gaffel	(gaffelstørrelse Følger av valget på side 1)	Illustrasjoner
080029	● 71208012-001	319903	Alu I115 b45 QS5 - style sort hø/ve	(std) (stk)	 <p>Gaffel Alu</p>  
080029	□ 71208012-002	319904	Alu I115 b45 QS5 - style sølv hø/ve	(stk)	
080064	□ 71208012-103	319902	Alu I115 b45 QS5 - style pulverlakk hø/ve	(stk. Se fargevalg under)	
080029	□ 71208014-001	319906	Alu I131 b45 QS5 - style sort hø/ve	(stk)	
080029	□ 71208014-002	319907	Alu I131 b45 QS5 - style sølv hø/ve	(stk)	
080064	□ 71208014-103	319905	Alu I131 b45 QS5 - style pulverlakk hø/ve	(stk. Se fargevalg under)	
080029	□ 71208016-001	319909	Alu I158 b45 QS5 - style sort hø/ve	(stk)	
080029	□ 71208016-002	319910	Alu I158 b45 QS5 - style sølv hø/ve	(stk)	
080064	□ 71208016-103	319908	Alu I158 b45 QS5 - style pulverlakk hø/ve	(stk. Se fargevalg under)	
080008	□ 066584-011	194647	One-arm I105 svart ve		
080008	□ 066584-012	194646	One-arm I105 svart hø		
080008	□ 066584-021	194645	One-arm I105 sølv ve		
080008	□ 066584-022	194644	One-arm I105 sølv hø		
080008	□ 066584-130	276489	One-arm I105 oransje	(par)	
080008	□ 066584-150	276490	One-arm I105 rød	(par)	
080008	□ 066584-160	276488	One-arm I105 blå	(par)	
	● 71208003-100	319573	Gaffelhus standard	STD (minuslinje ved valg av Hemi-kit) (par)	
080101	□ 71208024-100	319603	Hemi adapter hø/ve	(stk)	
Gaffel alu pulverlakkert					
	○ -farge: Rubinrød (21)				
	○ -farge: Marsrød (37)				
	○ -farge: Signalkhvitt (32)				
	○ -farge: Matt Marin (16)				
Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Svinghjul	(sjekk med dine valg på side 1)	Kompakt
□	000221034	276403	4" Kompakt kompositt	stk	
●	066542	194669	4" kompakt alu sølv	STD (stk)	
□	066544	194670	4" kompakt alu soft sølv	stk	 <p>Alu /Alu soft</p>
□	066544-001	319876	4" kompakt alu soft svart	stk	
□	066544-002	319874	4" kompakt alu soft oransje	stk	
□	066544-003	319875	4" kompakt alu soft rød	stk	
□	066544-004	319873	4" kompakt alu soft blå	stk	 <p>soft roll</p>
□	000221035	194671	5" Kompakt kompositt	stk	
□	000221005	194674	5" Kompakt kompositt soft	stk	
□	066546	194672	5" kompakt alu sølv	stk	
□	066548	194675	5" kompakt alu soft sølv	stk	
□	066548-001	319880	5" kompakt alu soft svart	stk	
□	066548-002	319878	5" kompakt alu soft oransje	stk	
□	066548-003	319879	5" kompakt alu soft rød	stk	
□	066548-004	319877	5" kompakt alu soft blå	stk	
□	000221013	276399	6" kompositt luft	stk	
□	000221016	194677	6" kompositt soft	stk	
□	000858046	194676	6" kompakt kompositt	stk	
□	000858150	237995	7" Kompakt kompositt	stk	
□	000221015.01	319872	7" kompositt luft	stk	

Quickie QS5 X

QSC ● = Standard

○ =Valgmulighet

□ =Pristillegg/Tilbehør

Kun internr:	Lev.art.nr:	HMS art.nr	DRIVHJUL *)	(komplette hjul i stk)	(sjekk dine valg på side 1, velg kun en type)	Illustrasjoner
070003	<input type="checkbox"/> 6881	152607	22" Lettvekt, Right Run dekk, aluminium drivring		(max brukervekt: 125 kg)	
070004	<input type="checkbox"/> 6941	164952	22" Proton, Right Run dekk, aluminium drivring		(max brukervekt: 100 kg)	
070001	<input type="checkbox"/> 6894	201681	22" Universal, Kompakt dekk, alu drivring			
070001	<input type="checkbox"/> 6872	152606	22" Universal, Kompakt dekk, stål rustfri drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 8842	217681	24" Design, Kompakt dekk, aluminium drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 65107218	270580	24" Design, Kompakt dekk, Elipse drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 65107208	270581	24" Design, Marathon Plus dekk, aluminium drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 65107220	270582	24" Design, Maraton Plus dekk, Elipse drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 6892	152609	24" Design, Right Run dekk, aluminium drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 65107207	270583	24" Design, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 65107219	270584	24" Design, Schwalbe One dekk, Elipse drivring			
070003	<input type="checkbox"/> 65107200	270592	24" Lettvekt, Kompakt dekk, aluminium drivring		(max brukervekt: 125 kg)	
070003	<input type="checkbox"/> 65107215	270593	24" Lettvekt, Kompakt dekk, Ellipse drivring		(max brukervekt: 125 kg)	
070003	<input type="checkbox"/> 65107202	270594	24" Lettvekt, Marathon Plus dekk, aluminium drivring		(max brukervekt: 125 kg)	
070003	<input type="checkbox"/> 65107217	270595	24" Lettvekt, Maraton Plus dekk, Ellipse drivring		(max brukervekt: 125 kg)	
070003	● 6880	152611	24" Lettvekt, Right Run dekk, aluminium drivring	std	(max brukervekt: 125 kg)	
070003	<input type="checkbox"/> 8843	216199	24" Lettvekt, Schwalbe One dekk, aluminium drivring		(max brukervekt: 125 kg)	
070003	<input type="checkbox"/> 65107216	270597	24" Lettvekt, Schwalbe One dekk, Ellipse drivring		(max brukervekt: 125 kg)	
070004	<input type="checkbox"/> 8841	229574	24" Proton, Marathon Plus dekk, supergrip drivring		(max brukervekt: 100 kg)	
070004	<input type="checkbox"/> 6942	164953	24" Proton, Schwalbe One dekk, aluminium drivring		(max brukervekt: 100 kg)	
070006	<input type="checkbox"/> 6867	201767	24" Spinerdy 12 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring			
070005	<input type="checkbox"/> 6873	152612	24" Spinerdy 18 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring			
070005	<input type="checkbox"/> 8840	230268	24" Spinerdy 18 eiker, Right Run dekk, supergrip drivring			
070001	<input type="checkbox"/> 6871	152610	24" Universal, Kompakt dekk, aluminium drivring			
070001	<input type="checkbox"/> 6893	214304	24" Universal, Right Run dekk, stål rustfri drivring			
070003	<input type="checkbox"/> 6868	211670	25" Lettvekt, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070004	<input type="checkbox"/> 6943	179436	25" Proton, Schwalbe One dekk, aluminium drivring		(max brukervekt: 100 kg)	
070006	<input type="checkbox"/> 6866	270608	25" Spinerdy 12 eiker, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070005	<input type="checkbox"/> 6875	156983	25" Spinerdy 18 eiker, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070002	<input type="checkbox"/> 6897	152613	26" Design, Right Run dekk, aluminium drivring			
070006	<input type="checkbox"/> 6863	217270	26" Spinerdy 18 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring			
070001	<input type="checkbox"/> 6879	152615	26" Universal, Right Run dekk, aluminium drivring			
070009	<input type="checkbox"/> 000851319	152608	24" Mountainbike, aluminium drivring			
Enhåndsdrift (Kun 22" & 24" hjul)						
70401/2	<input type="checkbox"/> 222836ED		Drivhjul 22" sb28-36	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	<input type="checkbox"/> 223848ED		Drivhjul 22" sb38-48	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	<input type="checkbox"/> 225054ED		Drivhjul 22" sb50-54	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	<input type="checkbox"/> 242836ED		Drivhjul 24" sb28-36	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	<input type="checkbox"/> 243848ED		Drivhjul 24" sb38-48	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	<input type="checkbox"/> 245054ED		Drivhjul 24" sb50-54	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
Drivhjul med ledsager/trommelbrems (OBS: Ikke nedfellbare eller uten kjørehåndtak)						
070008	<input type="checkbox"/> 080807-22V QS5		Drivhjul 22" m/ledagerbrems Ve		Husk både hø og ve	
070008	<input type="checkbox"/> 080807-22H QS5		Drivhjul 22" m/ledagerbrems Hø		Husk både hø og ve	
070008	<input type="checkbox"/> 080807-24V QS5		Drivhjul 24" m/ledagerbrems Ve		Husk både hø og ve	
070008	<input type="checkbox"/> 080807-24H QS5		Drivhjul 24" m/ledagerbrems Hø		Husk både hø og ve	

*) Dette er komplette hjul med beskrivelse av felg, dekk og drivring. Dersom du ikke finner ønsket hjul, så velg et drivhjul ovenfor og velg riktig dekk og drivring på de neste sidene. Vi vil da ta drivring og dekk som er på det komplette hjulet i minus.



(1): Proton og Light Weight kun med 22", 24" & 25" kompakt dekk ;
Spinerdy hjul kun med 24" kompakt dekk; ikke med Mountainbike hjul



For mer informasjon
www.SunriseMedical.no

Quickie QS5 X

QSC = Standard =Valgmulighet =Pristillegg/Tilbehør**Loopwheels - Drivhjul med fjæring (komplette hjul, u/bolt)**Husk minus std drivhjul! **Illustrasjoner**

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:		
NB!	<input type="checkbox"/> 24LWU0RE00RFL000	270573	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular ve	stk
Kan ikke	<input type="checkbox"/> 24RWU0RE00RFL000	270565	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular hø	stk
bestilles i	<input type="checkbox"/> 24LWU0SO00RFL000	270574	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft ve	stk
Calico!	<input type="checkbox"/> 24RWU0SO00RFL000	270566	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft hø	stk
	<input type="checkbox"/> 24LWU0ST00RFL000	270575	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff ve	stk
	<input type="checkbox"/> 24RWU0ST00RFL000	270567	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff hø	stk
	<input type="checkbox"/> 24LWX0RE00RFL000	270572	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular ve	stk
	<input type="checkbox"/> 24RWX0RE00RFL000	270562	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular hø	stk
	<input type="checkbox"/> 24LWX0ST00RFL000	270571	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff ve	stk
	<input type="checkbox"/> 24RWX0ST00RFL000	270564	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff hø	stk
NB!	<input type="checkbox"/> 25LWU0RE00RFL000	313914	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Regular ve	stk
Kan ikke	<input type="checkbox"/> 25RWU0RE00RFL000	313915	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Regular hø	stk
bestilles i	<input type="checkbox"/> 25LWU0SO00RFL000	319489	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Soft ve	stk
Calico!	<input type="checkbox"/> 25RWU0SO00RFL000	319488	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Soft hø	stk
	<input type="checkbox"/> 25LWU0ST00RFL000	319491	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Stiff ve	stk
	<input type="checkbox"/> 25RWU0ST00RFL000	319490	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Stiff hø	stk
HUSK!	<input type="checkbox"/> 000220299	272268	Hjulbolt / Hurtigkoplring til Loopwheels *)!99mm dia:12,7mm	stk
			*) Tas vanlig drivhjul i minus, MÅ nye bolter bestilles. 1 til hvert hjul.	

TILLEGG DRIVRINGER kun til LOOPWHEELS

Standard drivring på Loopwheels er svart aluminium. Ønskes andre drivringer vil standard tas i minus.

	<input type="checkbox"/> 24W00BA00000	319523	24" svart alu 1)	(Kun loopwheel 24". Minus ved valg av annen dr.ring)
	<input type="checkbox"/> 24GG615E21	292436	24" Carbolife Gekko svart (alu m/gummitopp som Ellipse)	(Kun lwheel 24")
NB!	<input type="checkbox"/> 24QG615GT1	319536	24" Carbolife Quadro svart	(Kun loopwheel 24")
Kan ikke	<input type="checkbox"/> 24AG615GT1	319503	24" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel 24")
bestilles i				
Calico!	<input type="checkbox"/> 25W00BA00000	319522	25" svart alu 1)	(Kun loopwheel 25". Minus ved valg av annen dr.ring)
	<input type="checkbox"/> 25GG639E21	296879	25" Carbolife Gekko svart (alu med gummitopp slik Ellipse)	(Kun loopwheel 25")
	<input type="checkbox"/> 25QG639GT1	319533	25" Carbolife Quadro svart	(Kun loopwheel 25")
	<input type="checkbox"/> 25AG639GT1	319505	25" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel 25")

TILLEGG DRIVRINGER kun til LOOPWHEELS Extreme

	<input type="checkbox"/> 24W00BA00000	319523	24" svart alu 1)	(Minus ved valg av annen dr.ring)
	<input type="checkbox"/> 24AL615GT1B	319505	24" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24GL615E21B	319516	24" Carbolife Gekko svart	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24LL615GT1B	319502	24" Carbolife Curve L Tetra	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24QL615GT1B	297838	24" Carbolife Quadro	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24SL615E21B	319519	24" Carbolife Gekko S svart	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)

Loopwheels
drivhjul med fjæring

1) Denne drivringen er standard på Loopwheels drivhjul. Ved valg av annen drivring tas denne i minus.

Mer informasjon:

www.SunriseMedical.no

Quickie QS5 X				
QSC	<input checked="" type="checkbox"/> = Standard	<input type="checkbox"/> =Valgmulighet	<input type="checkbox"/> =Pristillegg/Tilbehør	
Kun internt:	Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	DRIVRINGER (velges kun hvis annen drivring enn på standard drivhjul)	Illustrasjoner
070208	<input type="checkbox"/> 062543	270812	22" MaxGrip Ergo Para f/Proton/Lettvekt	
070208	<input type="checkbox"/> 062542	270809	22" MaxGrip Ergo Para f/Universalhjul	
070202	<input type="checkbox"/> 000854035.22	270816	22" Aluminium	
070204	<input type="checkbox"/> 000854024.22	195535	22" Rustfritt stål	
070207	<input type="checkbox"/> 000854742	152624	22" Supergrip	
070203	<input type="checkbox"/> 066550-002	270819	22" Lettvekt klarlakkert	
070202	<input checked="" type="checkbox"/> 000854035.24	254335	24" Aluminium std	
070201	<input type="checkbox"/> 000854026.30	270824	24" Aluminium klarlakk	
070212	<input type="checkbox"/> 000854810.01	270808	24" Ellipse 3R sort	
	<input type="checkbox"/> 066550-003	179979	24" Lettvekt klarlakk	
070203	<input type="checkbox"/> 066551-003	179981	24" Lettvekt lakkert, fargekode: ...	
070208	<input type="checkbox"/> 062545	270810	24" MaxGrip Ergo Para f/Proton/Lettvekt	
070208	<input type="checkbox"/> 062544	270811	24" MaxGrip Ergo Para f/Universalhjul	
070204	<input type="checkbox"/> 000854044	270825	24" Rustfritt stål f/Spinerly/Lettvekt/Proton	
070207	<input type="checkbox"/> 000854900	270831	24" Supergrip f/Proton/Lettvekt/Spinerly	
070207	<input type="checkbox"/> 000854534	152625	24" Supergrip f/Design/Universal	
070205	<input type="checkbox"/> 000854055	270826	24" Titan f/Spinerly/Lettvekt/Proton	
070206	<input type="checkbox"/> 000854065	270827	24" Titan klarlakkert f/Spinerly/Lettvekt/Proton	
070205	<input type="checkbox"/> 000854054	152617	24" Titan f/Universal/Design	
070206	<input type="checkbox"/> 000854064	152618	24" Titan klarlakkert f/Universal/Design	
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000858000	319526	24" Titan oppsvinget. (Større diameter enn std 24" drivring)	
070212	<input type="checkbox"/> 000854811.01	270807	25" Ellipse 3R 3 sort	
070203	<input type="checkbox"/> 066550-004	179980	25" Lettvekt klarlakk	
070201	<input type="checkbox"/> 066551-004	179982	25" Lettvekt lakkert	
070207	<input type="checkbox"/> 000854903	213357	25" Supergrip f/Spinerly/Proton/Lettvekt	
	<input type="checkbox"/> 000854901	270821	25" Titan blank f/Spinerly/Proton/Lettvekt	
070205	<input type="checkbox"/> 000854056	152619	25" Titan f/Universal/Design	
070206	<input type="checkbox"/> 000854902	270822	25" Titan klarlakk f/Spinerly/Proton/Lettvekt	
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000855000	319525	25" Titan oppsvinget (Større diameter enn std 24" drivring)	
070204	<input type="checkbox"/> 000854904	270823	25" Rustfritt stål f/Spinerly/Proton/Lettvekt	
070202	<input type="checkbox"/> 000854035.26	270815	26" Aluminium	
070201	<input type="checkbox"/> 000854026.29	270814	26" Aluminium, klarlakkert	
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000854024.26	319498	26" Rustfritt stål	
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000854056	152619	26" Titan ubehandlet	
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000854000	319497	26" Titan oppsvinget (større diameter enn std 26" drivring)	
070207	<input type="checkbox"/> 000854633	270837	26" Supergrip f/Design/Universal	
	Drivring montering:		070317 <input checked="" type="checkbox"/> Standard (17 mm) (12,5 mm med Lettvekts & Proton hjul)	
			070327 <input type="checkbox"/> Vid (27 mm) (ikke m/Lettvekt & Spinerly hjul og alu drivring)	
			070307 <input type="checkbox"/> Tett (7 mm) (kun med Rustfritt stål)	
Kun internt:	Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	DEKK velges kun hvis annet dekk enn på standard drivhjul velg kun en type	
070102	<input type="checkbox"/> 000283028	270495	22" Kompakt (Universal)	
070101	<input type="checkbox"/> 000857424.01	270513	22" Right Run	
FMG	<input type="checkbox"/> FMG-MF02-2560-	319465	22" Marathon Plus (Lengre lever.tid)	
070102	<input type="checkbox"/> 000283017	179444	24" Kompakt (Design/Universal/Spinerly)	
070102	<input type="checkbox"/> 000857121.01	194596	24" Kompakt for Proton/Lettvekt 1)	
070104	<input type="checkbox"/> 000857426	270504	24" Marathon Plus	
070101	<input checked="" type="checkbox"/> 000857224.01	207077	24" Right Run STD	
070107	<input type="checkbox"/> 000857130	253226	24" Schwalbe One	
070102	<input type="checkbox"/> 000857121.02	194596	25" Kompakt for Proton/Lettvekt 1)	
070104	<input type="checkbox"/> 000857127	270507	25" Marathon Plus	
070107	<input type="checkbox"/> 000857131	270508	25" Schwalbe One	
070104	<input type="checkbox"/> 10231440	270506	26" Marathon Plus	
070101	<input type="checkbox"/> 000857226.03	270494	26" Right Run	
ikke Calico	<input type="checkbox"/> 24W00000S00	270498	24" kompakt bruk på Loopwheels (Ikke mulig på Extreme)	
ikke Calico	<input type="checkbox"/> 25W00000S00	270499	25" kompakt bruk på Loopwheels (Ikke mulig på Extreme)	

(1): Proton og Light Weight kun med 22", 24" & 25" kompakt dekk ;
 Spinerly hjul kun med 24" kompakt dekk; ikke med Mountainbike hjul
 Side 11



For mer informasjon
www.SunriseMedical.no
 © Sunrise Medical 2024

Quickie QS5 X

QSC = Standard =Valgmulighet =Pristillegg/Tilbehør

Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	reTyre avtakbare dekk	
ikke Calico <input type="checkbox"/>	T100013	319468	24" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)
ikke Calico <input type="checkbox"/>	T8017	319467	25" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)
ikke Calico <input type="checkbox"/>	T8018	319466	26" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)

Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	DRIVRINGER CarboLife	Illustrasjoner
NB! <input type="checkbox"/>	22SL665E21	319520	Gekko S 22"	stk
Kan ikke <input type="checkbox"/>	24SL615E21	312461	Gekko S 24"	stk
bestilles i <input type="checkbox"/>	25SL635E21	319517	Gekko S 25"	stk
Calico! <input type="checkbox"/>	26SL665E21	311579	Gekko S 26"	stk
<input type="checkbox"/>	22GL665E21	319521	Gekko (svart) 22"	stk
<input type="checkbox"/>	24GL615E21	311737	Gekko (svart) 24"	stk
<input type="checkbox"/>	25GL635E21	319512	Gekko (svart) 25"	stk
<input type="checkbox"/>	26GL665E21	319513	Gekko (svart) 26"	stk
<input type="checkbox"/>	24AL615GT1	319507	Curve Tetra Grip 24"	stk
<input type="checkbox"/>	25AL635GT1	319506	Curve Tetra Grip 25"	stk
NB! <input type="checkbox"/>				
Kan ikke <input type="checkbox"/>	24LL615GT1	311234	Curve L Tetra Grip 24"	stk
bestilles i <input type="checkbox"/>	25LL635GT1	293002	Curve L Tetra Grip 25"	stk
Calico! <input type="checkbox"/>	26LL665GT1	319501	Curve L Tetra Grip 26"	stk
<input type="checkbox"/>	24QL615GT1	319535	Quadro 24"	stk
<input type="checkbox"/>	25QL635GT1	319532	Quadro 25"	stk
<input type="checkbox"/>	26QL665GT1	319534	Quadro 26"	stk

BILDER

GEKKO S



GEKKO SVART



CURVE TETRAGRIP



CURVE L TETRAGRIP



QUADRO



Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Pristillegg

Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	BREMSE
060001	<input type="checkbox"/> 051604-001	270421	Brems åpen hø
060001	<input type="checkbox"/> 051604-002	270422	Brems åpen ve
060002	<input type="checkbox"/> 051605-000	138911	Brems høy kompositt par par
060023	● 66006100-302	270403	Brems Compact hø (std) <i>(kun med 0°/3° cambring)</i>
060023	● 66006100-301	270404	Brems Compact ve (std) <i>(kun med 0°/3° cambring)</i>
060010	<input type="checkbox"/> 000861253	027211	Bremsespakforlenger, svingbar <i>(kun til Brems høy kompositt)</i>
			ENHÅNDSBREMSE
060007	<input type="checkbox"/> 066631-022/011	270888/94	Brems enhånd aktiveringsside høyre (+følgeside ve) <i>(kun med 0°/3° cambring)</i>
060006	<input type="checkbox"/> 066631-021/012	270890/92	Brems enhånd aktiveringsside venstre (+følgeside hø) <i>(kun med 0°/3° cambring)</i>
Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Tilbehør
090000	● 000604270	152714	Verktøysett (std)
090024	<input type="checkbox"/> 000228005	152669	Høytrykkpumpe (0 - 11 bar) (fotpumpe)
090025	<input type="checkbox"/> 000859104	179584	Luftpumpe (håndpumpe)
	<input type="checkbox"/> 3007900	139123	Luftpumpe oppladbar
090019	<input type="checkbox"/> L902350	098543	Koffertholder, Caddy <i>(ikke med fotplate hel, alu, høytmontert og LL < 410 mm)</i>
	●		Uten festebraketter for bruk i bil (Crashtest option) (std)
090100	<input type="checkbox"/> 65101008-ET	276551	Festebraketter for bruk som sete i bil (Crashtest option) (1)
	<input type="checkbox"/> 9080	206889	Rullestolski Wheelblades festes til svinghjulene, små, par par
	<input type="checkbox"/> 750307	179439	Veske liten foran
	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Fronthjul Adventus (Enkelt stort hjul for bedre fremkomst)
	<input type="checkbox"/> ADV3100	271991	Fronthjul Adventus <i>NB! krever Fotbøyle Y-style!</i>
	<input type="checkbox"/> ADV4580	314633	Fronthjul Adventus m/ kort håndtak <i>NB! krever Fotbøyle Y-style!</i>
	<input type="checkbox"/> ADV3050	272264	Holder fronthjul Adventus ryggmontert



070831	<input type="checkbox"/> Transparent		
070823	<input type="checkbox"/> Princess	070813	<input type="checkbox"/> Galactica
		070818	<input type="checkbox"/> Jungle Fever
070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	070821	<input type="checkbox"/> Pirates
		070825	<input type="checkbox"/> Randolph
070820	<input type="checkbox"/> Oriental	070814	<input type="checkbox"/> Graffiti
		070811	<input type="checkbox"/> Feather
070829	<input type="checkbox"/> Superhero	070802	<input type="checkbox"/> Basketball
		070806	<input type="checkbox"/> Chrome wheel
070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	070812	<input type="checkbox"/> Flying water
		070803	<input type="checkbox"/> Basketball 2
070822	<input type="checkbox"/> Pool	070833	<input type="checkbox"/> Zebra
		070828	<input type="checkbox"/> Space
070827	<input type="checkbox"/> Silk	070830	<input type="checkbox"/> Tiger



1) Max brukervekt 136 kg ved valg av kollisjonstestbraketter



Besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no

Quickie QS5 X

QSC =standard =Valgmulighet =Prisendring/Tilbehør**FARGEVALG** (Se fargeprøver i vår fargekatalog)

	Ramme	Drivring	Nav/Felg	(1)		Ramme	Drivring	Nav/Felg	(1)
02 Brilliant Silver	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			29 Black	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03 Silver Matt	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			31 Matt Black (std)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
06 Sun Yellow	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			32 Signal White	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
14 Blue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		33 Pink	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
15 Brilliant Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			34 Dark Chocolate Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
16 Matt Marine	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			35 Skyblue	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
19 Brilliant Purple	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			36 Cyan-Metallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
21 Red Ruby	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			37 Marsred (Orange)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
22 Brilliant Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		40 Kiwi	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
23 Matt Red	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		41 Flamingo-Glitter	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
24 Tutti Frutti Orange	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			42 Matt-Anthracite	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		
27 Graphitemetallic	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>			46 Mambagreen	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>		

(1) Kun ved valg av Krysseiket drivhjul. OBS: Dette er individuell tilpasning, beregn lengre leveringstid.

Kun internt: **Farge på gafler**QSC100502 Svart **std**QSC100503 SølvQSC100501 Oransje**TJENESTER**

Lev art.nr: HMS art.nr:

<input type="checkbox"/> Utprøving enhetspris			319996	319996
<input type="checkbox"/> Timepris reisetid	Ant. Timer:	<input type="text"/>	319985	319985
<input type="checkbox"/> Enhetspris montering drivaggregat (F55)			319976	319976
<input type="checkbox"/> Arbeidstid	Ant. Timer:	<input type="text"/>	21	
<input type="checkbox"/> Km godtgj.	Ant. Km.:	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Annet:	<input type="text"/>			

Kommentarer for individuelle tilpasninger

built4me

Øvrige Kommentarer:

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T. 66 96 38 00E: post@sunrisemedical.no

Side 14

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2024


Vennligst følg denne målemetode

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller

Tilbake til side 1

Setebredde(SB):

- a) For brukeren: Tillat ca 10 mm mellomrom på hver side av hoftene
(Ca 10 - 20 mm totalt)
- b) På rullestolen: Fra utside rammerør til utside rammerør.

**Setedybde(SD):**

- a) For brukeren: Ved rett sittestilling tillat 2 - 3 fingerbredder avstand mellom forkant av pute og knehase. (ca. 30 - 60 mm).
Ta hensyn til justerbare setedybder.
- b) På rullestolen: Fra ryggramme til setets framside

Setehøyde foran

- a) For brukeren: Ved sitting med 90° knevinkel: (bena rett ned)
Fra knehase til underside sko.
- b) På rullestolen: Fra setetrekk til bakken .
(min. 30 mm lengre enn brukers mål)
Husk å inkludere seteputens høyde.

Setehøyde bak:


- b) På rullestolen: Fra bak på setetrekk til bakken.
NB: Maks forskjell på setehøyde foran og bak er 130 mm

Rygg høyde:

- a) For brukeren: Fra toppen av seteputen til 10-20 mm fra skulderbladene.
- b) På rullestolen: Fra setetrekk til toppen av ryggtrekk.
NB: Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på rygg høyden, og kan derfor variere mye

Ryggvinkel:

Viktig: Ryggvinkelen er avhengig av graden av funksjonshemming.
0° er vinkelen 90° i forhold til bakken. Negativ vinkel er <90°
og positiv vinkel er >90°.

**Tekniske Data:****Dimensjoner:**

		Totalbredde med:	24" drivhjul	25" drivhjul
Maks totalhøyde:	900 mm	0° cambring:	SB + 200 mm	SB + 200 mm
Maks total lengde:	910 mm	3° cambring:	SB + 220 mm	SB + 260 mm
		6° cambring:	SB + 280 mm	SB + 320 mm
		9° cambring:	SB + 340 mm	SB + 380 mm

Vennligst noter at matrisen er basert på standard konfigurasjon:

Std stol 400 x 400 mm; 3° cambring; 56 mm CoG; Setevinkel på 8°

Alle endringer i konfigurasjonen kan endre setehøyden.

Produksjonstoleranse +/- 10 mm