



## Q500<sup>®</sup> M mit SEDE0<sup>®</sup> PRO (Top CH)





## **BESTELLBLATT**

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

Rechnungsa	dresse oder Kundennummer	Versandadresse	entspricht der Rechnungsadresse			
KDNr.		KDNr.				
Name:		Name:				
Strasse:		Strasse:	Strasse:			
PLZ/Ort:		PLZ/Ort:	PLZ/Ort:			
E-Mail:		E-Mail:	E-Mail:			
Fon:		Fon:				
Bestellinforr	mation	Nutzergewicht				
Bestellung	Kostenvoranschlag	Max. Zuladung: 160 kg				
Kommission:		Nutzergewicht:	kg			
ArtNr.	2250050M-800					
Tarif Ziffer 60.122.010		Grundn	reis <b>CHF 15'760</b>			
Stand: 01.01.202	5, Preise gültig bis auf Widerruf	_	exkl. MWST / Unverbindliche Preisempfehlung			

CHF

Std

156

Std

Technische Informationen zum Sitzsystem				
Alle Basen für DAHL Dock	ing-System vorgesehen	Sitzart	SEDEO PRO	
Min. Rollstuhlgewicht	Ohne Batterien ab 128 kg	Sitzgrössen	Breite 380 - 560 mm, Tiefe 400 - 560 mm	
	Mit Batterien ab 171 kg	Sitzhöhen	415 mm - 490 mm	

Technische Informationen – Mittelrad-Antriebsbasis MWD					
Radantrieb	Mittelradantrieb	Antriebsräder	13", 14" (Schwarz)		
Max. Nutzergewicht	160 kg	Lenkräder	Vorne und hinten 7" Vollgummi (schwarz)		
Dimension Basis	610 mm Mindestbreite	Ladegerät	10 A Automatik-Ladegerät		
Steuerung	R-Net	Batteriegrösse	60 & 80 Ah Gel-Typ, wartungsfrei		
Reichweite	Bis zu 35 km (ISO 7176-4)	Farbakzente	Mattschwarz mit 7 Farbakzenten		
Motor	4-polig, 10 km/h	Bodenfreiheit	90 mm		

Basis			
Q500 M Elekt	trorollstuhl		CHF
Q0P000023	Q500 M (Mittelradantrieb)		15'760
QOP150002	Starke Federung		Std
Q0P180007	Motor 4-polig, 10 km/h		Std
Antriebs- & I	Lenkräder	,	CHF
Q0P070065	Antriebsrad, 13", Luft, Stollenprofil, schwarz		Std
Q0P070069	Antriebsrad, 13", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	60.556.000	n/c
Q0P070034	Antriebsrad, 14", Luft, Stollenprofil, schwarz	60.556.000	n/c
Q0P070033	Antriebsrad, 14", pannensicher, Stollenprofil, schwarz	60.556.000	n/c
Q0P080213	Lenkräder 7", pannensicher, Vollgummi, schwarz	60.556.000	Std
Farbakzente	(Style-Paket)		CHF
Q0P140005	Apfelgrün (RAL 110 70 77)		n/c
Q0P140004	Schwarz (RAL 9005)		n/c
Q0P140003	Blau (RAL 260 40 45)		n/c
Q0P140006	Orange (RAL 060 60 80)		n/c
Q0P140002	Rot (RAL 040 40 67)		n/c
Q0P140007	Silber (RAL 9006)		n/c
Q0P140001	Weiss (RAL 9010)		n/c
LED Licht			CHF
Q0P110201	LED Licht und Blinker	60.553.000	Std
Sitzhöhe			CHF
Die Sitzhöhe ist d	ler Abstand zwischen Sitzplatte und Boden bei 0° Sitzneigung und ohne Sitzkissen (vorne gemessen).	ľ	
SH415	415 mm Nur wählbar mit 60 Ah Batterien.		n/c
SH44	440 mm		Std
SH465	465 mm		n/c
SH49	490 mm		n/c

Batterien & Ladegerät

QOP160001 60 Ah, Gel, wartungsfrei

QOP160005 80 Ah, Gel, wartungsfrei

QOP160104 220 V / 10 A Automatik-Ladegerät

itzfunktione	en e		CHF
QOP130004	Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0° - 30°	60.554.000	Sto
ückenwink	elverstellung		CHF
Q0P030086	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° - 130°	60.551.000	Sto
Q0P030087	Rückenwinkelverstellung, elektrisch: 90° - 150°, mit 100 mm biomechanischem Längenausgleich	70.132.000	936
ücken			CHF
Q0P030104	SEDEO PRO		Sto
ückenbreite			
BW38	380 mm, für effektive Rückenbreite 380 mm		
BW42	420 mm, für effektive Rückenbreite 380 - 420 mm		
BW46	460 mm, für effektive Rückenbreite 420 - 460 mm		
BW50	500 mm, für effektive Rückenbreite 460 - 500 mm		
BW54	540 mm, für effektive Rückenbreite 500 - 540 mm		
BW56	560 mm, für effektive Rückenbreite 520 - 560 mm		
ückenhöhe			
BH44	440 mm, für effektive Rückenhöhe 440 - 500 mm Nur zu QOP030116		
BH50	500 mm, für effektive Rückenhöhe 500 - 560 mm		
BH56	560 mm, für effektive Rückenhöhe 560 - 620 mm		
Q0P030109	Rückenkissen mit Profil, Konturtiefe 50 mm		Sto
Q0P030113	Rückenkissen mit Profil, einstellbare Gurte, Konturtiefe 70 mm		145
Q0P030114	Rückenkissen, tiefe Kontur (120 mm), passiv		16
Q0P030115	Rückenkissen, flexibel, tiefe Kontur (150 mm), passiv, einstellbare Gurte	70.131.100	363
Q0P030116	Rückenkissen, flexibel, tiefe Kontur (150 mm), aktiv, einstellbare Gurte	70.131.100	363
QOP030117	Rückenkissen flexibel, extra tiefe Kontur (210 mm), aktiv, einstellbare Gurte	70.131.100	384
Q0P030059	Rückenbezug, Inkontinenzschutz	70.145.000	n/o
QOP030108	Rückenbezug, Komfort		Sto
opfstütze			СНІ
Q0P030431	SEDEO, Kopfstützenpolster, klein, mit Bezug, abnehmbar, (L x H) 240 x 150 mm		19:
Q0P030433	SEDEO Kopfstützenhalterung		198
Q0P030120	Kopfstützenhalterung, Montage Rückenrahmen		n/o
chiebegriff	•		CH
Q0P030204	Schiebegriffe, höhenverstellbar		n/o
itzschiene			CHI
Q0P020085	Sitzschiene, kurz, für Sitztiefe 400 - 560 mm		Sto
Q0P020069	Sitzschiene, lang, für Sitztiefe 460 - 560 mm		n/o
QUI 020009	Nicht mit Sitzbreite 380 mm und 420 mm		11/

QOPO20		O, Sitzkissen							Cl
		U, SILZKISSEII							,
reite Sitzl									
SW38	380 mm	SW42	420 mm	SW46	460 mm				
SW50	500 mm	SW54	540 mm	SW56	560 mm				
efe Sitzki									
SD40	400 mm Nicht mit QOP090	0128 oder QOP0	90129 Beckengurt,	kurz oder lang					
SD42	420 mm	SD44	440 mm	SD46	460 mm	SD48	480 mm		
SD50	500 mm	SD52	520 mm	SD54	540 mm	SD56	560 mm		
Q0P020	1073 Kissen mit	Profil, Höhe 7	Λ mm						
Q0P020		pport, Höhe 90						70.142.000	:
Q0P020		pport Memory						70.142.000	;
Q0P020	·	abilizer, Höhe 9						70.142.000	
0.00000	)540 I/: I							70.445.000	
Q0P020		ug Inkontinenz						70.145.000	
Q0P020	JUBU Kissenbezi	ug Komfort							
rmlehn	en								С
Q0P040	0070 Armlehner	n mitlaufend, a	natomisch einst	ellbar, hochklar	opbar				
Q0P040	0025 Standard	Armpolster, Int	egralschaumsto	ff, 400 x 90 mm	, rechts				
Q0P040		· ·	egralschaumsto						
Q0P040			, montiert an Sit						
entralfu	ssraste, man	uell							C
Q0P050			appbares und wi	nkalainetallhar	as Fusshratt				
Q0P050			ert, Integralschau					70.114.000	
401 030	vvadenpei	otten gepoiste	it, integralscriat	imstori, zeritrar	montiert			70.114.000	
EDEO P	RO Fussraste	nhalter, at	schwenkba	r					C
Q0P050	0015 SEDEO PR	O, Fussrastenh	nalter, 70°, absch	nwenkbar					
Q0P050	0170 SEDEO PR	O, Fussrastena	aufnahme, hoch,	für Sitzkissend	icke 70 mm und di	cker			
ıssauflag	е								
Q0P050	0088 Fussauflag	ge, für Sitzbrei	te 385 - 400 mm						
Q0P050	0089 Fussauflaç	ge, für Sitzbrei	te 420 - 460 mm						
Q0P050	0090 Fussauflaç	ge, für Sitzbrei	te 480 - 520 mm						
Q0P050	0091 Fussauflag	ge, für Sitzbrei	te 540 - 560 mm						
Q0P050	0084 Fersenban	d							
Q0P050	0085 Wadenbar	nd							
ositioni	erung & Zubo	ehör							C
Q0P090		t, kurz, 50 x 17	'00 mm					70.112.000	
Q0P090	_	t, lang, 50 x 2						70.112.000	
SB322	_	er in Sonderaus			links am Rü	cken	rechts am Rücken	60.512.000	
75030		Armlehne, Qu	-		links		rechts		
erapietis	ocii (Alinanzeile	gegenuber i	euieiipuit/						

R-Net Bedier	ıpult						CHF
Q0P110016	LED, elektrische Fu	ınktionen und Licht					Std
Q0P110017	LCD-Anzeige (Stan	dard Farbdisplay m	it 2 x 3,5 mm Klinke	eneingängen)			n/c
Q0P110013	High-Definition LC	D und Infrarot-Funk	tion				n/c
Anbau Bedie	npult						CHF
QOP110056	Anbau Bedienpult,	parallel nach hinte	n abschwenkbar, ge	ekapselt			Std
QOP110052	Bedienpult, Anbau	seite, rechts					n/c
QOP110053	Bedienpult, Anbau	seite, links					n/c
Display-Spra		000110002	Francisch	000110005	alia wia ah		
QOP119000	Deutsch	Q0P119002	Französisch	QOP119005 Ita	alienisch		
R-Net Steuer	ung						CHF
Q0P110004	Powermodul, R-Ne	et, 120 A, ausbauba	r				Std
Aktuator- und	d Lichtsteuerun	ıgsmodul – R-I	Vet				CHF
Q0P110032	Aktuator- und Lich	tsteuerungsmodul,	R-Net, ISM-6L				Std

Q500 M mit SEDEO PRO (Top CH)		CHF
Grundpreis		15'760
Summe der Mehrpreise	(Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein)	
Verpackung und Frachtkostenanteil		95
Preis ohne MWST		
MWST 8.1%		
Gesamtpreis inkl. MWST		

Datum			Unterschrift
Tag	Monat	Jahr	



## **Sunrise Medical AG**

Elenauweg 17 3110 Münsingen 031 958 38 38 cs@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch