



Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

PVP Rec: 4.075 €**Peso máximo usuario: 125 kg**

99001000

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público Recomendados sin IVA

Datos contacto cliente

Facturado a:

Enviado a:

Nombre:

Nombre:

Calle:

Calle:

Localidad:

Localidad:

Código postal:

Código postal:

Email:

Email:

Teléfono:

Fax:

Teléfono:

Fax:

Datos relevantes del usuario para la configuración de la silla

Nombre:

Patología/lesión:

Datos sobre el usuario:

Nota plazo de entrega RGK - Importante


Cada silla RGK es trabajada de forma individualizada y con los más altos estándares de Calidad durante todo el proceso de fabricación desde la recepción del pedido. Este proceso artesanal implica que los plazos de entrega son orientativos garantizando siempre la personalización de la silla al mínimo detalle. Una vez se recepciona el pedido en fábrica con todos los detalles de la silla confirmados, se procede a la realización del plano CAD (solo en el caso de que se hayan seleccionado medidas personalizadas. En las sillas con medidas estándar no se incluye dibujo CAD (puede pedirse como opción). El plazo de entrega para este plano es de aproximadamente 4 semanas, pudiendo variar dependiendo del volumen de planos a realizar en ese momento. Una vez revisado el plano por el cliente, debe devolverse firmado con su conformidad para que pase a producción y se comience a fabricar la silla según las medidas y forma indicadas en plano. Hay que tener en cuenta que si se efectúan modificaciones en el plano, se realizará uno nuevo, ya que solo pasa a producción el plano con las medidas definitivas aprobadas. Este proceso puede llevar varios días o semanas, por ello se recomienda ser ágil en la revisión y devolución del plano firmado, evitando la demora en el inicio de fabricación. Una vez que en RGK tenemos el plano definitivo, el plazo de fabricación de la silla son 6 semanas (más tiempo de transporte), siempre y cuando la silla pase con éxito los tests de Calidad establecidos. Al ser un producto totalmente personalizado y fabricado individualmente bajo los más exigentes estándares de calidad, este plazo puede variar para garantizar el resultado óptimo de la silla.

Guía:

☒ Modelo☒ Configuración standard☐ Opción☐ Dato obligatorio☐ Dato necesario

PRODUCTO

☒ ADAXZ010 ALLSTAR A2
4.075 ALLSTAR A2



Peso máximo usuario: 125 kg

NOTA: LAS SILLAS RGK SE FABRICAN DE FORMA ARTESANAL Y TIENEN UNA TOLERANCIA DE FABRICACIÓN DE +/- 5MM
PLEASE NOTE: ALL RGK CHAIRS ARE HAND BUILT AND HAVE A MANUFACTURING MEASUREMENT TOLERANCE OF +/- 5MM

DIBUJO CAD (incluido solo en Allstar A2 con medidas personalizadas)

NOTA: Dibujo CAD incluido solo en pedidos de Allstar A2 con medidas personalizadas.
La Allstar A2 con medidas estándar no incluye dibujo CAD. Puede solicitarse como opción con un coste de 180 €

- ☐ XW010 Pedido / DIBUJO CAD para aprobación final **ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)**
(Incluye 2 modificaciones por parte del cliente. La tercera modificación tendrá un coste de 150 €)
(Incluido solo en pedidos en firme de Allstar A2 con medidas personalizadas. Para presupuestos, consultar con Atención al Cliente)

MEDIDAS DEL CHASIS - Selecciona medidas standard o personalizadas

- ☐ ADAXY010 Anchura de asiento **standard** (de parte interna a parte interna del protector lateral)
Standard seat width (Inside of sideguards)

Selecciona una opción:




☐ 355mm (14") ☐ 380mm (15") ☐ 405mm (16") ☐ 430mm (17") ☐ 455mm (18")

- ☐ ADAXY012 Anchura de asiento **personalizada** (de parte interna a parte interna del protector lateral)
201.96 € Individual seat width

Especificar anchura:



(Max = 510mm)
(Min = 300mm)




- ☐ ADAXY020 Profundidad de asiento **standard**
Standard seat length
- Selecciona una opción:**
- ☐ 355mm (14") ☐ 380mm (15") ☐ 405mm (16")

- ☐ ADAXY022 Profundidad de asiento **personalizada**
201.96 € Individual seat length

Especificar longitud:



(Max = 420mm)
(Min = 300mm)



- ☒ XY070 Profundidad total de chasis (**Profundidad de asiento + 230mm +/-20mm con COG ajustable**)
Frame length (Seat Length + 230mm +/-20mm with COG adjustment)

Ruedas traseras

- ☐ XY420 Ruedas 24"
24" Wheels

- ☒ XY060 Altura trasera armazón
Rear frame height
(Especificar altura inicial)



375 mm 400 mm 425 mm 450 mm

☐ ☐ ☐ ☐

- ☒ XY050 Altura delantera armazón
Front frame height
(Especificar altura inicial)



475 mm 500 mm 525 mm

☐ ☐ ☐

- ☐ XY430 Ruedas 25"
25" Wheels

- ☒ XY060 Altura trasera armazón
Rear frame height
(Especificar altura inicial)



400 mm 425 mm 450 mm 475 mm

☐ ☐ ☐ ☐

- ☒ XY050 Altura delantera armazón
Front frame height
(Especificar altura inicial)



475 mm 500 mm 525 mm

☐ ☐ ☐

- ☐ XY440 Ruedas 26"
26" Wheels

- ☒ XY060 Altura trasera armazón
Rear frame height
(Especificar altura inicial)



450 mm 475 mm 500 mm 525 mm

☐ ☐ ☐ ☐

- ☒ XY050 Altura delantera armazón
Front frame height
(Especificar altura inicial)



475 mm 500 mm 525 mm

☐ ☐ ☐

Nota: Si la silla se ha configurado con una altura trasera de armazón XY060 superior a la delantera XY050, debe seleccionarse la opción ADAXE330 (protector lateral Asiento Invertido) de la página. 4.

- ☒ XA025 Asiento ergonómico (**Longitud standard = 130 mm**)
Ergonomic seat (Std length = 130mm)

CHASIS DELANTERO Y ASIENTO

Opciones de chasis delantero - Selecciona medidas optimizadas o personalizadas

- ☒ XY080 Asiento Taper (estrechamiento de asiento)
Seat taper design

- ☒ XY330 Ancho entre ruedas delanteras
Castor pin width

- ☐ Medidas optimizadas
Optimise measurements





Tabla Medidas Optimizadas

XY010 Anchura asiento 355mm	XY010 Anchura asiento 380mm	XY010 Anchura asiento 405mm	XY010 Anchura asiento 430mm	XY010 Anchura asiento 455mm
XY085 Asiento Taper 210mm	XY085 Asiento Taper 230mm	XY085 Asiento Taper 250mm	XY085 Asiento Taper 250mm	XY085 Asiento Taper 250mm
XY330 Ancho ruedas del. 305mm	XY330 Ancho ruedas del. 325mm	XY330 Ancho ruedas del. 345mm	XY330 Ancho ruedas del. 345mm	XY330 Ancho ruedas del. 345mm

- ☐ ADAXY087 Asiento Taper **personalizado:**
201.96 € Individual seat taper design

Especificar anchura:



REPOSAPIÉS

Reposapiés ajustables

- ☐ ADAXB130 Reposapiés ajustable en altura con abrazadera
(doble tubo con ajuste de 100 mm)
Clamp on adjustable position footrest

- ☐ ADAXB085 Reposapiés ajustable en altura
(50 mm ajuste)
Adjustable position footrest

Altura y posición


- ☐ Altura delantera de reposapiés
Front footrest height

(Min = 40mm)




- ☐ Altura trasera de reposapiés
Rear footrest height

(Min = 40mm)




- ☐ Distancia de parte anterior reposapiés a
parte trasera tubo horquilla
Footrest position



Medidas plataforma


- ☐ Ancho plataforma reposapiés
Footrest width

(Std = 220mm)



- ☐ Profundidad plataforma reposapiés
Footrest length

(Std = 240mm)



Plataforma

- ☐ XB180 Plataforma de aluminio (5 mm)
Aluminium footplate (5mm)

- ☐ XB100 Reposapiés con plataformas ABS
207,71 € ABS moulded foot tray

Especificar profundidad:



Max = 380mm (Full)
Std = 330mm

CENTRO DE GRAVEDAD, DEFENSA Y ANTIVUELCO


Centro de gravedad

- ☒ ADAXY517 Centro de gravedad ajustable
Adjustable centre of gravity

Especificar posición (mm):



120 ☐ 130 ☐ 140 ☐ 150 ☐ 160 ☐



Camber

- ☐ XY390 Ángulo del camber (standard)
Camber angle (standard)

20




- ☐ ADAXY395 Ángulo del camber **personalizado**
201.96 € Individual camber angle




18 ☐ 22 ☐

Defensa


- ☐ ADAXA106 Defensa diseño redondo desmontable para baloncesto
314,31 Removable round basketball wing



- ☐ ADAXA140 Sin defensa (tenis)
No wing (tennis)



- ☐ ADAXA110 Defensa diseño redondo para baloncesto (soldada)
201.96 € Round basketball wing



Antivuelco

- ☒ ADAXJ040 Antivuelco único soldado
Single fixed anti tip
Especificar posición:




- ☐ Baloncesto (5 mm por el interior de la rueda trasera)
Basketball (5mm inside rear wheel)

- ☐ Tenis (100 mm por el exterior de la rueda trasera)
Tennis (100mm outside rear wheel)

PROTECTORES LATERALES


Protectores laterales

- ☐ ADAXE030 Protectores laterales aluminio fijos (standard)
Screw on aluminium (standard)
Nota: Longitud = 340mm, Altura = 180mm



- ☐ ADAXE330 Protector lateral para Asiento Invertido
163.20 € Reverse seat sideguard upgrade

Nota: Solo con ruedas de 26" (XY440). Obligatorio si la silla se configura con una altura trasera de armazón (XY060) superior a la delantera (XY050).




RESPALDO

Altura del respaldo

- ☒ ADAXY245 Respaldo ajustable en altura
Adjustable height backrest
Especificar altura (mm):



250 mm ☐ 275 mm ☐ 300 mm ☐ 325 mm ☐ 350 mm ☐





RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS


Ruedas delanteras y horquillas

- ☐ XC160 Ruedas delanteras 61 mm Sport color negro  ADAXC230 Horquillas de aluminio extruida color negro
Sport 61mm castor **Extruded aluminium castor fork**
- ☐ XC170 Ruedas delanteras 72 mm Sport
Sport 72mm castor

Espacio rueda trasera chasis

- ☐ XY460 Espacio de la rueda al chasis standard  **25mm**  ☐ ADAXY462 Espacio de la rueda al chasis **personalizado**
202 € **Individual rear wheel gap**
-   **mm** **Max = 50mm**
Min = 15mm

Tipos de ruedas traseras

- ☐ XK030 Equalizer de 36/48 radios (carrete y radios negros)  ☐ XK100 Spinergy XSLX sport de 24 radios cruzados (Tenis)
Equalizer 36/48 spoke (Black hub, black spokes) **1.178,81 €** **Spinergy XSLX 24 spoke**
- ☐ XK080 Spinergy SLX Sport 24 radios **1.119,44 €** **Spinergy SLX 24 spoke** ☐ XK101 Spinergy XSLX 24 radios (incluyen tapas protectoras)
1.178,81 € **(Baloncesto)** **Spinergy XSLX 24 spoke + caps**

Colores Spinergy (carrete gris con radios negros, carrete negro con radios de colores)

- ☐ Radios negros **Black spokes** ☐ Radios blancos **White spokes** ☐ Radios amarillos **Yellow spokes** ☐ XK180 Color personalizado para ruedas Spinergy
261,87 € **Individual spoke design (Specify colour)**
Especificar color:
- ☐ Radios rojos **Red spokes** ☐ Radios azules **Blue spokes** ☐ Radios rosas **Pink spokes**  **Interiores:**
Purple spokes ☐ Radios morados **Purple spokes** ☐ Radios naranjas **Orange spokes** ☐ Radios verdes **Green spokes** **Exteriores:**

Opción de color anodizado

- ☐ XK190 Carrete negro (Std) **137,23 €** **Black hub (Std)** ☐ XK200 Carrete gris **137,23 €** **Silver hub** ☐ XK201 Carrete y llanta rojo **210,33 €** **Red hub/rims** ☐ XK205 Carrete y llanta en
275,33 € **color personalizado**
Individual hub/rims
Especificar color:
- ☐ XK202 Carrete y llanta morado **210,33 €** **Purple hub/rims** ☐ XK203 Carrete y llanta azul **210,33 €** **Blue hub/rims** ☐ XK204 Carrete y llanta dorado **275,33 €** **Gold hub/rims**

Sin ruedas

- ☐ XK040 Sin ruedas
Supply without Wheels

Posición del aro

- ☐ XY480 Montaje estrecho (15 mm)
Narrow set handrim ☐ XY485 Montaje ancho (25 mm)
Wide set handrim

Aros

-  XL010 Aros de aluminio anodizado con 6 uniones
Aluminium hard anodised 6 tab

Cubiertas

- ☐ XM010 Kenda  ☐ Gris **Grey** ☐ Azul **Blue** ☐ Rojo **Red** ☐ XM150 Cubierta IRC ExeRacer (color rojo)
123,93 € **IRC Exeracer Pro (Red only)**
- ☐ XM075 Kenda Kaliente **53,04 €** **Kenda Kaliente** ☐ Rojo **Red** ☐ Azul **Blue** ☐ XM095 Cubierta Kenda Wide (color gris)
79,56 € **Kenda Wide (Grey Only)**

Ruedas de repuesto

- ☐ ADAXK500 Rueda Spinergy de repuesto (unidad) **1.323,46 €** **(Mismo modelo. Incluye eje)** **Spare wheel Spinergy (Built up + axle pin)** ☐ XK523 Incremento rueda repuesto -
180,34 € **carrete y llanta en color personalizado** **Spare wheel upcharge - Individual Hubs/Rims**
- ☐ XK524 Incremento rueda repuesto - radios color personalizado
132,6 € **Spare wheel upcharge - Individual Spoke Colour**

Válvulas

- ☐ XY500 Válvula Schraeder
Schraeder inner tube valve  ☐ XY490 Válvula Presta (Std)
Presta inner tube valve (Std) 

COJINES RGK

Opciones de espuma

- ☐ XP080 Cojín espuma RGK (seleccionar talla y funda abajo)
134,27 € Cushion foam

☒ Densidad media (CMS050)



- ☐ Altura cojín 50 mm
50mm
- ☐ Altura cojín 75 mm
75mm

Opciones funda cojín

- ☐ XP085 Funda de cojín de Nylon (color negro)
Nylon cushion cover
- ☐ XP380 Incremento funda de cojín Neopreno (color negro)
143,19 € Neoprene cushion cover
- ☐ XP090 Incremento funda de cojín Air Lite (transpirable) (color negro)
103,87 € Air Lite cushion cover

CINCHAS

Cinchas con Velcro

- ☐ XS010 Cincha ajustable con velcro 100 mm
73,44 € (Longitud y posición optimizadas)
100mm adjustable velcro strap
(Optimised position and length)


Cinchas de click

- ☐ XS020 Cincha click basic sport (11" x 2")
99,81 € Sport ratchet strap (Click strap)
- ☐ XS021 Cincha carraca (Single)
99,81 € Sport ratchet strap (Single)
- ☐ XS035 Cincha M2 (carraca) (Para muslos y rodillas)
170,41 € M2 ratchet strap
- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"
8" 10" 12"
- ☐ XS036 Cincha M2 (single) (para los pies)
170,41 € M2 ratchet strap (Single)
- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"
8" 10" 12"



Posición del click


- ☐ Posición cincha 1
Tipo cincha:




Distancia desde el tubo de respaldo



- ☐ Posición cincha 2
Tipo cincha:



Distancia desde el tubo de respaldo



- ☐ XS040 Puntos de montaje fijos para cinchas (uno por cincha)
137,23 € Optimised fixed mounting points ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
- ☐ XS045 Abrazaderas ajustables para cinchas (una por cincha)
137,23 € Clamped mounting points ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

ACCESORIOS

- ☐ XR030 Bolsa porta-ruedas (capacidad para 3 ruedas) (negra)
198,9 € Triple wheel bag
- ☐ XP130 Protector chasis con velcro sport
145,40 € Frame protectors full length
- ☐ XA150 Protección plástico para defensa
103,86 € Plastic tube fitted to offensive wing
- ☐ XS070 Cincha piés (selecciona si es necesario)
Foot strap (select if required)
- ☐ XS060 Cinta pantorrillera (selecciona si es necesario)
Calf strap (select if required)
- ☒ XP400 Protector barra rigidizadora
Back bar protector
- ☒ XR090 Kit de herramientas
Tool kit

NOTAS ADICIONALES

TAPICERÍA CON DIBUJO PERSONALIZADO (XP170)

ADJUNTAR IMAGEN JPG DEL DISEÑO E INDICAR POSICION ABAJO



BARRA RIGIDIZADORA RESPALDO

NOTAS ADICIONALES SOBRE LA SILLA:

☐ **BUILT-4-ME
SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES ****(por favor detalla abajo en qué consiste la especificación especial y la(s) página(s) a las que aplica)*☐ **SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES APROBADA**
(Uso interno RGK)

Firma RGK

* Estas solicitudes especiales requieren un estudio de viabilidad que puede aumentar el precio y el plazo de entrega del pedido. Toda solicitud de dimensiones, opciones o armazón que no figure en la hoja de pedido se considerará una solicitud especial (Built-4-Me).