

Data da encomenda:

Nº de encomenda Sunrise:

PVP Rec: 4.078,9 €**Peso máximo do utilizador: 125 kg**

99001000

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Detalhes de contacto do cliente

Faturado a:

Enviado a:

Nome:

Nome:

Morada:

Morada:

Localidade:

Localidade:

Código postal:

Código postal:

Email:

Email:

Telefone:

Fax:

Telefone:

Fax:

Dados do utilizador relevantes para a configuração da cadeira de rodas

Nome:

Patologia/lesão:

Outros dados do utilizador:

Nota prazo de entrega RGK - Importante

Cada cadeira RGK é trabalhada individualmente e com os mais altos padrões de qualidade durante todo o processo de fabricação desde a receção do pedido. Este processo artesanal implica que os prazos de entrega sejam indicativos, garantindo sempre a personalização da cadeira nos mínimos detalhes.

de entrega deste plano é de aproximadamente 3 semanas, o que pode variar dependendo do volume de planos a serem feitos naquele momento. Uma vez que o plano tenha sido revisado pelo cliente, ele deve ser devolvido assinado com sua aprovação para que possa entrar em produção e a cadeira possa ser fabricada de acordo com as medidas e formulários indicados no plano. Deve-se ter em conta que, se forem feitas modificações no plano, um novo será feito, uma vez que somente o plano com as medidas finais aprovadas entrará em produção. Esse processo pode levar vários dias ou semanas, por isso recomenda-se agilidade na revisão e devolução do plano assinado, evitando o atraso no início da fabricação.

Uma vez tendo na RGK o plano final, o tempo de fabricação da cadeira é de 6 semanas (transporte incluído), sempre que a cadeira passe com sucesso os testes de qualidade estabelecidos. Por se tratar de um produto totalmente customizado e fabricado individualmente sob os mais exigentes padrões de qualidade, este prazo pode variar para garantir o melhor resultado da cadeira.

Guia:



Modelo



Configuração standard



Opção



Dado obrigatório

Dado necessário

PRODUTO




ADAXZ010

ALLSTAR A2

4.074,9 €

ALLSTAR A2



Peso máximo do utilizador: 125 kg

NOTA: AS CADEIRAS RGK SÃO FABRICADAS DE FORMA ARTESANAL E TÊM UMA TOLERÂNCIA DE FABRICO DE +/- 5 MM.

PLEASE NOTE: ALL RGK CHAIRS ARE HAND BUILT AND HAVE A MANUFACTURING MEASUREMENT TOLERANCE OF +/- 5MM

DESENHO CAD (Incluído apenas nos pedidos de Allstar A2 com medidas personalizadas)

NOTA: Desenho CAD incluído apenas nos pedidos de Allstar A2 com medidas personalizadas.

A Allstar A2 com medidas standard não inclui desenho CAD. Pode ser solicitado como opção por um custo de 180€



XW010

Desenho em CAD para aprovação final ORDER CAD drawing for approval (2 amendments ONLY)

(Inclui 2 alterações do desenho em CAD. A terceira alteração custará 150 €)

(Incluído apenas nas encomendas firmes de Allstar A2 com medidas personalizadas. Para orçamentos, consultar Atenção ao Cliente)

MEDIDAS DO CHASSIS - Selecione medidas standard ou personalizadas



ADAXY010

Largura do assento standard (da parte interna à parte interna do protetor lateral)

Standard seat width (Inside of sideguards)



Selecione uma opção

☐ 355mm (14") ☐ 380mm (15") ☐ 405mm (16") ☐ 430mm (17") ☐ 455mm (18")

ADAXY012

Largura do assento personalizada (da parte interna à parte interna do protetor lateral)

201.96 €


Individual seat width

Especificar largura:



(Max = 510mm)

(Min = 300mm)



ADAXY020

Profundidade do assento standard

Standard seat length



Selecione uma opção

☐ 355mm (14") ☐ 380mm (15") ☐ 405mm (16")

ADAXY022

Profundidade do assento personalizada

201.96 €


Individual seat length

Especificar profundidade



(Max = 420mm)

(Min = 300mm)



XY070

Profundidade total do chassis (Profundidade do assento + 230mm +/-20mm)

Frame length (Seat Length + 230mm +/-20mm with COG adjustment)

Rodas traseiras



XY420

Rodas 24"

24" Wheels



XY060

Altura traseira estrutura

Rear frame height

(Indicar a altura inicial)

☐ 375 mm ☐ 400 mm ☐ 425 mm ☐ 450 mm

XY050

Altura dianteira estrutura

Front frame height

(Indicar a altura inicial)

☐ 475 mm ☐ 500 mm ☐ 525 mm☐ ☐ ☐

XY430

Rodas 25"

25" Wheels



XY060

Altura traseira estrutura

Rear frame height

(Indicar a altura inicial)

☐ 400 mm ☐ 425 mm ☐ 450 mm ☐ 475 mm

XY050

Altura dianteira estrutura

Front frame height

(Indicar a altura inicial)

☐ 475 mm ☐ 500 mm ☐ 525 mm☐ ☐ ☐

XY440

Rodas 26"

26" Wheels



XY060

Altura traseira estrutura

Rear frame height

(Indicar a altura inicial)

☐ 450 mm ☐ 475 mm ☐ 500 mm ☐ 525 mm

XY050

Altura dianteira estrutura

Front frame height

(Indicar a altura inicial)

☐ 475 mm ☐ 500 mm ☐ 525 mm☐ ☐ ☐

Nota: Se a cadeira foi configurada com uma altura traseira de armação XY060 superior à dianteira XY050, deve selecionar a opção ADAXE330 protector lateral Assento invertido da pág.4.



XA025

Assento ergonómico (Longitude standard = 130 mm)

Ergonomic seat (Std length = 130mm)



CHASSIS DIANTEIRO E ASSENTO

Opções de chassis dianteiro - Selecione medidas optimizadas ou personalizadas

- ☒ XY080 Assento Taper (estreitamento do assento)
Seat taper design

- ☒ XY330 Largura entre rodas dianteiras
Castor pin width

- ☐  Medidas optimizadas
Optimise measurements

**Tabela de Medidas Optimizadas**

XY010 Largura assento 355mm	XY010 Largura assento 380mm	XY010 Largura assento 405mm	XY010 Largura assento 430mm	XY010 Largura assento 455mm
XY085 Assento Taper 210mm	XY085 Assento Taper 230mm	XY085 Assento Taper 250mm	XY085 Assento Taper 250mm	XY085 Assento Taper 250mm
XY330 Larg. rodas diant. 305mm	XY330 Larg. rodas diant. 325mm	XY330 Larg. rodas diant. 345mm	XY330 Larg. rodas diant. 345mm	XY330 Larg. rodas diant. 345mm

- ☐ ADAXY087 Assento Taper **personalizado**
201.96 € Individual seat taper design

Especificar largura:



APOIO DE PÉS

Apoio de pés ajustáveis


- ☐ ADAXB130 Apoio de pés ajustáveis em altura com braçadeira
(duplo tubo com 100 mm de ajuste)
Clamp on adjustable position footrest

- ☐ ADAXB085 Apoio de pés ajustável em altura
(50 mm ajuste)
Adjustable position footrest

Altura e posição


- ☐ Altura dianteira do apoio de pés
Front footrest height

(Min = 40mm)




- ☐ Altura traseira do apoio de pés
Rear footrest height

(Min = 40mm)




- ☐ Distância da parte anterior do apoio de pés à parte traseira do tubo da forqueta
Footrest position



Medidas plataforma


- ☐ Largura plataforma apoio de pés
Footrest width

(Std = 220mm)



- ☐ Profundidade plat. Apoio de pés
Footrest length

(Std = 240mm)



Plataforma

- ☐ XB180 Plataforma de alumínio (5 mm)
Aluminium footplate (5mm)

- ☐ XB100 Apoio pés com plataformas ABS
207,71 € ABS moulded foot tray

Especificar profundidade:

Max = 380mm (Full)
Std = 330mm

CENTRO DE GRAVIDADE, PROTETOR FRONTAL E ANTIVOLTEIO


Centro de gravidade

- ☒ ADAXY517 Centro de gravidade ajustável
Adjustable centre of gravity

Especificar posição (mm):



120	130	140	150	160
☐	☐	☐	☐	☐



Camber

- ☐ XY390 Ângulo de Camber (standard)
Camber angle (standard)

20




- ☐ ADAXY395 Ângulo de Camber personalizado
201.96 € Individual camber angle




18	22
☐	☐

Protetor frontal (escolha uma opção)


- ☐ ADAXA106 Protetor desenho redondo desmontável para basquetebol
314.31 €
Removable round basketball wing



- ☐ ADAXA140 Sem protetor (tenis)
No wing (tennis)



- ☐ ADAXA110 Protetor desenho redondo para basquetebol (soldado)
201.96 € Round basketball wing



Antivolteio

- ☒ ADAXJ040 Antivolteio único soldado
Single fixed anti tip
Especificar posição:




- ☐ Basquetebol (5mm pelo interior da roda traseira)
Basketball (5mm inside rear wheel)

- ☐ Ténis (100 mm pelo exterior da roda traseira)
Tennis (100mm outside rear wheel)

PROTETORES LATERAIS


Protetores laterais

- ☐ ADAXE030 Protetores laterais alumínio fixos (standard)
Screw on aluminium (standard)
Nota: Longitude = 340mm, Altura = 180mm



- ☐ ADAXE330 Protetor lateral para Assento Invertido
163.20 € Reverse seat sideguard upgrade

Nota: Apenas com rodas de 26" (XY440).
Obrigatório se a cadeira é configurada com uma altura traseira de armação (XY060) superior à dianteira (XY050).




ENCOSTO

Altura do encosto

- ☒ ADAXY245 Encosto ajustável em altura
Adjustable height backrest
Especificar altura (mm):



250 mm	275 mm	300 mm	325 mm	350 mm
☐	☐	☐	☐	☐




RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS

Rodas dianteiras e forquetas

- ☐ XC160 Rodas dianteiras 61 mm Sport cor preta  ADAXC230 Forquetas de alumínio extrudado cor preta
Sport 61mm castor Extruded aluminium castor fork
- ☐ XC170 Rodas dianteiras 72 mm Sport
Sport 72mm castor

Espaço roda traseira chassis

- ☐ XY460 Espaço da roda ao chassis standard   25mm  ☐ ADAXY462 Espaço da roda ao chassis **personalizado**
Rear wheel gap (Standard) 201.96 € Individual rear wheel gap
-  Individual mm Max = 50mm
Min = 15mm

Tipos de rodas traseiras

- ☐ XK030 Equalizer de 36/48 raios (carreto e raios em preto)
Equalizer 36/48 spoke (Black hub, black spokes)
- ☐ XK100 Spinergy XSLX sport de 24 raios cruzados (Ténis)
1.178,81 € Spinergy XSLX 24 spoke
- ☐ XK080 Spinergy SLX Sport 24 raios
1.119,43 € Spinergy SLX 24 spoke
- ☐ XK101 Spinergy XSLX 24 raios (inclui capas protetoras)
1.178,81 € (Basquetebol)
Spinergy XSLX 24 spoke + caps

Cores Spinergy (carreto cinzento com raios pretos, carreto preto com raios de cor)

- ☐ Raios pretos Black spokes
- ☐ Raios brancos White spokes
- ☐ Raios amarelos Yellow spokes
- ☐ XK180 Cor personalizada para rodas Spinergy
261,87 € Individual spoke design (Specify colour)
- ☐ Raios vermelhos Red spokes
- ☐ Raios azuis Blue spokes
- ☐ Raios rosas Pink spokes
- Especificar cor:
- ☐ Raios roxos Purple spokes
- ☐ Raios laranjas Orange spokes
- ☐ Raios verdes Green spokes
- Interiores:
- Inside:
- Exteriores:
- Outside:

Opção de cor anodizada

- ☐ XK190 Carreto preto (Std)
137,23 € Black hub (Std)
- ☐ XK200 Carreto cinza
137,23 € Silver hub
- ☐ XK201 Carreto e jante vermelho
210,33 € Red hub/rims
- ☐ XK205 Carreto e jante em cor
275,36 € personalizada
Individual hub/rims
- ☐ XK202 Carreto e jante em roxo
210,33 € Purple hub/rims
- ☐ XK203 Carreto e jante azul
210,33 € Blue hub/rims
- ☐ XK204 Carreto e jante dourado
275,36 € Gold hub/rims
- Especificar cor:

Sem rodas

- ☐ XK040 Sem rodas
Supply without Wheels

Posição do aro

- ☐ XY480 Montagem estreita (15 mm)
Narrow set handrim
- ☐ XY485 Montagem afastada (25 mm)
Wide set handrim

Aros

-  XL010 Aros de alumínio anodizado com 6 uniões
Aluminium hard anodised 6 tab

Pneus

- ☐ XM010 Kenda Kenda ☐ Cinza Grey ☐ Azul Blue ☐ Vermelho Red ☐ XM150 Pneu IRC ExeRacer (cor vermelho)
123,93 € IRC Exeracer Pro (Red only)
- ☐ XM075 Kenda Kaliente Kenda Kaliente ☐ Vermelho Red ☐ Azul Blue ☐ XM095 Pneu Kenda Wide (cor cinzento)
53,56 € Kenda Wide (Grey Only)

Rodas de reposição

- ☐ ADAXK500 Roda Spinergy de reposição (unidade)
1.323,46 € (Mesmo modelo. Inclui o eixo)
Spare wheel Spinergy (Built up + axle pin)
- ☐ XK523 Incremento roda reposição -
180,34 € carreto e jante em cor personalizada
Spare wheel upcharge - Individual Hubs/Rims
- ☐ XK524 Incremento roda reposição - raios cor personalizada
132,6 € Spare wheel upcharge - Individual Spoke Colour

Válvulas

- ☐ XY500 Válvula Schraeder
Schraeder inner tube valve
- ☐ XY490 Válvula Presta (Std)
Presta inner tube valve (Std)

CORES DO CHASSIS

Estrutura e componentes

- ☒ XN010 Chassis pintado
Inclui armação e protetor
Powder coated frame
- ☐ XN150 Acabamento pintado dos componentes
(se não especificado, a mesma cor que a armação)
Inclui apoios de pés, postes laterais e protetores laterais
Powder coated components (Frame colour if not specified)

Estrutura		Componentes	<u>Brilhante</u>	Estrutura		Componentes	<u>Mate</u>	Estrutura		Componentes	<u>Especial</u>
☐	☐		Preto brilhante 103	☐	☐		Preto mate 105	☐	☐		Cromado espelho 300
☐	☐		Branco brilhante 100	☐	☐		Branco mate 101	☐	☐		Cinza prata c/ purpurina 170
☐	☐		Cinza brilhante 132	☐	☐		Cinza mate 131	☐	☐		Preto mate metalizado 104
☐	☐		Creme brilhante 135	☐	☐		Cinza claro mate 133	☐	☐		Cinza mate metalizado 130
☐	☐		Vermelho brilhante 108	☐	☐		Azul marinho mate 152	☐	☐		Preto jaspeado 201
☐	☐		Amarelo brilhante 120					☐	☐		Cinza jaspeado 202
☐	☐		Verde floresta brilhante 143					☐	☐		Branco jaspeado 200
☐	☐		Verde brilhante 107								
☐	☐		Azul escuro brilhante 151								
☐	☐		Azul real brilhante 154								
☐	☐		Azulão brilhante 174								
☐	☐		Turquesa brilhante 141								
☐	☐		Rosa brilhante 188								
☐	☐		Laranja brilhante 180								
☐	☐		Roxo brilhante 157								
☐	ADAXN030	Acabamento em Alumínio Mate 367,2 € Inclui armação e protetor. Outros componentes em preto Brushed frame finish									

☐ XN200 233,96 € Cor personalizada (Indicar cor/RAL)
Individual paint colour (State Colour/RAL code)

NOTA: (ver guia de cores RGK)

Estrutura

Frame

Componentes

Comp

Cor anodizado na forqueta e detalhes

Nota: Inclui as forquetas e detalhes armação frontal

- ☒ Detalhes em preto
Black accent

TELAS

Tela do assento

- ☒ XP040 Tela do assento ajustável em tensão com cintas
Seat sling strap adjustable

Tela do encosto

- ☒ XP030 Tela do encosto Nylon (ajustável em tensão com cintas) (cor preta)
Nylon backrest strap adjustable

Cores / Colour Information

Cor nas costuras do encosto

- ☒ Preto
Black

Cor logo RGK

- ☒ Branco (Std)
White (Std)

Cor logo Allstar A2

- ☒ Branco (Std)
White (Std)

Acessórios do encosto

- ☐ XP170 215,26 € Tela com desenho personalizado
Individual backrest embroidery

COMPLETAR PÁGINA 8

ALMOFADAS RGK

Opções de espuma

- ☐ XP080 Almofada espuma RGK (Seleccionar tamanho e funda abaixo)
134,27 € **Cushion foam**

☒ Densidade média (CMS050)



- ☐ Altura almofada 50 mm
50mm
- ☐ Altura almofada 75 mm
75mm

Opções capa de almofada

- ☐ XP085 Funda da almofada de nylon (cor preta)
Nylon cushion cover
- ☐ XP380 Incremento capa de almofada Neopreno (cor preta)
143,19 € **Neoprene cushion cover**
- ☐ XP090 Incremento capa de almofada Air Lite (transpirável) (cor preta)
103,87 € **Air Lite cushion cover**

CINTAS

Cintas com velcro


- ☐ XS010 Cinta ajustável com velcro 100 mm
73,44 € (Longitude e posição optimizadas)
100mm adjustable velcro strap
(Optimised position and length)

Cintas de click

- ☐ XS020 Cinta click basic sport (11" x 2")
99,81 € **Sport ratchet strap (Click strap)**
- ☐ XS021 Cinta carraca (Single)
99,81 € **Sport ratchet strap (Single)**
- ☐ XS035 Cinta M2 (carraca) (Para coxas e joelhos)
170,41 € **M2 ratchet strap**
- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"
8" 10" 12"
- ☐ XS036 Cinta M2 (single) (para pés)
170,41 € **M2 ratchet strap (Single)**
- ☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"
8" 10" 12"


Posição do click

- ☐ Posição Cinta 1
Tipo cinta:



Distância desde o tubo do encosto

- ☐ Posição Cinta 2
Tipo cinta:



Distância desde o tubo do encosto

- ☐ XS040 Pontos de montagem para cintas (um por cinta)
137,23 € **Optimised fixed mounting points** ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3
- ☐ XS045 Braçadeiras ajustáveis para cintas (um por cinta)
137,23 € **Clamped mounting points** ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

ACESSÓRIOS

- ☐ XR030 Bolsa porta-rodas (capacidade para 3 rodas) (cor preta)
198,9 € **Triple wheel bag**
- ☐ XP130 Protetor chassis com velcro sport
145,40 € **Frame protectors full length**
- ☐ XA150 Protecção em plástico para protetor frontal
103,85 € **Plastic tube fitted to offensive wing**
- ☐ XS070 Cinto pés (seleccionar se necessário)
Foot strap (select if required)
- ☐ XS060 Cinto calcanhar (seleccionar se necessário)
Calf strap (select if required)
- ☒ XP400 Protetor barra rigidizadora
Back bar protector
- ☒ XR090 Kit de ferramentas
Tool kit

NOTAS ADICIONAIS

TELA COM DESENHO PERSONALIZADO (XP170)

ANEXAR IMAGEM JPG DO DESENHO E INDICAR A POSIÇÃO ABAIXO



BARRA DE REFORÇO DO ENCOSTO

NOTAS ADICIONAIS SOBRE A CADEIRA:

☐ **BUILT-4-ME
PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS ****(por favor especificar abaixo em que consiste a especificação especial e a(s) página(s) a que se aplica).*☐ **PEDIDO DE ESPECIFICAÇÕES ESPECIAIS
APROVADO** (Uso interno RGK)

Assinatura RGK

* Estes pedidos especiais requerem um estudo de viabilidade que pode aumentar o preço e o prazo de entrega da encomenda. Qualquer solicitação de dimensões, opções ou enquadramento que não esteja na nota de encomenda será considerada uma solicitação especial (Built-4-Me).