

サンライズメディカルジャパン株式会社

〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1

order@sunrisemedical.jp

発注日	お客様名	代理店名	担当者
受注日	連絡先 (<input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/>)		
住所			電話番号
お届け先			電話番号

Definition 詳細	Price 価格
1. FRAME フレーム	
Base Model ベースモデル	
Maximum user weight is 225 lbs. 耐荷重 102kg。Z-フィニティ フットサポートの耐荷重 75kg Maximum weight capacity for Z-Finity footrests is 165 lbs.	
<input type="checkbox"/> Zippie IRIS Transit Included Includes True Fit Growth. ジッピーIRIS固定式車載時固定用フック付トルクフィットプログラム含む	¥513,000
<input type="checkbox"/> Zippie IRIS Transit Optional Includes True Fit Growth. ジッピーIRIS固定式車載時固定用フックなしトルクフィットプログラム含む	¥452,900

Frame Struts (Rigid Frames Only) フレーム(固定フレームのみ)	
Fixed Struts 固定式	STD 標準
<input checked="" type="checkbox"/> Growth thru kits 工具にて拡張可能 NA W/ Folding Frame 折りたたみ式不可	

Tilt Release Options ティルト操作オプション	
<input type="checkbox"/> Foot Release フットリリース(片足操作)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 左足操作 <input type="checkbox"/> 右足操作	
<input type="checkbox"/> Dual Trigger Cable Release バックポスト両手レバー操作	NC 無料
Pre-Set Tilt Angle (55° range) (Default in Bold, NA w/ reclining back) ティルト角度 55° モデル (リクライニングバックレスト選択時は不可)	
<input type="checkbox"/> -5° ~ 50° Not available with 12.5" STFH 座面高 31.75cm 不可	NC 無料
<input type="checkbox"/> 0° ~ 55° (標準)	STD 標準
<input type="checkbox"/> +5° ~ 60°	NC 無料

Pre-Set Tilt Angle (40° range) (Default in Bold)	
ティルト角度40° モデル	
<input type="checkbox"/> -5° ~ 35° Not available with 12.5" STFH 座面高 31.75cm 不可	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 0° ~ 40°	STD 標準
<input type="checkbox"/> +5° ~ 45°	NC 無料

2. SIZE / SEATING サイズ / シーティング	
Frame Width シート幅 (17" & 18" の折りたたみ式は特注)	
<input type="checkbox"/> 10"(25.4cm) - NA w/ Mono Backrest モノバック不可	NC 無料
<input type="checkbox"/> 11"(27.9cm) - NA w/ Mono Backrest モノバック不可	NC 無料
<input type="checkbox"/> 12"(30.5cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 13"(33.0cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm)	STD 標準
<input type="checkbox"/> 15"(38.1cm)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 16"(40.6cm)-Folding Frame Grows to 18" 折りたたみ式18"まで拡張	NC 無料
<input type="checkbox"/> 17"(43.2cm)-Folding Frame Grows to 18" 折りたたみ式18"まで拡張	NC 無料
<input type="checkbox"/> 18"(45.7cm)-No Growth w/ Folding Frame 折りたたみ式拡張なし	NC 無料

Seats シート	
<input checked="" type="checkbox"/> Seat Pan-Growable グロウイング・シートパン	NC 無料

5. WHEEL LOCKS / HUB LOCK ブレーキ / ハブロック

Wheel Lock ブレーキ	
Not available with Hub Lock ハブロック選択時は不可	
<input type="checkbox"/> High Mount Push ハイマウントプッシュ	NC 無料
<input type="checkbox"/> Foot Lock 介助者用フットロック	NC 無料
<input type="checkbox"/> Omit ブレーキなし	NC 無料
<input type="checkbox"/> 介助ブレーキ取付キット mirai工房から販売 *取付作業費別途	見積もり

Definition 詳細	Price 価格
Frame Depth フレーム奥行 *フレームタイプとフレーム長をそれぞれ選択して下さい。	
Selection B: Frame Depth Range セクションB: フレームタイプ	
<input type="checkbox"/> Short Seat Frame 10"-14"(25.4-35.6cm) ショートシートフレーム	NC
<input type="checkbox"/> Medium Seat 12"-16"(30.5-40.6cm) ミディアムシートフレーム	NC
<input type="checkbox"/> Long Seat Frame 14"-18"(35.6-45.7cm) ロングシートフレーム	NC
Selection B: Frame Depth セクションB: フレーム長	
<input type="checkbox"/> 10" rec. w/ Short Seat Frame NA with Contracture Footrest System	NC 無料オプション
<input type="checkbox"/> 10"(25.4cm) ショートシートフレーム選択時 推奨フレーム	
<input type="checkbox"/> 11"(27.9cm) rec. w/ Short Seat Frame ショートシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 12"(30.5cm) rec. w/ Short Seat Frame ショートシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 13"(33.0cm) rec. w/ Med. Seat Frame ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 14"(35.6cm) rec. w/ Med. Seat Frame ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 15"(38.1cm) rec. w/ Med. Seat Frame ミディアムシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 16"(40.6cm) rec. w/ Long Seat Frame ロングシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 17"(43.2cm) rec. w/ Long Seat Frame ロングシートフレーム推奨	NC 無料
<input type="checkbox"/> 18"(45.7cm) rec. w/ Long Seat Frame ロングシートフレーム推奨	NC 無料

3. CASTERS / SEAT HEIGHT キャスター / シート高

Caster Wheel キャスター	
<input type="checkbox"/> 5" Low-Profile Polyurethane 5" ローポリー	STD 標準
<input type="checkbox"/> 5" x 1.5" Semi-Pneumatic 5" x 1.5" セミニュマティック	¥14,400
<input type="checkbox"/> 6" Polyurethane 6" ポリウレタン	NC 無料
<input type="checkbox"/> 6" x 1.5" Semi-Pneumatic 6" x 1.5" セミニュマティック	¥14,400

4. REAR WHEELS / SEAT HEIGHT 4. リアホイール / シート高

Axle 車軸	
<input checked="" type="checkbox"/> Quick Release クイックリリース	NC 無料
Rear Wheel Size リアホイール	
<input checked="" type="checkbox"/> 16" Mag - NA with handrims 16"マグホイール ハンドリム不可	NC 無料
Rear Wheel Tire リアタイヤ	
<input type="checkbox"/> Pneumatic 空気入り	NC 無料
<input type="checkbox"/> Pneumatic Airless Insert ノーパンク	¥14,400

* シート高を選択して下さい

リアホイールサイズ	キャスターサイズ	
	5	6
16	<input type="checkbox"/> 13.5	
	<input type="checkbox"/> 14.0	<input type="checkbox"/> 14.5
	<input type="checkbox"/> 14.5	<input type="checkbox"/> 17.0
	<input type="checkbox"/> 17.5	<input type="checkbox"/> 17.5
	<input type="checkbox"/> 18.0	<input type="checkbox"/> 18.0
	<input type="checkbox"/> 18.5	<input type="checkbox"/> 18.5

Extension Handle 延長ハンドル

<input type="checkbox"/> 6" Pair 6" (15.24cm) 左右一組	¥12,600
--	---------

〒010-0947 秋田県秋田市川尻上野町1-19 (株)みらいみらい工房 TEL 018-896-6450 / FAX 018-896-6420 / E-mail: mirai-f@cna.ne.jp

6. フットサポート
Hanger Mounted Footrest (Footplates Mount to Hanger Tubing)

A. レッグサポート直付け型フットサポート
Hanger Type レッグサポートタイプ (下腿長は9ページの一覧表をご覧ください)

<input type="checkbox"/> 70° Swing In/Out Front Mount 70°スイング インアウト式レッグサポート	NC 無料
<input type="checkbox"/> 80° Swing In/Out Front Mount 80°スイング インアウト式レッグサポート	NC 無料
<input type="checkbox"/> 90° Swing In/Out Front Mount 90° スイング インアウト式レッグサポート	NC 無料
<input type="checkbox"/> Elev.Fnt Mount NA10-11" w/エレベーターレグレスト10-11" 幅不可	¥52,800

Extensions レッグサポート延長用プラグ (シート高& キャスターに影響する場合があります)

<input type="checkbox"/> 4"(10.2cm) 延長プラグ 取付時の長さではありません	¥9,150
---	--------

Footplate フットプレート

<input type="checkbox"/> Adult Angle Adj. Available with 10"-18" widths 成人用角度調整式フットプレート 10-18"幅のみ選択可能	NC 無料
--	-------

Ext. Tube Mounted Footrests B. 延長チューブマウント フットサポート

Hanger Type(See Matrix on Page 9 for LLL) レッグサポートタイプ (下腿長9ページ参照)

<input type="checkbox"/> 80° Swing In/Out 80°スイング インアウト式レッグサポート 8"キャスター不可	STD 標準
<input type="checkbox"/> Articulating NA10"-13" widths 高機能エレベーターレグレスト10"-13" 幅不可	¥61,950
<input type="checkbox"/> Medium ミディアム	NC
<input type="checkbox"/> Long ロング	NC

Footplate フットプレート

<input type="checkbox"/> Adult Angle Adjustable Available with 10"-18" widths 成人用角度調整式フットプレート 10-18"幅のみ選択可能	NC 無料
--	-------

Footrest Hanger Options フットサポート・レッグサポート オプション

<input type="checkbox"/> Heel Loops NA with Z-Finity 10-14 widths ヒール ループ Z-フィニティ 10-14" 幅不可	¥6,750
<input type="checkbox"/> Extra Single Leg Strap 追加用 レッグ ストラップ	¥6,000

Z-Finity Hangers/Footrest System Z-フィニティレッグサポート/フットサポートシステム

Maximum weight capacity for Z-Finity footrests is 165 lbs. Z-フィニティ 耐荷重75kg
 Some interference may exist in certain configurations 仕様に制限あり

<input type="checkbox"/> Z-Finity Hanger Z-フィニティ レッグサポート	STD
--	-----

Z-Finity Footrest Mount Z-フィニティ取付(9ページ参照)

<input type="checkbox"/> Extension Tube Mount 延長チューブマウント	NC
--	----

Z-Finity Footrest Pivot Arm フットサポートローテーションアーム(9ページ参照)

<input type="checkbox"/> Long 3 1/4" ロング 3 1/4" (8.1cm)	NC
---	----

Z-Finity Footplate Z-フィニティフットプレート

Some interference may exist in certain configurations. 仕様に制限あり

<input type="checkbox"/> Multi Angle Adjustable - Pair NA with 8"-9" widths マルチアングルアジャスタブルフットプレート(左右) 8-9" 不可	NC 無料
--	-------

Z-Finity Extension Tube Length Z-フィニティ延長チューブ 延長マウント選択時

<input type="checkbox"/> Long ロング	NC
-----------------------------------	----

Hanger Mounts レッグサポートマウント

<input checked="" type="checkbox"/> Standard Hanger Mount 標準レッグサポートマウント	STD 標準
---	--------

7. BACKREST / SEATING バックサポート/シーティング

ストローラハンドル バックホスト - バックサポート(A、B、Cよりお選びください)

A. Fixed Height A. 高さ固定式

<input type="checkbox"/> Low (19" Ht) ロー(48.3cm)	NC無料	A
<input type="checkbox"/> Medium (22" Ht) ミディアム(55.9cm)	NC無料	
<input type="checkbox"/> Tall (25" Ht) トール(63.5cm)	NC無料	
<input type="checkbox"/> Removable Extension 着脱式延長パイプ	¥14,400	
<input type="checkbox"/> Folding Adjustable Rigidizer NA w/ Mono Back 折たたみ調整補強パー モノバック併用不可	¥29,400	

OR もしくは

B Height Adjustable B. 高さ調整式

RigidBack w/Angle Adjust Push Handle 角度調整ハンドル付固定バック

<input type="checkbox"/> Std. (16"-22" Height.) 標準 (高さ40-55cm)	NC無料	B
<input type="checkbox"/> Std. Angle Adj. Push Handle Lgth 角度調整式アッシュハンドル標準	NC無料	
<input type="checkbox"/> Long Angle Adj. Push Handle Length 角度調整式アッシュハンドルロング	NC無料	
<input type="checkbox"/> Tall (19"-25" Height.) トール (高さ47.5-62.5cm)	NC無料	
<input type="checkbox"/> Std. Angle Adj. Push Handle Lgth 角度調整式アッシュハンドル標準	NC無料	
<input type="checkbox"/> Long Angle Adj. Push Handle Length 角度調整式アッシュハンドルロング	NC無料	

※ (続き) セクションC も 次ページにございます

8. ARMRESTS / SIDE GUARDS アームレスト/サイドガード

Armrest - Height Adjustable アームレスト 高さ調整式

<input type="checkbox"/> Single-Post Height Adj. Std. シングルポスト高さ調整 標準	NC 無料
<input type="checkbox"/> Single-Post Height Adj. Low シングルポスト高さ調整ロー	NC 無料

Armpad アームパッド

<input type="checkbox"/> Desk Classic デスク クラシック	NC 無料
<input type="checkbox"/> Full Classic フル クラシック	NC 無料

**Armrest Receiver for Single Post Height Adjustable Armrest
シングルポスト高さ調整式アームレスト用 アームレストレシーバー**

<input type="checkbox"/> Low ロー	NC 無料
<input type="checkbox"/> Std 標準	NC 無料

9. ACCESSORIES アクセサリー

Miscellaneous その他

<input type="checkbox"/> ヤマハ ジョイユニットX PLUS+用取り付け金具キット*	¥48,000
--	---------

Upper Extremity Support Tray 上肢サポートトレイ

アームレストフルorデスクパッドを選択しているなら、シート幅に2.5cm 足してからサイズを決めてください。

<input type="checkbox"/> X-Sm (Suggested 10"-12" Width) XS (10-12"幅用)	¥42,750
<input type="checkbox"/> Sm (Suggested 13"-14" Width) スモール (13-14"幅用)	¥42,750
<input type="checkbox"/> Med (Suggested 15"-17" Width) ミディアム (15-17"幅用)	¥42,750
<input type="checkbox"/> Lrg (Suggested 18"-20" Width) ラージ (18-20"幅用)	¥42,750

Anti-Tip 転倒防止

<input checked="" type="checkbox"/> Rear Anti-Tip 後部 転倒防止	NC 無料
---	-------

10. FRAME COLOR フレームカラー

Standard Colors 標準カラー

<input type="checkbox"/> 188C214 Black (Gloss) ブラック (光沢)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C215 Black (Matte) ブラック (マット)	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C211 Celestial Sapphire セレステリアル サファイア	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C212 Desert Sage デザート セージ	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C213 Desert Tan デザート タン	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C216 Metallic Shadow メタリックシャドウ	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C217 Midnight Blue ミッドナイトブルー	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C218 Mystic Purple ミスティック パープル	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C219 Petal Pink ベタル ピンク	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C220 Pink Power ピンクパワー	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C221 Red Pepper 赤唐辛子	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C222 Royal Blue ロイヤルブルー	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C223 Salute Green サルートグリーン	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C224 Scarlet Noir スカーレット ノワール	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C225 Silver Ore 銀の鉱石	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C226 Solar Orange ソーラーオレンジ	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C227 Starlight White スターライト ホワイト	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C228 Storm Gray ストームグレー	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C229 Turbo Green ターボグリーン	NC 無料
<input type="checkbox"/> 188C230 Velocity Yellow ベロシティ イエロー	

Custom Colors カスタム フレーム カラー

<input type="checkbox"/> Mossy Oak Camouflage モスシーオーク カモフラージュ	¥66,150
<input type="checkbox"/> Stars and Stripes スターズ&ストライプ(星条旗柄)	¥66,150
Zebra ゼブラ (Requires a standard frame color selection) N/A Black Matte/Gloss フレーム用標準カラーを選択ください。ブラック(光沢・マット) 不可	¥66,150

▼カラーチャート

https://www.sunrisemedical.com/documents/product_literature/br_quickiezipie_color_mk-100168-web.aspx

C. Reclining Backrest C. リクライニング バックサポート

Only available w/40° Tilt. NAW/Folding 40° ティルトのみ可。折りたたみ式不可

<input type="checkbox"/> Reclining Backrest リクライニング バックサポート	¥148,350
<input type="checkbox"/> Medium (21" Height) ミディアム(高さ53.3cm)	NC無料
<input type="checkbox"/> Tall (24" Height) トール(高さ60.9cm)	NC無料
Angle Adj stroller handles 角度調整ストローラーハンドル	
<input type="checkbox"/> Height adj range 19"- 23".NA on 10" widths w/Dual Trigger tilt release. 高さ調整域48.3-58.4cm。10"幅のバックホスト両手レバー操作併用不可。	¥25,200
<input type="checkbox"/> Standard push handle プッシュハンドル標準	NC無料
<input type="checkbox"/> Long push handle プッシュハンドルロング	NC無料

C


APPENDIX 別表

Z-Finity Matrix Z-フィニティー一覧表

拡張シートパン 一覧表 固定&折りたたみ式フレームオプション

ダイレクト レッグサポート マウント

延長チューブ マウント



Rigid Frame - Frame Depth Growth Range Matrix 固定フレーム

シートパンサイズ	Dim A の範囲
10" - 16"	11-1/4" - 15-1/4"
14" - 18"	15" - 19"

Folding Frame - Frame Depth Growth Range Matrix 折りたたみ式フレーム

Seat Depth Pan Size	Seat Depth										L Range		
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Min	Max
Short	x	x	x	x	x							10	14
Medium					x	x						11.75	16 1/4
Long							x	x				13.75	18 1/4
X-Long									x	x	x	15.75	20.25


Direct Hanger Mounted			
Footrest Adaptor	Hanger Mounting Position	Min	Max
Short	High Mount	-0.9	3.4
	Low Mount	2.6	6.7
Long	High Mount	-2.1	4.6
	Low Mount	1.3	7.9

Extension Tube Mounted			
Footrest Adaptor	Extension Tube Length	Min	Max
Short	Hemi Short	3.9	12.4
	Short	4.9	13.4
	Medium	6.6	15.4
	Long	8.6	17.4
Long	Hemi Short	2.6	13.6
	Short	4.1	14.6
	Medium	5.6	16.6
	Long	7.6	18.6

Lower Leg Length Matrix 下腿長一覧表

Hanger	Extension	Seat Pan to Top of Footrest		Min Allowable FSH
		Min	Max	
70° Front Mount	No Ext	3 1/2	9	11 1/2
	2"	3 1/2	11 1/2	13 1/2
	4"	3 1/2	13 1/2	15 1/2
80° Front Mount	No Ext	3 1/2	9 1/2	11 1/2
	2"	3 1/2	12	14
	4"	3 1/2	14	16
90° Front Mount	No Ext	3	9	11 1/2
	No Ext	3	7	10 1/2
ELR Front Mount	Short	9	12 1/2	12 1/2
	Med	9	14 1/2	12 1/2
	Long	11 1/2	16	14 1/2
60° Swing In/Out	Short	10 1/2	15 1/2	12 1/2
	Med	10 1/2	17 1/2	13
	Long	13 1/2	19	15
70° Swing In/Out	Short	11	14 1/2	13
	Med	11	16 1/2	13
	Long	13	18	15
80° Swing In/Out	Short	14	17 1/2	12 1/2
	Med	15	19 1/2	13 1/2
	Long	16 1/2	19	14 1/2
ALR	Short	13	17	12 1/2
	Medium	13	18 1/2	13 1/2
	Long	14 1/2	20	14 1/2

Depth 奥行



シングルポスト高さ調整式アームレスト・サイズ表

アームレストサイズ	グリップの長さ(D)	レシーバー	標準パッド	
			パッドまでの高さ(H)	パッドの長さ(L)
標準	8" (20.3cm)	標準	10.75"-15.75" (27.3-40.0cm)	デスク フル
		ロー	8.75"-13.75" (22.2-34.9cm)	10.25" (26.0cm) 14" (35.6cm)
小型	5.25" (13.3cm)	標準	9"-13" (22.9-33.0cm)	
		ロー	7.25"-11.25" (18.4-28.6cm)	
			コントラアパッド	
			レシーバー	パッドの長さ(L)
			パッドまでの高さ(H)	デスク フル
			標準	10"-15" (25.4-38.1cm)
			ロー	8.25"-12.5" (21.0-31.8cm)
			標準	10.5" (26.7cm) 14.25" (36.2cm)
			ロー	6.75"-10.75" (17.1-27.3cm)

