

StreetJet



Rev.2. 2024

NOTA DE ENCOMENDA

A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio

Facturado a:			Enviado a:	
Nome:			A mesma direção da faturação	
Morada:			Nome:	
Localidade /C.P.:			Morada:	
Província:			Localidade / C.P.:	
Telefone:			Província:	
Detalhes da encomenda:			Peso utilizador:	
Encomenda	Orçamento	Built-4-Me®	Peso máx. suportado: 120 kg	
Nº de encomenda Sunrise:			Peso utilizador: kg	
Data de encomenda: Dia		Mês	Ano	

Os preços abaixo indicados são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

PVP Rec
 StreetJet com roda de 12": **5.023 €**
 StreetJet com roda de 16": **5.242 €**

EMPULSE STREETJET

P.V.P. Rec

STE010000	Empulse StreetJet inclui:	StreetJet com roda de 12"	
	<ul style="list-style-type: none"> • Motor: 12": 250 W (630 W máx.) / 16": 250 W (750 W máx.) • Bateria Lítio-Ion de 36 V, 14 Ah • Dupla marcha: para a frente e para trás • Sistema de travão duplo (mecânico e elétrico) • Guarda lamas de carbono • Luz dianteira LED • Alcance até 50 km • Vasta gama de cores e opções 	StreetJet com roda de 16"	
STE070092	StreetJet com roda de 12" pneumática e motor de 250 W (630 W máx.)		5.023 €
STE070093	StreetJet com roda de 16" pneumática e motor de 250 W (750 W máx.)		5.242 €

Encomenda

P.V.P. Rec

STE090213	Apenas StreetJet	Std
STE090217	StreetJet + cadeira (não inclui montagem de abraçadeiras na cadeira) <i>Imprescindível juntar a nota de encomenda da cadeira. Cadeira e StreetJet enviados separadamente</i>	–

Abraçadeiras One Touch

P.V.P. Rec

Verifique sempre o espaço de instalação das abraçadeiras de montagem na cadeira antes de efectuar o pedido. Segundo a configuração e opções, é possível que uma configuração especial de uma cadeira não ofereça espaço suficiente para instalar a StreetJet.

STE010053	Abraçadeiras One Touch para cadeiras com tubos redondos (ajustáveis a tubos de 19 - 24 mm) <i>Consulte sempre os acordos para outras cadeiras que não sejam da Sunrise Medical</i>	s/c
STE010054	Abraçadeiras One Touch para cadeiras com tubos redondos (ajustáveis a tubos de 25 - 35 mm) <i>Consulte sempre os acordos para outras cadeiras que não sejam da Sunrise Medical</i>	s/c
STE010059	Abraçadeiras One Touch para cadeiras Quickie com tubo oval (Nitrum e Xenon ² com apoios de pés fixos)	s/c

Adaptabilidade

P.V.P. Rec

StreetJet para cadeiras com largura da armação frontal de

Largura da armação medida do interior ao interior do tubo da armação na posição de montagem das abraçadeiras. Utilize apenas esta medida e não a largura de assento para comprovar a compatibilidade.

STE000160	220 a 275 mm	s/c
STE000161	275 a 330 mm	s/c
STE000162	330 a 425 mm	s/c

Controlo da tetraplegia - Para utilizadores com função manual limitada

P.V.P. Rec

A opção de controlo da tetraplegia substitui o acelerador e os travões standard

STE000099	Controlo da tetraplegia. Inclui acelerador e travão <i>O punho do acelerador (direito) é acionado pelo movimento descendente do pulso O punho do travão (esquerdo) é acionado pelo movimento ascendente do pulso</i>	604 €
-----------	---	-------

Lado de montagem do acelerador

P.V.P. Rec

STE000082	À direita (travão elétrico montado no lado esquerdo)	Std
STE000083	À esquerda (travão elétrico montado no lado direito)	s/c

Guiador

P.V.P. Rec

STE000163	Guiador Standard - 480 mm largura	<i>Não possível com controlo da tetraplegia STE000099</i>	Std
STE000164	Guiador largo - 540 mm largura		s/c

Travões

P.V.P. Rec

	Travão elétrico/electrofreno proporcional	<i>Montado no lado oposto do acelerador</i>	Std
	Travão de disco mecânico Shimano e travão de estacionamento		Std

Lado de montagem da alavanca do travão do disco mecânico:

STE060026	Lado direito		Std
STE060027	Lado esquerdo		s/c
STE060025	Duplo disco de travão mecânico	<i>Incorpora uma segunda alavanca de travão Não possível com controlo da tetraplegia STE000099</i>	273 €

Velocidade		P.V.P. Rec
STE000025	6 km/h máx.	s/c
STE000027	10 km/h máx. <i>Consulte sempre o estado do trânsito na localidade onde está a circular, e respeite as velocidades máximas</i>	s/c
STE000028	15 km/h máx. <i>Consulte sempre o estado do trânsito na localidade onde está a circular, e respeite as velocidades máximas</i>	s/c
STE000167	20 km/h máx. <i>Consulte sempre o estado do trânsito na localidade onde está a circular, e respeite as velocidades máximas</i>	Std

Monitor		P.V.P. Rec
	Monitor LCD com ajustes da aceleração, indicador de velocidade, velocidade média, velocidade máxima, tempo de condução, distância total percorrida, kms totales, estado da bateria e consumo de energia	Std

Carregador		P.V.P. Rec
STE110205	Carregador 2A (para bateria de 14 Ah, carga completa em aproximadamente 7-8 horas)	Std
STE110206	Carregador rápido 4A (para bateria de 14 Ah, carga completa em aproximadamente 3.5 horas)	104 €

Cores		P.V.P. Rec
--------------	--	------------

Cor da armação

RGK100200	Preto mate 105	Std
RGK100171	Branco mate 101	70,98 €
RGK100202	Cinza mate 131	70,98 €
RGK100203	Cinza claro mate 133	70,98 €
RGK100204	Azul marinho mate 152	70,98 €
RGK100151	Preto brilhante 103	70,98 €
RGK100172	Branco brilhante 100	70,98 €
RGK100152	Cinza brilhante 132	70,98 €
RGK100170	Creme brilhante 135	70,98 €
RGK100166	Vermelho brilhante 108	70,98 €
RGK100169	Amarelo brilhante 120	70,98 €
RGK100163	Verde floresta brilhante 143	70,98 €
RGK100161	Verde brilhante 107	70,98 €
RGK100159	Azul escuro brilhante 151	70,98 €
RGK100158	Azul real brilhante 154	70,98 €
RGK100156	Azulão brilhante 174	70,98 €
RGK100160	Turquesa brilhante 141	70,98 €
RGK100168	Rosa brilhante 188	70,98 €
RGK100167	Laranja brilhante 180	70,98 €
RGK100157	Roxo brilhante 157	70,98 €

Kit cor anodizado (suporte com rodas de apoio, secção central e abraçadeiras One Touch)

STE100146	Preto anodizado	Std
STE100147	Vermelho anodizado	137 €
STE100148	Azul anodizado	137 €
STE100149	Roxo anodizado	137 €
STE100173	Dourado anodizado	137 €

Cabos em cor (cabo do travão e cabo de libertação/extração)

STE060028	Cabos em cor preto	Std
STE060029	Cabos em cor azul	55 €
STE060030	Cabos em cor vermelho	55 €

Acessórios		P.V.P. Rec
	Luz dianteira LED	Std
	Guarda lamas de carbono para roda dianteira	Std
	Suporte com rodas de apoio	Std
STE090220	Bateria de Lítio-Ion adicional 14 Ah - 36V	649,7 €
STE090209	Bateria de Lítio-Ion adicional 8 Ah - 36V (288 Wh, apta para viajar de avião) <i>Consulte sempre a sua companhia aérea antes de viajar para conhecer os requisitos específicos relacionados com as baterias.</i>	802 €
STE090189	Porta-malas <i>Na mesma cor da armação</i>	164 €
Protetores para armação frontal da cadeira com tubos redondos		
<i>Apenas com STE010054 Abraçadeiras One Touch para cadeiras com tubos redondos (ajustáveis a tubos de 25 - 35 mm)</i>		
STE090190	Protetores para armação frontal da cadeira com tubo redondo 19 mm	196,6 €
STE090191	Protetores para armação frontal da cadeira com tubo redondo 25 mm	196,6 €
STE090192	Protetores para armação frontal da cadeira com tubo redondo 30 mm <i>Não disponíveis para RGK Tiga FX</i>	196,6 €
STE090194	Protetores para armação frontal da cadeira com tubo redondo 32 mm <i>Não disponíveis para RGK Octane FX</i>	196,6 €
Protetores para armação frontal da cadeira com tubos ovalados		
STE090195	Protetores para armação frontal da cadeira com tubo ovalado (Nitrum, Xenon ² com apoios de pés fixos) <i>Apenas com STE010059 Abraçadeiras One Touch para cadeiras Quickie com tubo oval</i>	196,6 €

Especificações técnicas

Carga máx.	120 kg	Máx. velocidade de avanço	20 km/h (6 km/h, 10 km/h e 15 km/h opcionais)
Largura armação frontal	220 a 425 mm	Tamanho da roda	12" pneumática 16" pneumática
Grau de protecção (contra salpicos de água)	IPX4	Motor (potência máx)	630 W (com roda 12") / 750 W (com roda 16")
Peso da bateria	2,6 kg (bateria de 14 Ah) 2,1 kg (bateria de 8 Ah)	Bateria	Lítio-Ion 36V, 14 Ah Lítio-Ion 36V, 8 Ah opcional (apta para avião)
Peso total sem bateria	Desde 12,9 kg (1)	Travão	Travão duplo: Travão elétrico/electrofreno proporcional e travão de disco mecânico
Peso total	Desde 15 kg (1)	Autonomia máx.	Até 50 km (com bateria de 14 Ah) (2) Até 26 km (com bateria de 8 Ah) (2)
Carregador	36V, 2A (Carregador rápido 4A opcional)	Inclinação máx.	Até 11% (6°)


(1) Em função da configuração

(2) Autonomia calculada de acordo com a norma ISO 7176 parte 4, autonomia teórica do consumo de energia em condições teóricas ideais. O peso do utilizador, as condições do terreno, a capacidade de utilização e de condução, bem como as condições meteorológicas podem afetar o desempenho

Guia para a configuração correta do StreetJet e o seu acoplamento na cadeira


Para mais detalhes consulte o Guia de Compatibilidades [aqui](#)

Altura mínima de montagem: 322 mm (medida desde o chão à parte inferior das abraçadeiras)




Altura das abraçadeiras: 45 mm


Se a cadeira tiver um estreitamento do apoio de pés não deve ser colocado no ponto intermédio entre o tubo reto e a curvatura



Largura dianteira da armação: 220 - 245 mm (medida do interior ao interior do tubo)



Altura mínima da plataforma apoio de pés: 60 mm (medida desde o chão à parte inferior da plataforma)



Empulse StreetJet




// STE070092
StreetJet com roda de 12" pneumática e motor de 250 W (630 W máx.)




// STE070093
StreetJet com roda de 16" pneumática e motor de 250 W (750 W máx.)


Abraçadeiras One Touch



// STE010053
Para tubos redondos de 19 - 24 mm



// STE010054
Para tubos redondos de 25 - 35 mm



// STE010059
Para cadeiras Quickie com tubo oval (Nitrum e Xenon² com apoios de pés fixos)

Acessórios




Luz LED, guarda lamas de carbono, travão de disco mecânico



Suporte com rodas de apoio



// STE090189
Porta-malas



Protetores para armação frontal da cadeira

Travões



// STE060025
Duplo disco de travão mecânico


Controlo da tetraplegia




// STE000099 Controlo da tetraplegia (incluindo acelerador e travão)

Cores


Cor da armação




Branco brilhante 100



Branco mate 101



Preto brilhante 103



Preto mate 105



Verde brilhante 107



Vermelho brilhante 108



Amarelo brilhante 120



Cinza mate 131



Cinza brilhante 132



Cinza claro mate 133




Creme brilhante 135



Turquesa brilhante 141



Verde floresta brilhante 143



Azul marinho mate 152



Roxo brilhante 157



Azul escuro brilhante 151



Azul real brilhante 154



Azulão brilhante 174



Laranja brilhante 180



Rosa brilhante 188

Kit cor anodizado (suporte com rodas de apoio, secção central e abraçadeiras One Touch)**Cabos em color** (cabo do travão e cabo de libertação/extração)

Comentários

--

StreetJet

€

PVP Base	00,000.00
Preço das opções	
Sem IVA	
IVA	
Preço Total	

Data

Assinatura

Dia Mês Ano

**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, Espanha

Teléfono: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt