

Propulsore elettronico

E | F35



SCHEDA D'ORDINE

Il prodotto mostrato potrebbe differire dalla configurazione standard.

FATTURARE A:			SPEDIRE A:		identico all'indirizzo di fatturazione
Ragione Sociale:			Ragione Sociale:		
Via:			Via:		
Città:			Città:		
Provincia / C.A.P.:			Provincia / C.A.P.:		
e-mail:			e-mail:		
Telefono:			Telefono:		
INFORMAZIONI SULL'ORDINE			PESO DELL'UTENTE		
Ordine	Preventivo	Built-4-Me®	Portata massima: 110 kg		
N° Ordine			Peso dell'utente:		kg
Art. No.: 47700001			Prezzo Base		€ 2700,00
Data ordine: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			(IVA 4% esclusa)		

CODICI DI RIMBORSO (Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.)**CND: Y122410 UNITA' DI PROPULSIONE ELETTRICA****Codice di repertorio: 2889764/R****Dati tecnici**

Portata massima	110 kg	Velocità massima	6 km/h, 10 km/h e standard a 15 km/h
Larghezza anteriore del telaio della carrozzina	da 260 a 480 mm ⁽¹⁾	Dimensione della ruota	6,5" piena
Peso totale inclusa la batteria (senza piastra di collegamento al telaio)	7,5 kg	Batteria	agli ioni di litio, 36 V, 4Ah, sistema di gestione della batteria intelligente
Peso totale inclusa la piastra di collegamento al telaio e la batteria	da 9 kg Secondo normativa ISO 7176-4.	Freno	doppio sistema frenante: freno a disco meccanico ed elettrofreno separato
Caricabatteria	36 V, 2 A	Tensione di funzionamento	36 Volt
Autonomia	fino a 15 km	Motore	250 watt
Colore	nero	Pendenza superabile	fino a 6° (11%)

(1) La larghezza del telaio della carrozzina è misurata da centro tubo a centro tubo all'altezza del punto di montaggio al telaio. Utilizzare solo questa misura per verificare la compatibilità, non la larghezza di seduta.

Base

€

Propulsore elettronico F35 (include motore da 250W, batteria 4Ah agli ioni di litio, manubrio pieghevole con sistema di bloccaggio, retromarcia, cruise control, doppio sistema frenante, parafrangente, luce anteriore)

STD**Tipo di ordine**

€

EMD090213 Solo propulsore**STD****Tipo di montaggio**

€

EMD010027 Montaggio per carrozzine con telaio anteriore fisso (FF)

-

EMD010028 Montaggio per carrozzine con telaio anteriore swing-away (SA)

-

Morsetti di montaggioEMD010030 Morsetti di montaggio per tubi ovali (Quickie Xenon² FF, Nitrum) ⁽¹⁾

-

EMD010031 Morsetti di montaggio per tubi ovali (Quickie Xenon² SA) ⁽¹⁾

-

EMD010029 Morsetti di montaggio per telai a tubo tondo (adattabili a tubi da 19,5/23/28,6/30 mm e QS5 X) ⁽¹⁾ ⁽²⁾

-

EMD010062 Morsetti di montaggio per telai a tubo tondo da 32 mm ⁽¹⁾

-

EMD010052 Morsetti di montaggio per tubi Kuschall idroformati dal 2019 (KSL, K-series, Champion)

-

EMD010041 Morsetti di montaggio per tubi ovali (Progeo Joker, Ego, Tekna)

-

Velocità

€

EMD000025 6 km/h

-

EMD000027 10 km/h

-

EMD000028 15 km/h**STD****Accessori**

€

EMD010033 Protezioni per il telaio di collegamento**STD**

EMD090206 Supporto per smartphone

120,00

EMD090208 Adattatore di ricarica per auto (da 12V a 230V)

145,00

EMD110155 Caricabatteria aggiuntivo

165,00

EMD090207 Fermo di profondità, include blocco di sicurezza per i tubi di montaggio

55,00

EMD090165 Lucchetto antifurto

49,00

(1) Verificare sempre che vi sia uno spazio sufficiente per i morsetti di montaggio prima di fare l'ordine, infatti in base alla configurazione della carrozzina, è possibile che non vi sia spazio sufficiente per i morsetti.

(2) Verificare sempre che sia disponibile un combination agreement per le carrozzine non prodotte da Sunrise Medical.

Larghezza anteriore del telaio (1)**(qualora la misurazione non corrispondesse ad un'opzione, scegliere l'opzione con la misura inferiore)**

€

FW26	Larghezza anteriore del telaio 260 mm	–
FW27	Larghezza anteriore del telaio 270 mm	–
FW28	Larghezza anteriore del telaio 280 mm	–
FW29	Larghezza anteriore del telaio 290 mm	–
FW30	Larghezza anteriore del telaio 300 mm	–
FW31	Larghezza anteriore del telaio 310 mm	–
FW32	Larghezza anteriore del telaio 320 mm	–
FW33	Larghezza anteriore del telaio 330 mm	–
FW34	Larghezza anteriore del telaio 340 mm	–
FW35	Larghezza anteriore del telaio 350 mm	–
FW36	Larghezza anteriore del telaio 360 mm	–
FW37	Larghezza anteriore del telaio 370 mm	–
FW38	Larghezza anteriore del telaio 380 mm	–
FW39	Larghezza anteriore del telaio 390 mm	–
FW40	Larghezza anteriore del telaio 400 mm	–
FW41	Larghezza anteriore del telaio 410 mm	–
FW42	Larghezza anteriore del telaio 420 mm	–
FW43	Larghezza anteriore del telaio 430 mm	–
FW44	Larghezza anteriore del telaio 440 mm	–
FW45	Larghezza anteriore del telaio 450 mm	–
FW46	Larghezza anteriore del telaio 460 mm	–
FW47	Larghezza anteriore del telaio 470 mm	–
FW48	Larghezza anteriore del telaio 480 mm	–

(1) La larghezza anteriore del telaio della carrozzina, da 260 mm a 480 mm, è misurata da centro tubo a centro tubo all'altezza del punto di montaggio al telaio. Questa misura non si riferisce alla larghezza seduta.

Morsetti di montaggio

// EMD010029 Morsetti di montaggio per telai a tubo tondo (adattabili a tubi da 19,5/23/28,6/30 mm e QS5 X)

Accessori

// EMD090206 Supporto per smartphone



// EMD090208 Adattatore di ricarica per auto (da 12V a 230V)



// EMD090207 Fermo di profondità, include blocco di sicurezza per i tubi di montaggio

NOTE

--

F35

€

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)	2700,00
Prezzo delle opzioni	
Prezzo esclusa IVA	
VAT	
Prezzo totale IVA inclusa	

Data

Firma

Giorno Mese Anno

**Sunrise Medical S.r.l.**Via Bartolomeo Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.itwww.SunriseMedical.it