

## Q500<sup>®</sup> M/F/R/H

avec SEDEO<sup>®</sup> PRO



### BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


| Adresse de facturation ou n° du client                               |                                                |                                                | Adresse de livraison                  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| N° client                                                            |                                                |                                                | correspond à l'adresse de facturation |  |
| Nom                                                                  |                                                |                                                | N° client                             |  |
| Rue                                                                  |                                                |                                                | Nom                                   |  |
| NPA/Lieu                                                             |                                                |                                                | Rue                                   |  |
| E-mail                                                               |                                                |                                                | NPA/Lieu                              |  |
| Tél.                                                                 |                                                |                                                | E-mail                                |  |
| Informations relatives à la commande                                 |                                                |                                                | Poids de l'utilisateur                |  |
| Commande                                                             | Devis                                          | B4M (construit pour moi)                       | Charge utile max. : 160 kg            |  |
| Commission                                                           |                                                |                                                | Poids de l'utilisateur                |  |
| N° art.                                                              | Q500 M : 2250050M-800<br>Q500 F : 2250050F-050 | Q500 R : 2250050R-050<br>Q500 H : 2250050H-000 | kg                                    |  |
| Position tarifaire                                                   | Q500 M : 60.122.010<br>Q500 F : 60.122.008     | Q500 R : 60.122.009<br>Q500 H : 60.122.007     |                                       |  |
| Dernière mise à jour : 11.03.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis |                                                |                                                |                                       |  |

Prix de base **CHF 15'760**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

## Dimensions du client

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| a) Hauteur de la tête            | mm |
| b) Hauteur de l'épaule           | mm |
| c) Hauteur axillaire             | mm |
| d) Hauteur de la coude           | mm |
| e) Hauteur de la hanche          | mm |
| f) Largeur des épaules           | mm |
| g) Largeur du tronc              | mm |
| i) Largeur de la taille          | mm |
| j) Longueur des cuisses          | mm |
| m) Longueur des plantes de pieds | mm |
| n) Longueur de jambe             | mm |
| o) Largeur d'assise              | mm |



**Données techniques – système d'assise**

|                                                         |                           |                     |                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Toutes les bases prévue pour le système d'amarrage DAHL |                           | Type de siège       | SEDEO PRO                                 |
| Poids minimal fauteuil                                  | Sans batteries dès 128 kg | Dimensions d'assise | Larg. 380 - 560 mm, profond. 400 - 560 mm |
|                                                         | Avec batteries dès 171 kg | Hauteurs d'assise   | 425 mm - 490 mm                           |

**Données techniques – base motrice centrales MWD**

|                                |                          |                           |                                       |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Position roues motrices</b> | Roues motrices centrales | <b>Roues motrices</b>     | 13", 14" (noir)                       |
| <b>Poids utilisateur max.</b>  | 160 kg                   | <b>Roues directrices</b>  | Avant et arrière 7" (noir)            |
| <b>Largeur base</b>            | minimum 610 mm           | <b>Chargeur</b>           | Chargeur automatique 10 A             |
| <b>Boîtier de commande</b>     | R-Net                    | <b>Batteries</b>          | 60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance |
| <b>Charge max.</b>             | 35 km (ISO 7176-4)       | <b>Touches de couleur</b> | Noir mat avec 7 touches de couleur    |
| <b>Moteurs</b>                 | 4 pôles, 10 km/h         | <b>Garde au sol</b>       | 90 mm                                 |

**Données techniques – base motrice avant FWD**

|                                |                      |                           |                                       |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Position roues motrices</b> | Roues motrices avant | <b>Roues motrices</b>     | 13", 14" (noir)                       |
| <b>Poids utilisateur max.</b>  | 160 kg               | <b>Roues directrices</b>  | 9" arrière (noir)                     |
| <b>Largeur base</b>            | minimum 615 mm       | <b>Chargeur</b>           | Chargeur automatique 10 A             |
| <b>Boîtier de commande</b>     | R-Net                | <b>Batteries</b>          | 60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance |
| <b>Charge max.</b>             | B35 km (ISO 7176-4)  | <b>Touches de couleur</b> | Noir mat avec 7 touches de couleur    |
| <b>Moteurs</b>                 | 4 pôles, 10 km/h     | <b>Garde au sol</b>       | 60 mm                                 |

**Données techniques – base motrice arrière RWD**

|                                |                        |                           |                                       |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Position roues motrices</b> | Roues motrices arrière | <b>Roues motrices</b>     | 13", 14" (noir)                       |
| <b>Poids utilisateur max.</b>  | 160 kg                 | <b>Roues directrices</b>  | 9" avant (noir)                       |
| <b>Largeur base</b>            | minimum 615 mm         | <b>Chargeur</b>           | Chargeur automatique 10 A             |
| <b>Boîtier de commande</b>     | R-Net                  | <b>Batteries</b>          | 60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance |
| <b>Charge max.</b>             | 35 km (ISO 7176-4)     | <b>Touches de couleur</b> | Noir mat avec 7 touches de couleur    |
| <b>Moteurs</b>                 | 4 pôles, 10 km/h       | <b>Garde au sol</b>       | 65 mm                                 |

**Données techniques – base motrice hybride HWD**

|                                |                          |                           |                                       |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Position roues motrices</b> | Roues motrices centrales | <b>Roues motrices</b>     | 13", 14" (noir)                       |
| <b>Poids utilisateur max.</b>  | 160 kg                   | <b>Roues directrices</b>  | 9" avant (noir) / 4" arrière (noir)   |
| <b>Largeur base</b>            | minimum 620 mm           | <b>Chargeur</b>           | Chargeur automatique 10 A             |
| <b>Boîtier de commande</b>     | R-Net                    | <b>Batteries</b>          | 60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance |
| <b>Charge max.</b>             | 35 km (ISO 7176-4)       | <b>Touches de couleur</b> | Noir mat avec 7 touches de couleur    |
| <b>Moteurs</b>                 | 4 pôles, 10 km/h         | <b>Garde au sol</b>       | 80 mm                                 |

## Base

## Fauteuil roulant Q500 Power

CHF

|           |                                          |        |
|-----------|------------------------------------------|--------|
| QOP000023 | <b>Q500 M (roues motrices centrales)</b> | 15'760 |
| QOP000024 | <b>Q500 F (roues motrices avant)</b>     | 14'665 |
| QOP000029 | <b>Q500 R (roues motrices arrière)</b>   | 15'760 |
| QOP000030 | <b>Q500 H (hybrid)</b>                   | 15'760 |

## Réglage Suspension (uniquement pour roues motrices centrales)

CHF

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP150001 | Suspension souple                                                                                                                                                                                                                                                                     | n/c |
| QOP150002 | Suspension ferme<br>Recommandé si fauteuil équipé de la module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique (QOP130009).<br>Recommandé si fauteuil équipé de l'inclinaison d'assise électrique (QOP130004/QOP130012/ QOP130007) pour un poids utilisateur à partir de 75 kg. | Std |

## Moteur

CHF

|           |                         |     |
|-----------|-------------------------|-----|
| QOP180007 | Moteur 4 pôles, 10 km/h | Std |
|-----------|-------------------------|-----|

## Traction Control (GYRO, AFIL)

CHF

|           |                                                  |            |       |
|-----------|--------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP110009 | Avec système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL) | 70.401.000 | 1'095 |
| QOP110014 | Sans système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL) |            | Std   |

Roues motrices 

CHF

|           |                                                          |            |     |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP070065 | Roues motrices, 13", pneumatiques, profil grossier, noir |            | Std |
| QOP070069 | Roues motrices, 13", increvable, profil grossier, noir   | 60.556.000 | n/c |
| QOP070034 | Roues motrices, 14", pneumatiques, à crampons, noire     | 60.556.000 | n/c |
| QOP070033 | Roues motrices, 14", increvables, à crampons, noire      | 60.556.000 | n/c |

Roues directrices 

CHF

## Roues motrices centrales

|           |                                                       |            |     |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP080213 | Roues directrices 7", increvable, bandage plein, noir | 60.556.000 | Std |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----|

## Roues motrices avant &amp; hybrid

|           |                                                       |            |     |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP080210 | Roues directrices 9", increvable, bandage plein, noir | 60.556.000 | n/c |
| QOP080211 | Roues directrices 9", pneumatiques, noir              |            | n/c |

## Roues motrices arrière

|           |                                                       |            |     |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP080210 | Roues directrices 9", increvable, bandage plein, noir | 60.556.000 | n/c |
| QOP080211 | Roues directrices 9", pneumatiques, noir              | 60.556.000 | n/c |

## Gardes boues (seulement FDW, RDW &amp; Hybrid)

CHF

|           |                                                                              |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP010007 | Gardes boues pour roues motrices<br>Compris dans le modèle hybride standard. | n/c |
| QOP010008 | Gardes boues pour roues directrices, 9"                                      | n/c |

## Monte-trottoir (seulement pour roues motrices arrière)

CHF

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| QOP090038 | Monte-trottoir | 495 |
|-----------|----------------|-----|

## Touches de couleur (paquet style)

CHF

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| QOP140005 | Vert Pomme (RAL 110 70 77) | n/c |
| QOP140004 | Noir (RAL 9005)            | n/c |
| QOP140003 | Bleu (RAL 260 40 45)       | n/c |
| QOP140006 | Orange (RAL 060 60 80)     | n/c |
| QOP140002 | Rouge (RAL 040 40 67)      | n/c |
| QOP140007 | Argent (RAL 9006)          | n/c |
| QOP140001 | Blanc (RAL 9010)           | n/c |

**Base****Eclairage LED** 

CHF

|           |                             |            |     |
|-----------|-----------------------------|------------|-----|
| QOP110201 | Eclairage LED et clignotant | 60.553.000 | Std |
|-----------|-----------------------------|------------|-----|

**Hauteur d'assise**

CHF

La hauteur du siège correspond à la distance entre la plaque d'assise et le sol pour une inclinaison d'assise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant).

|       |                                                                                                                                                   |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SH415 | 415 mm<br>Seulement sélectionnable avec 60 Ah batteries. Pas avec QOP130009 module combiné élévation et inclinaison d'assis, électrique.          | n/c |
| SH425 | 425 mm<br>Seulement sélectionnable avec 60 Ah batteries. Seulement sélectionnable avec QOP130009 module combiné élévation et inclinaison d'assis. | n/c |
| SH44  | 440 mm<br>Pas avec QOP130009 module combiné élévation et inclinaison d'assis, électrique.                                                         | Std |
| SH45  | 450 mm<br>Seulement sélectionnable avec QOP130009 module combiné élévation et inclinaison d'assis.                                                | n/c |
| SH465 | 465 mm                                                                                                                                            | n/c |
| SH49  | 490 mm                                                                                                                                            | n/c |

**Batterie & Chargeur** 

CHF

**Batterie**

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| QOP160001 | 60 Ah, GEL, sans entretien | Std |
| QOP160005 | 80 Ah, GEL, sans entretien | 156 |

**Chargeur**

|           |                                   |     |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| QOP160104 | 220 V / chargeur automatique 10 A | Std |
|-----------|-----------------------------------|-----|

**Fonctions d'assise****Siège, électrique** (avec déplacement du centre de gravité de l'assise)

CHF

|           |                                                                                                                |            |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP130004 | Inclinaison d'assise électrique, 0° - 30°                                                                      | 60.554.000 | Std   |
| QOP130012 | Inclinaison d'assise électrique, -5° - 25°<br>Disponible à partir d'une hauteur d'assise de 465 mm.            | 60.554.000 | 124   |
| QOP130007 | Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50°                                                                      | 60.554.000 | 749   |
| QOP130005 | Inclinaison d'assise électrique, -5° - 45°<br>Disponible à partir d'une hauteur d'assise de 465 mm.            | 60.554.000 | 874   |
| QOP130009 | Module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique : élévation 300 mm, inclinaison d'assise 0° - 30° | 70.353.000 | 1'644 |

**Fonction C-Me**

CHF

Uniquement avec MWD, HWD et RWD. Nécessite QOP130009, module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique

|           |                                                                                                  |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP110034 | Fonction C-Me, activée<br>4,5 km/h vitesse maximale avec siège élevé (inclinaison d'assise <9°). | n/c |
| QOP110035 | Fonction C-Me, désactivée<br>1,5 km/h vitesse maximale avec siège élevé.                         | Std |

**Réglage de l'angle du dossier**

CHF

|           |                                                                                                        |            |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| QOP030083 | Réglage de l'angle du dossier, mécanique : 90° - 120°                                                  | 70.133.000 | -950 |
| QOP030086 | Réglage de l'angle du dossier, électrique : 90° - 130°                                                 | 60.551.000 | Std  |
| QOP030087 | Réglage de l'angle du dossier, électrique : 90° - 150° avec adaptation en longueur biomécanique 100 mm | 70.132.000 | 936  |

**Options cadre de dossier**

CHF

|           |                                       |     |
|-----------|---------------------------------------|-----|
| QOP030098 | Dossier, rabattable, fermeture rapide | n/c |
|-----------|---------------------------------------|-----|

## Fonctions d'assise

## Dossier

CHF

## SEDEO PRO (cf. partie A)

|           |           |  |     |
|-----------|-----------|--|-----|
| QOP030104 | SEDEO PRO |  | Std |
|-----------|-----------|--|-----|

## JAY J3 (cf. partie B)

|           |                          |  |     |
|-----------|--------------------------|--|-----|
| QOP030054 | JAY J3, fixation incluse |  | n/c |
|-----------|--------------------------|--|-----|

## Fixation

|           |                                             |  |     |
|-----------|---------------------------------------------|--|-----|
| QOP030106 | SEDEO PRO, fixation seule                   |  | 24  |
| QOP030107 | SEDEO PRO, fixation seule pour dos flexible |  | 203 |
| QOP030055 | JAY J3, fixation seule                      |  | 203 |
| QOP030209 | Sans dossier                                |  | n/c |

## A – SEDEO PRO tailles dossier

## Largeur dossier

|      |                                                               |  |
|------|---------------------------------------------------------------|--|
| BW38 | 380 mm, pour une largeur de dossier effective de 380 mm       |  |
| BW42 | 420 mm, pour une largeur de dossier effective de 380 - 420 mm |  |
| BW46 | 460 mm, pour une largeur de dossier effective de 420 - 460 mm |  |
| BW50 | 500 mm, pour une largeur de dossier effective de 460 - 500 mm |  |
| BW54 | 540 mm, pour une largeur de dossier effective de 500 - 540 mm |  |
| BW56 | 560 mm, pour une largeur de dossier effective de 520 - 560 mm |  |

## Hauteur dossier

|      |                                                                                                         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| BH44 | 440 mm, pour une hauteur de dossier effective de 440 - 500 mm<br>Seulement pour QOP030116 et QOP030117. |  |
| BH50 | 500 mm, pour une hauteur de dossier effective de 500 - 560 mm                                           |  |
| BH56 | 560 mm, pour une hauteur de dossier effective de 560 - 620 mm                                           |  |

A – SEDEO PRO coussin dossier 

CHF

|           |                                                                                     |            |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP030109 | Coussin dossier avec profil, profondeur du galbe 50 mm                              |            | Std |
| QOP030113 | Coussin dossier avec profil, profondeur du galbe 70 mm, ceintures réglables         |            | 145 |
| QOP030114 | Coussin dossier, galbe profond (120 mm), passif                                     |            | 165 |
| QOP030115 | Coussin dossier, flexible, galbe profond (150 mm), passif, ceintures réglables      | 70.131.100 | 363 |
| QOP030116 | Coussin dossier, flexible, galbe profond (150 mm), actif, ceintures réglables       | 70.131.100 | 363 |
| QOP030117 | Coussin dossier, flexible, galbe extra profond (210 mm), actif, ceintures réglables | 70.131.100 | 384 |

## A – SEDEO PRO housse coussin dossier

CHF

|           |                                                |            |     |
|-----------|------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP030059 | Housse pour dossier résistant à l'incontinence | 70.145.000 | n/c |
| QOP030108 | Housse pour dossier, Comfort                   |            | Std |

## A – SEDEO pelotes latérales pour dossier

CHF

|           |                                                                                                                                                                                                            |            |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP030607 | Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite<br>Seulement avec QOP030109 SEDEO PRO, dossier avec profil & QOP030113 SEDEO PRO, dossier avec profil, ceintures réglables. | 70.135.000 | 183 |
| QOP030608 | Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche<br>Seulement avec QOP030109 SEDEO PRO, dossier avec profil & QOP030113 SEDEO PRO, dossier avec profil, ceintures réglables. | 70.135.000 | 183 |

## Fonctions d'assise

## B – JAY J3 largeur dossier

CHF

|           |        |     |
|-----------|--------|-----|
| JAY030111 | 410 mm | n/c |
| JAY030112 | 460 mm | n/c |
| JAY030113 | 510 mm | n/c |

B – JAY 3 dossier, galbe profond milieu (MDC) 

CHF

D'autres dossiers JAY 3 peuvent être commandés par le bon de commande séparée «JAY J3 Back».

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm

|           |                                         |            |       |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|
| JAY030042 | Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm | 70.131.000 | 1'410 |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|

B – JAY 3 dossier, galbe profond central (DC) 

CHF

D'autres dossiers JAY 3 peuvent être commandés par le bon de commande séparée «JAY J3 Back».

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm

|           |                                         |            |       |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|
| JAY030021 | Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm | 70.131.000 | 1'410 |
|-----------|-----------------------------------------|------------|-------|

Capitonnage de l'appui-tête 

CHF

|           |                                                                                                                    |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP030431 | SEDEO, coussin, petit, avec housse, relevable, (l x h) 240 x 150 mm<br>Seulement avec appui-tête SEDEO             | 193 |
| QOP030432 | SEDEO, coussin, flexible, forme V, avec housse, relevable, (l x h) 400 x 110 mm<br>Seulement avec appui-tête SEDEO | 265 |
| WHT030402 | Whitmyer, coussinet, Plush, (l x h) 254 x 127 mm<br>Seulement avec appui-tête Whitmyer                             | 155 |
| WHT030404 | Whitmyer, coussinet, Adjust-A-Plush, petit, (l x h) 355 x 76 mm<br>Seulement avec appui-tête Whitmyer              | 342 |

Type de fixation pour appui-tête 

CHF

Svp choisir le système de fixation Whitmyer si vous utilisez la commande de tête

|           |                                                         |     |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----|
| QOP030433 | SEDEO fixation pour appui-tête                          | 198 |
| QOP030434 | Fixation SEDEO à fermeture encliquetable                | 198 |
| WHT030408 | Support pour appui-tête Whitmyer LINX <sup>2</sup>      | 218 |
| WHT030409 | Support pour appui-tête Whitmyer AXYS                   | 467 |
| WHT030411 | Support pour appui-tête Whitmyer COBRA XTRA, rabattable | 799 |

## Support pour appui-tête – montage

CHF

|           |                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP030119 | Support pour appui-tête, montage dossier<br>Seulement avec QOP030109 SEDEO PRO, dossier avec profil & QOP030113 SEDEO PRO, dossier avec profil, ceintures réglables & QOP030114 SEDEO PRO, dossier, galbe profond, passif | n/c |
| QOP030120 | Support pour appui-tête, montage cadre de dossier                                                                                                                                                                         | n/c |

## Poignées de poussée

CHF

|           |                           |     |
|-----------|---------------------------|-----|
| QOP030204 | Poignée, hauteur réglable | n/c |
|-----------|---------------------------|-----|

## Rail d'assise

CHF

|           |                                                                                                                     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP020085 | Rail d'assise, court, pour profondeur d'assise 400 - 560 mm                                                         | Std |
| QOP020069 | Rail d'assise, long, pour profondeur d'assise 460 - 560 mm<br>Non disponible pour largeur d'assise 380 mm et 420 mm | n/c |

## Fonctions d'assise

## Coussin – type

CHF

## SEDEO PRO (voir section C)

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| QOP020027 | SEDEO PRO, coussin | Std |
|-----------|--------------------|-----|

## JAY (voir section D)

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| QOP020515 | JAY, coussin | n/c |
|-----------|--------------|-----|

## Sans coussin (choisissez l'argeur d'assise et le profondeur d'assise en section C)

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| QOP020110 | Sans coussin | n/c |
|-----------|--------------|-----|

## C – SEDEO PRO PRO tailles assise

## Coussins larges

|      |        |      |        |      |        |      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| SW38 | 380 mm | SW42 | 420 mm | SW46 | 460 mm | SW50 | 500 mm | SW54 | 540 mm |
| SW56 | 560 mm |      |        |      |        |      |        |      |        |

## Coussins profonds

|      |        |                                                                                                        |        |      |        |      |        |  |  |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|--|--|
| SD40 | 400 mm | Non disponible avec QOP090128 ou QOP090129 sangle abdominale à fermeture encliquetée, courte ou longue |        |      |        |      |        |  |  |
| SD42 | 420 mm | SD44                                                                                                   | 440 mm | SD46 | 460 mm | SD48 | 480 mm |  |  |
| SD50 | 500 mm | SD52                                                                                                   | 520 mm | SD54 | 540 mm | SD56 | 560 mm |  |  |

C– SEDEO PRO coussin 

CHF

|           |                                        |            |     |
|-----------|----------------------------------------|------------|-----|
| QOP020073 | Coussin avec profil, hauteur 70 mm     |            | Std |
| QOP020075 | Coussin, support, hauteur 90 mm        | 70.142.000 | 249 |
| QOP020076 | Coussin, support Memory, hauteur 90 mm | 70.142.000 | 301 |
| QOP020078 | Coussin, stabilisateur, hauteur 90 mm  | 70.142.000 | 499 |

## C – SEDEO PRO housse pour coussin

CHF

|           |                                                |            |     |
|-----------|------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP020518 | Housse pour coussin résistant à l'incontinence | 70.145.000 | n/c |
| QOP020080 | Housse pour coussin, Comfort                   |            | Std |

C– SEDEO options d'assise 

CHF

|           |                                                                                                             |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP020082 | SEDEO plaque d'assise plate, avec fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable                      | n/c |
| QOP020083 | SEDEO plaque d'assise avec barre de 50 mm à l'avant et fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable | n/c |

## D – JAY tailles assise

## Coussins larges

|      |        |      |        |      |        |      |        |  |
|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--|
| SW40 | 400 mm | SW42 | 420 mm | SW44 | 440 mm | SW46 | 460 mm |  |
| SW48 | 480 mm | SW50 | 500 mm | SW52 | 520 mm | SW54 | 540 mm |  |
| SW56 | 560 mm |      |        |      |        |      |        |  |

## Coussins profonds

|      |        |                                                 |        |      |        |                                                 |        |  |
|------|--------|-------------------------------------------------|--------|------|--------|-------------------------------------------------|--------|--|
| SD40 | 400 mm | SD42                                            | 420 mm | SD44 | 440 mm | SD46                                            | 460 mm |  |
| SD48 | 480 mm | SD50                                            | 500 mm | SD52 | 520 mm |                                                 |        |  |
| SD54 | 540 mm | Possible seulement avec largeur d'assise 560 mm |        | SD56 | 560 mm | Possible seulement avec largeur d'assise 560 mm |        |  |

D – JAY coussin (cf. bon de commande correspondants) 

|           |                             |     |
|-----------|-----------------------------|-----|
| JAY020006 | JAY Easy Visco à base plate | 430 |
| JAY020011 | JAY Balance Fluid           | 975 |

## Fonctions d'assise

## Appui d'assise

CHF

|           |                                                                                                                                                                                 |            |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP020342 | Pelote latérale pour genou, swing-away, 120 x 120 mm, droite<br>Non disponible avec QOP050015-17 SEDEO PRO, support pour repose-pieds pivotable, QOP090122 poignée de transfert | 70.134.000 | 183 |
| QOP020341 | Pelote latérale pour genou, swing-away, 120 x 120 mm, gauche<br>Non disponible avec QOP050015-17 SEDEO PRO, support pour repose-pieds pivotable, QOP090122 poignée de transfert | 70.134.000 | 183 |
| QOP020113 | Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, droite                                                                                                                     | 70.134.000 | 183 |
| QOP020114 | Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, gauche                                                                                                                     | 70.134.000 | 183 |
| QOP020121 | Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, droite                                                                                                                     | 70.134.000 | 183 |
| QOP020122 | Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, gauche                                                                                                                     | 70.134.000 | 183 |

Accoudoir 

CHF

|           |                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP040019 | Accoudoirs escamotables, vers l'arrière, simplement posé, monté sur le cadre<br>(hauteur d'assise la plus basse possible : F+R 440 mm, M 465 mm)<br>Non disponible avec hauteur d'assise 415 mm et 425 mm | n/c |
| QOP040070 | Accoudoir solidaire du dossier, réglage anatomique, relevable                                                                                                                                             | Std |

Accoudoirs rembourrés 

CHF

|           |                                                                                                                                               |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP040023 | Accoudoir, mousse à peau intégrale, 300 x 90 mm, droite                                                                                       | n/c |
| QOP040024 | Accoudoir, mousse à peau intégrale, 300 x 90 mm, gauche                                                                                       | n/c |
| QOP040025 | Accoudoir standard, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, droite                                                                              | Std |
| QOP040026 | Accoudoir standard, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, gauche                                                                              | Std |
| QOP040027 | Accoudoir, mousse à peau intégrale, 450 x 130 mm, droite<br>Avec accoudoir QOP040019, escamotables, vers l'arrière et largeur d'assise +20 mm | 131 |
| QOP040028 | Accoudoir, mousse à peau intégrale, 450 x 130 mm, gauche<br>Avec accoudoir QOP040019, escamotables, vers l'arrière et largeur d'assise +20 mm | 131 |

## Accoudoir confort

|           |                                             |     |
|-----------|---------------------------------------------|-----|
| QOP040204 | Confort, housse vinyle, 400 x 80 mm, droite | 102 |
| QOP040203 | Confort, housse vinyle, 400 x 80 mm, gauche | 102 |

## Accoudoir pour hémiplégiques

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP040031 | Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 110 mm, droite<br>Incompatible avec module de commande, côté de montage, droit, QOP110052 / table de thérapie QOP090040 / demi-table latérale QOP090046 / rétroviseur QOP090110, à droite / commande manuelle, côté de montage, à droite QOP110362 / R-Net OMNI2, montage à droite QOP110119/23  | 70.135.100 | 245 |
| QOP040032 | Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 110 mm, gauche<br>Incompatible avec module de commande, côté de montage, gauche, QOP110053 / table de thérapie QOP090040 / demi-table latérale QOP090046 / rétroviseur QOP110118, à gauche / commande manuelle, côté de montage, à gauche QOP110361 / R-Net OMNI2, montage à droite QOP110120/24 | 70.135.100 | 245 |

## Protection latérale

CHF

## Protection latérale pour accoudoir, escamotables, vers l'arrière

|           |                                                                                                                                               |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP040033 | Protection latérale, plastique<br>Seulement avec QOP040019, accoudoirs escamotables, vers l'arrière, simplement posé, monté sur le cadre      | n/c |
| QOP040034 | Protection latérale, rembourrée, mousse à peau intégrale<br>Avec accoudoir QOP040019, escamotables, vers l'arrière et largeur d'assise +20 mm | n/c |

## Protection latérale pour accoudoir solidaire du dossier, relevable

|           |                                                                                                                                                    |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP040036 | Protection latérale, plastique, montée sur rail d'assise<br>Seulement avec accoudoir solidaire du dossier QOP040070, réglage anatomique, relevable | Std |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## Fonctions d'assise

Repose-pied central, manuel 

CHF

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP050086 | Repose-pied central, palette rabattable et réglable en angle<br>En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise ; svp choisir une paire d'appuis-mollet QOP050087, mousse à peau intégrale, central ou d'appuis-mollet QOP050092, mousse à peau intégrale. Réglages limités de l'angle de genou avec RWD/HWD (uniquement via Built4Me).<br>En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise ; svp choisir une paire d'appuis-mollet QOP050092, mousse à peau intégrale | n/c |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## Appui-mollet rembourré

|           |                                                                  |            |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP050087 | Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, montage central | 70.114.000 | n/c |
| QOP050092 | Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire       | 70.114.000 | n/c |

Repose-pied central électrique 

CHF

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP050071 | Repose-pied central électrique, angle 90° - 180°, avec adaptation en longueur 175 mm, abaissable jusqu'au sol, avec interrupteur<br>Réglages limités de l'angle de genou avec RWD/HWD (uniquement via Built4Me).<br>En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise ; svp choisir une paire d'appuis-mollet QOP050092, mousse à peau intégrale. | 70.152.000 | 2'393 |
| QOP050076 | Repose-pied central électrique, angle 90° - 180°, avec adaptation en longueur 175 mm<br>Réglages limités de l'angle de genou avec RWD/HWD (uniquement via Built4Me).<br>En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise ; svp choisir appui-mollet rembourré, par paire QOP050092.                                                              | 70.152.000 | 2'393 |

## Palette

|           |                                                              |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| QOP050072 | Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle, 150 x 260 mm | n/c |
| QOP050073 | Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle, 170 x 310 mm | n/c |

## Appui-mollet rembourré

|           |                                                                  |            |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP050087 | Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, montage central | 70.114.000 | n/c |
| QOP050092 | Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire       | 70.114.000 | n/c |

SEDEO PRO support pour repose-pieds, pivotable 

CHF

|           |                                                                                         |            |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP050015 | Support pour repose-pieds, 70°, pivotable                                               |            | n/c   |
| QOP050016 | Support pour repose-pieds, manuel, pivotable vers le haut                               | 70.151.000 | 446   |
| QOP050017 | Support pour repose-pieds, électrique, pivotable vers le haut                           | 70.152.000 | 2'393 |
| QOP050183 | SEDEO PRO support pour repose-pieds, électrique, pivotable vers le haut, court (300 mm) | 70.152.000 | 2'393 |

## Montage pour repose-pieds

|           |                                                                                    |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| QOP050170 | SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, haut, pour coussin d'assise de 70 mm et plus | n/c |
| QOP050171 | SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, bas, pour coussin d'assise de 50 mm et moins | n/c |

## Palettes séparées

|           |                                                       |     |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----|
| QOP050088 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm | n/c |
| QOP050089 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm | n/c |
| QOP050090 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm | n/c |
| QOP050091 | Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm | n/c |
| QOP050081 | Verrouillage pour palettes séparées                   | 116 |

Accessoires 

|           |                                                                                                                                                                                            |            |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP050082 | Appui-mollet, mousse à peau intégrale, réglable en profondeur, par paire<br>Non disponible pour roues motrices arrière avec QOP050015 SEDEO PRO, support pour repose-pieds, 70°, pivotable | 70.114.000 | 94  |
| QOP050083 | Appui-mollet, housse en tissu, réglable en profondeur, par paire<br>Non disponible pour roues motrices arrière avec QOP050015 SEDEO PRO, support pour repose-pieds, 70°, pivotable         | 70.114.000 | 94  |
| QOP050084 | Sangle de talon                                                                                                                                                                            |            | n/c |
| QOP050085 | Sangle de mollet                                                                                                                                                                           |            | n/c |
| QOP050200 | Coussin de genou, mousse à peau intégral                                                                                                                                                   | 70.113.000 | 156 |

## Appui moignon

|           |                                     |            |     |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----|
| QOP050013 | Repose moignon, rembourré, à droite | 70.154.000 | 235 |
| QOP050014 | Repose moignon, rembourré, à gauche | 70.154.000 | 235 |

## Fonctions d'assise

| Positionnement & accessoires  |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |            | CHF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----|
| QOP090128                                                                                                      | Sangle abdominale à fermeture encliquetée, courte, 50 x 1700 mm                                                                                                                              |                     |                     | 70.112.000 | n/c |
| QOP090129                                                                                                      | Sangle abdominale à fermeture encliquetée, longue, 50 x 2700 mm                                                                                                                              |                     |                     | 70.112.000 | n/c |
| QOP090110                                                                                                      | Rétroviseur, droite<br>Rétroviseur, table de thérapie et demi-table ne peuvent pas être montés du même côté                                                                                  |                     |                     | 60.555.000 | 93  |
| QOP090118                                                                                                      | Rétroviseur, gauche<br>Rétroviseur, table de thérapie et demi-table ne peuvent pas être montés du même côté                                                                                  |                     |                     | 60.555.000 | 93  |
| QOP090009                                                                                                      | Porte-canne<br>Non disponible avec dossier réglable électrique QOP030086, 90° - 130°, dossier QOP030087, réglage biomécanique du dossier, électrique, 90° - 150°                             |                     |                     | 60.512.000 | 83  |
| SB3220                                                                                                         | Porte-canne construction spécial                                                                                                                                                             | à gauche sur le dos | à droite sur le dos | 60.512.000 | 206 |
| QOP090119                                                                                                      | Porte-sac sur le cadre du dossier<br>Non disponible avec dossier réglable électrique QOP030086, 90° - 130°, dossier QOP030087, réglage biomécanique du dossier, électrique, 90° - 150°       |                     |                     |            | n/c |
| QOP090120                                                                                                      | Sac pour accoudoir<br>Seulement avec accoudoir QOP040019, escamotable, vers l'arrière, simplement posé, monté sur le cadre                                                                   |                     |                     |            | n/c |
| 750307                                                                                                         | Sac pour accoudoir, Quickie                                                                                                                                                                  | gauche              | droite              |            | 47  |
| QOP090122                                                                                                      | Poignée de transfert<br>Non disponible avec appui-genoux QOP020342/QOP020341, latéral, 120 x 120 mm, pivotable, à droite & QOP050015-17 SEDEO PRO, support pour repose-pieds, 70°, pivotable |                     |                     |            | 156 |
| QOP030605                                                                                                      | Cale d'abduction<br>Non disponible avec repose-pieds (électrique) montage cental                                                                                                             |                     |                     | 70.163.000 | 174 |
| Table de thérapie (montée en face du module de commande)                                                       |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |            |     |
| QOP090040                                                                                                      | Table de thérapie, rabattable                                                                                                                                                                |                     |                     | 70.161.000 | 435 |
| QOP090046                                                                                                      | Demi-table, rabattable<br>Non disponible avec accessoire table de thérapie QOP090126                                                                                                         |                     |                     | 70.161.000 | 435 |
| Accessoire table de thérapie                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                     |                     |            |     |
| QOP090126                                                                                                      | Bords recourbés, acrylique, pour table de thérapie                                                                                                                                           |                     |                     |            | 203 |

**Commande / électronique** (cf. illustrations sur les dernières pages)**Module de commande R-Net** 

CHF

|           |                                                                          |  |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| QOP110016 | LED , fonctions électriques et lumière                                   |  | Std |
| QOP110017 | Affichage LCD (écran couleur standard doté de connecteur TRS 2 x 3,5 mm) |  | n/c |
| QOP110018 | Affichage LCD, version I.M.C.                                            |  | 510 |
| QOP110013 | LCD haute définition et fonction infrarouge                              |  | n/c |
| QOP110023 | LCD haute définition, fonctions infrarouge et Bluetooth                  |  | 510 |

**Montage module de commande** 

CHF

|           |                                                   |  |     |
|-----------|---------------------------------------------------|--|-----|
| QOP110056 | Escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîté |  | Std |
| QOP110052 | Montage, accoudoir, droit                         |  | n/c |
| QOP110053 | Montage, accoudoir, gauche                        |  | n/c |

**Langue d'affichage**

|           |          |           |          |           |         |  |  |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|--|--|
| QOP119000 | Allemand | QOP119002 | Français | QOP119005 | Italien |  |  |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|--|--|

**Accessoires** (en option) 

CHF

**Embout joystick**

|           |                                      |  |     |
|-----------|--------------------------------------|--|-----|
| QOP090505 | Balle de golfe Ø 42 mm               |  | n/c |
| QOP090506 | Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm |  | n/c |
| QOP090507 | Balle en mousse Ø 70 mm              |  | n/c |
| QOP090508 | Balle Ø 35 mm                        |  | n/c |
| QOP090045 | Allround, balle Ø 48 mm              |  | n/c |
| QOP090509 | Commande au menton Ø 37 mm           |  | n/c |
| QOP090512 | Poignée joystick en tant que bâton   |  | n/c |
| QOP090511 | Champignon Ø 45 mm                   |  | n/c |

**Commande R-Net** 

CHF

|           |                                               |  |     |
|-----------|-----------------------------------------------|--|-----|
| QOP110004 | Module de puissance, R-Net, 120 A, extensible |  | Std |
|-----------|-----------------------------------------------|--|-----|

**Programmeur manuel & logiciel – R-Net** 

CHF

|           |                                           |  |       |
|-----------|-------------------------------------------|--|-------|
| QOP090066 | Logiciel PC, R-Net                        |  | 599   |
| QOP090064 | Commande pour R-Net, câble d'alimentation |  | 1'223 |

**Module d'actionnement et de réglage de lumière – R-Net**

CHF

|           |                                                               |  |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--|-----|
| QOP110032 | Module d'actionnement et de réglage de lumière, R-Net, ISM-6L |  | Std |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--|-----|

**Commande pour accompagnateur** 

CHF

|           |                                                                                               |            |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP110021 | Commande duale pour accompagnateur<br>Svp choisir module de commande                          | 70.401.000 | 1'280 |
| QOP110020 | Module de commande R-Net pour accompagnateur seulement (à la place du pupitre de commande AV) |            | n/c   |

**Montage**

|           |                      |  |     |
|-----------|----------------------|--|-----|
| QOP110025 | À la poignée, droite |  | n/c |
| QOP110026 | À la poignée, gauche |  | n/c |

**Commande table** 

CHF

|           |                                                                                             |            |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP110143 | Commande table, réversible<br>Non disponible pour la table de thérapie rabattable QOP090040 | 70.401.000 | 2'388 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|

**Montage**

|           |                         |  |     |
|-----------|-------------------------|--|-----|
| QOP110080 | Côté de montage, gauche |  | n/c |
| QOP110081 | Côté de montage, droit  |  | n/c |

**Commande / électronique** (cf. illustrations sur les dernières pages)**Ctrl+5 Switch Box** (port USB 12V pour alimentation électrique externe inclus)  CHF

|           |                                      |           |                      |            |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| QOP110043 | Ctrl+5 Switch Box à fonctions libres |           |                      | 70.401.000 | 510                                                                                  |
|           | Montage :                            | QOP110180 | Derrière le joystick | QOP110181  | En face du joystick<br>Non disponible pour la table de thérapie rabattable QOP090040 |

**Ctrl+5 Switch Box : manipulation**

|           |         |           |                        |  |     |
|-----------|---------|-----------|------------------------|--|-----|
| QOP110175 | Touches | QOP110176 | Interrupteur basculant |  | n/c |
|-----------|---------|-----------|------------------------|--|-----|

**R-Net OMNI Display et interfaces pour commandes spéciales**  CHF

Svp choisir le montage du module OMNI et le périphérique d'entrée au paragraphe suivant et les touches au paragraphe E

|           |                                                            |  |  |            |       |
|-----------|------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------|
| QOP110116 | R-Net OMNI Modul et Display, avec Bluetooth et émetteur IR |  |  | 70.401.000 | 1'556 |
|-----------|------------------------------------------------------------|--|--|------------|-------|

**Montage R-Net OMNI** CHF

En cas de commande standard, voir montage sur la page ci-contre.

|           |                                                                                                    |  |  |  |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| QOP110119 | Module OMNI, montage fixe, à droite                                                                |  |  |  | n/c |
| QOP110120 | Module OMNI, montage fixe, à gauche                                                                |  |  |  | n/c |
| QOP110123 | Mécanisme de pivot pour module OMNI, à droite<br>Non disponible pour rétroviseur, droite QOP090110 |  |  |  | n/c |
| QOP110124 | Mécanisme de pivot pour module OMNI, à gauche<br>Non disponible pour rétroviseur, gauche QOP090118 |  |  |  | n/c |

**Commandes manuelles** (pour switches, voir partie E)  CHF**Commandes proportionnelles**

|           |                                                                                                                         |            |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP110302 | Switch-It MicroPilot                                                                                                    | 70.401.000 | 4'724 |
| QOP110304 | Switch-It VersaGuide                                                                                                    | 70.401.000 | 2'331 |
| QOP110305 | Switch-It VersaGuide EZ                                                                                                 | 70.401.000 | 2'435 |
| QOP110306 | Allround Joystick                                                                                                       | 70.401.000 | 3'319 |
| QOP110307 | Allround Joystick, léger<br>Utiliser uniquement avec embout joystick standard ou embout joystick Allround, Ball Ø 48 mm | 70.401.000 | 3'631 |
| QOP110308 | Allround Joystick, Heavy Duty                                                                                           | 70.401.000 | 4'672 |

**Montage commandes manuelles** CHF

|           |                                                                                    |            |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP110342 | Link-It, montage à l'appui palmaire etc. (seulement pour MicroGuide et MicroPilot) | 70.401.000 | 307 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|

**Position de montage commande manuelle** 

|           |                                           |     |
|-----------|-------------------------------------------|-----|
| QOP110350 | Link-It, montage fixe sur l'accoudoir     | n/c |
| QOP110353 | Link-It, montage pivotant sur l'accoudoir | n/c |

**Montage commande manuelle**

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| QOP110362 | A droite | n/c |
| QOP110361 | A gauche | n/c |

**Commandes pour la tête** 

CHF

Pour le choix des switches, cf. partie E ; choisir un système de montage Whitmyer

**Commandes proportionnelles**

|           |                                                |            |       |
|-----------|------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP110370 | Switch-It DualPro, coussin latéral long, 15 cm | 70.401.000 | 5'098 |
| QOP110371 | Switch-It DualPro, coussin latéral rond, 5 cm  | 70.401.000 | 5'098 |

**Montage commande pour la tête** (pour commande prop. + à touches)

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| WHT110003 | Montage Whitmyer LINX | n/c |
|-----------|-----------------------|-----|

**Commandes de menton** 

CHF

**Commandes proportionnelles**

|           |                                                                                                                                                                      |            |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP110471 | Switch-It MicroPilot                                                                                                                                                 | 70.401.000 | 4'724 |
| QOP110472 | Switch-It VersaGuide                                                                                                                                                 | 70.401.000 | 2'331 |
| QOP110473 | Switch-It VersaGuide EZ<br>Incompatible avec embouts de joystick : bâton, 80 x 15 mm (QOP090512), champignon Ø 45 mm (QOP090511) et T-bar, largeur 82 mm (QOP090506) | 70.401.000 | 2'435 |
| QOP110474 | Allround Joystick                                                                                                                                                    | 70.401.000 | 3'319 |
| QOP110475 | Allround Joystick léger<br>Incompatible avec embouts de joystick : bâton, 80 x 15 mm (QOP090512), champignon Ø 45 mm (QOP090511) et T-bar, largeur 82 mm (QOP090506) | 70.401.000 | 3'631 |

**Montage commande de menton** 

|           |                                                                                                                             |            |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| QOP110480 | Link-It, pour appui nuque petite (Switches satellites seulement conjointement avec joystick allround)                       | 70.401.000 | 822   |
| QOP110481 | Link-It, pour appui nuque grande (Switches satellites seulement conjointement avec joystick allround)                       | 70.401.000 | 822   |
| QOP110483 | Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite sur le dos                                                     | 70.401.000 | 822   |
| QOP110484 | Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à gauche sur le dos                                                     | 70.401.000 | 822   |
| QOP110485 | Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite<br>(commande par Single Switch noir fixé sur l'appui-tête)     | 70.401.000 | 2'383 |
| QOP110486 | Link-It, vers bras électrique pour commande de menton – à gauche<br>(commande par Single Switch noir fixé sur l'appui-tête) | 70.401.000 | 2'383 |
| QOP110487 | Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – gauche                                                                  | 70.401.000 | 822   |
| QOP110488 | Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – droite                                                                  | 70.401.000 | 822   |

**Kit d'extension Link-It**

|           |                                                               |            |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|----|
| QOP110590 | Module de base plus rallonge 100 mm (5 clips de câble inclus) | 70.401.000 | 99 |
| QOP110591 | Module de base plus rallonge 150 mm (5 clips de câble inclus) | 70.401.000 | 99 |

## Commandes spéciales

### E – Switches

CHF

Choisissez au paragraphe #1 le premier switch et au paragraphe #2 le deuxième, ainsi que pour chacun la position de fixation désirée.

#### #1 Sélection du switch

|           |                                   |            |     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----|
| QOP110523 | #1 Egg Switch – noir              | 70.401.000 | 131 |
| QOP110524 | #1 MicroLite                      | 70.401.000 | 255 |
| QOP110534 | #1 Twister Switch – noir          | 70.401.000 | 131 |
| QOP110535 | #1 Twister Switch – vert          | 70.401.000 | 131 |
| QOP110536 | #1 Twister Switch – rouge         | 70.401.000 | 131 |
| QOP110611 | #1 Single Switch – Ø 64 mm, noir  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110612 | #1 Single Switch – Ø 64 mm, rouge | 70.401.000 | 131 |
| QOP110613 | #1 Single Switch – Ø 64 mm, vert  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110651 | #1 Single Switch – Ø 30 mm, noir  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110652 | #1 Single Switch – Ø 30 mm, rouge | 70.401.000 | 131 |
| QOP110653 | #1 Single Switch – Ø 30 mm, vert  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110654 | #1 Single Switch – Ø 30 mm, bleu  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110655 | #1 Single Switch – Ø 30 mm, jaune | 70.401.000 | 131 |

#### #1 Position de montage

|           |                                                                                                                                 |            |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP110560 | #1 Link-It, connexion au Joystick<br>Non disponible avec joystick Allround version I.M.C. ou commande manuelle paume Space Disk | 70.401.000 | 269 |
| QOP110566 | #1 Link-It, montage en face du Joystick (barre pour accoudoirs)<br>Montage sur l'accoudoir                                      | 70.401.000 | 269 |
| QOP110561 | #1 Link-It, montage à l'appui-tête                                                                                              | 70.401.000 | 269 |
| QOP110563 | #1 Link-It, montage à barre d'assise (genou, si vous avez choisi 2 switches, montage à g. et à dr. seulement)                   | 70.401.000 | 269 |
| QOP110564 | #1 Link-It, montage à barre du dossier (si vous avez choisi 2 switches, seulement montage à g. et à dr.)                        | 70.401.000 | 269 |
| QOP110565 | #1 Link-It, montage à la commande de menton (position d'montage dr. ou g. non requise)                                          | 70.401.000 | 269 |
| QOP110569 | #1 Sans montage Link-It<br>Fourni en vrac                                                                                       |            | n/c |

#### #1 Montage

|           |                                             |  |     |
|-----------|---------------------------------------------|--|-----|
| QOP110572 | #1 A droite (sauf pour switches satellites) |  | n/c |
| QOP110571 | #1 A gauche (sauf pour switches satellites) |  | n/c |

#### #1 Switches satellites (seulement conjointement avec joystick allround ; 2 au maximum)

|           |                             |            |     |
|-----------|-----------------------------|------------|-----|
| QOP110537 | #1 Switch satellite – noir  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110538 | #1 Switch satellite – vert  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110539 | #1 Switch satellite – rouge | 70.401.000 | 131 |

## Commandes spéciales

E – Switches 

CHF

## #2 Sélection du switch

|           |                                   |            |     |
|-----------|-----------------------------------|------------|-----|
| QOP110523 | #2 Egg Switch – noir              | 70.401.000 | 131 |
| QOP110524 | #2 MicroLite                      | 70.401.000 | 255 |
| QOP110534 | #2 Twister Switch – noir          | 70.401.000 | 131 |
| QOP110535 | #2 Twister Switch – vert          | 70.401.000 | 131 |
| QOP110536 | #2 Twister Switch – rouge         | 70.401.000 | 131 |
| QOP110631 | #2 Single Switch – Ø 64 mm, noir  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110632 | #2 Single Switch – Ø 64 mm, rouge | 70.401.000 | 131 |
| QOP110633 | #2 Single Switch – Ø 64 mm, vert  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110671 | #2 Single Switch – Ø 30 mm, noir  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110672 | #2 Single Switch – Ø 30 mm, rouge | 70.401.000 | 131 |
| QOP110673 | #2 Single Switch – Ø 30 mm, vert  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110674 | #2 Single Switch – Ø 30 mm, bleu  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110675 | #2 Single Switch – Ø 30 mm, jaune | 70.401.000 | 131 |

#2 Position de montage 

|           |                                                                                                                                 |            |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP110560 | #2 Link-It, connexion au Joystick<br>Non disponible avec joystick Allround version I.M.C. ou commande manuelle paume Space Disk | 70.401.000 | 269 |
| QOP110566 | #2 Link-It, montage en face du Joystick (barre pour accoudoirs)<br>Montage sur l'accoudoir                                      | 70.401.000 | 269 |
| QOP110561 | #2 Link-It, montage à l'appui-tête                                                                                              | 70.401.000 | 269 |
| QOP110563 | #2 Link-It, montage à barre d'assise (genou, si vous avez choisi 2 switches, montage à g. et à dr. seulement)                   | 70.401.000 | 269 |
| QOP110564 | #2 Link-It, montage à barre du dossier (si vous avez choisi 2 switches, seulement montage à g. et à dr.)                        | 70.401.000 | 269 |
| QOP110565 | #2 Link-It, montage à la commande de menton (position d' montage dr. ou g. non requise)                                         | 70.401.000 | 269 |
| QOP110569 | #2 Sans montage Link-It<br>Fourni en vrac                                                                                       |            | n/c |

## #2 Montage

|           |                                             |  |     |
|-----------|---------------------------------------------|--|-----|
| QOP110572 | #2 A droite (sauf pour switches satellites) |  | n/c |
| QOP110571 | #2 A gauche (sauf pour switches satellites) |  | n/c |

## #2 Switches satellites (seulement conjointement avec joystick allround ; 2 au maximum)

|           |                             |            |     |
|-----------|-----------------------------|------------|-----|
| QOP110537 | #2 Switch satellite – noir  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110538 | #2 Switch satellite – vert  | 70.401.000 | 131 |
| QOP110539 | #2 Switch satellite – rouge | 70.401.000 | 131 |

## Switches multi-fonction (en combinaison avec la programmation assignable des touches)

|           |                                                                                                             |            |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| QOP110550 | Mini 2 – bouton (prise stéréo, utilisation avec joystick LCD et touches assignables)<br>Fourni en vrac      | 70.401.000 | 255 |
| QOP110551 | Mini 2 – bouton (prise duale mono)<br>Fourni en vrac                                                        | 70.401.000 | 255 |
| QOP110552 | Mini 4 – bouton In-Line (prise DB9, utilisation avec joystick LCD et touches assignables)<br>Fourni en vrac | 70.401.000 | 255 |

## Accessoires

|           |                                            |            |    |
|-----------|--------------------------------------------|------------|----|
| QOP110580 | Rallonge mono (2 m)                        | 70.401.000 | 41 |
| QOP110581 | Rallonge stéréo (2 m)                      | 70.401.000 | 41 |
| QOP110582 | Rallonge DB9 (1 m)                         | 70.401.000 | 41 |
| QOP110583 | Câble Y – 2 mono femelles et 1 stéréo mâle | 70.401.000 | 83 |

## Sécurité

CHF

|           |                                                                                                             |  |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| QOP090147 | Bouton Stop par radio (télécommande pour stopper le fauteuil)<br>Rayon 9 m, connexion via prise Fit Via OBC |  | 1'029 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|

## Roues motrices & Roues directrices

[◀ RETOUR](#)


// QOP070069



// QOP080213



// QOP010007



// QOP010008

## Eclairage LED

[◀ RETOUR](#)


// QOP110201



// QOP110201

## Chargeur

[◀ RETOUR](#)


// QOP160104

## SEDEO PRO coussin dossier

[◀ RETOUR](#)


// QOP030109



// QOP030113



// QOP030114



// QOP030115



// QOP030116



// QOP030117

**JAY J3 dossier****◀ RETOUR**

// JAY030042

// JAY030021

| Largeur du dossier en mm | Galbe profond central / Galbe extra profond central (MDC) | Galbe profond / galbe extra profond (DC) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                          | Largeur du tronc max. en mm                               |                                          |
| 410                      | 330                                                       | 330                                      |
| 460                      | 380                                                       | 380                                      |
| 510                      | 430                                                       | 430                                      |

**Rembourrage & support pour appui-tête SEDEO & Whitmyer****◀ RETOUR**

// WHT030404



// QOP030431




// QOP030433



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030411



// QOP030204

**SEDEO PRO Coussins**[◀ RETOUR](#)

// QOP020073




// QOP020075




// QOP020076



// QOP020078

**SEDEO PRO options d'assise**[◀ RETOUR](#)

// QOP020082



// QOP020083

**JAY Coussins**[◀ RETOUR](#)

// JAY020006



// JAY020011


**Sitzunterstützung**[◀ ZURÜCK](#)

// QOP020113 - QOP020114



// QOP020121 - QOP020122

## Accoudoir et rembourrage

[◀ RETOUR](#)


// QOP040019



// QOP040070



// QOP040204



// QOP040027



// QOP040023

## Repose-pied central (électrique ou manuel)

[◀ RETOUR](#)


// QOP050071 // QOP050076



// QOP050086


## Support pour repose-pied SEDEO PRO pivotable & accessoires

[◀ RETOUR](#)


// QOP050015



// QOP050016



// QOP050082

## Positionnement & accessoires

[◀ RETOUR](#)


// 750307



// SB3220

## Module de commande R-Net &amp; montage

◀ RETOUR



// QOP110017



// QOP110013



// QOP110056



// QOP110018

## Embout joystick

◀ RETOUR



// QOP090505



// QOP090045



// QOP090507



// QOP090508



// QOP090509



// QOP090512



// QOP090511



// QOP090506

## Programmateurs R-Net

[◀ RETOUR](#)


// QOP090066



// QOP090064

## Commande R-Net

[◀ RETOUR](#)


// QOP110004

## Commande pour accompagnateur

[◀ RETOUR](#)


// QOP110021

## Ctrl+5-Switch Box – options

[◀ RETOUR](#)


// QOP110175



// QOP110176

## R-Net OMNI Display

[◀ RETOUR](#)


// QOP110116

## Commande table

[◀ RETOUR](#)


// QOP110143

## Commande manuelle

[◀ RETOUR](#)


// QOP110302



// QOP110304 // QOP110305



// QOP110306 // QOP110307

## Commande pour la tête

[◀ RETOUR](#)


// QOP110370 // QOP110371

## Commande de menton

[◀ RETOUR](#)


// QOP110471



// QOP110472  
// QOP110473



// QOP110474  
// QOP110475

## Switches

◀ RETOUR



// QOP110651 - QOP110655  
// QOP110671 - QOP110675



// QOP110523



// QOP110524



// QOP110611 - QOP110613  
// QOP110631 - QOP110633



// QOP110537 - QOP110539



// QOP110534 - QOP110536



// QOP110551



// QOP110552

## Position de montage switch

◀ RETOUR



// QOP110566 // QOP110529



// QOP110566 // QOP110528  
// QOP110529



// QOP110560 // QOP110017  
// QOP110056 // QOP110529  
// QOP110528



// QOP110563

## Position de montage commande manuelle

◀ RETOUR



// QOP110353 // QOP110302  
// QOP110362



// QOP110353 // QOP110302  
// QOP110342



// QOP110302 // QOP110353



// QOP110353 // QOP110529  
// QOP110560 // QOP110528



// QOP110353 // QOP110306  
// QOP110538 // QOP110539

## Position de montage commande de menton

◀ RETOUR



// QOP110483 // QOP110484



// QOP110485 // QOP110486





// QOP110487 // QOP110474



// QOP110487 // QOP110471  
// QOP110526 // QOP110528  
// QOP110561 // QOP110572  
// QOP110571



// QOP110480 // QOP110481  
// QOP110471

**Dimensions table** (épaisseur 12 mm, transparente, PVC)

| Largeur coussin accoudoir |    | Largeur table |    | Longueur table (standard 550 mm) |    | Largeur supplémentaire (standard 100 mm) |    | Profondeur échancrure (standard 160 mm) |    | Joystick (standard 100 mm)    |    | Joystick (standard central) |    |
|---------------------------|----|---------------|----|----------------------------------|----|------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-------------------------------|----|-----------------------------|----|
| A1                        | mm | A2            | mm | A3                               | mm | B1                                       | mm | B2                                      | mm | C1                            | mm | C2                          | mm |
| Table rabattable B4M      |    |               |    |                                  |    |                                          |    |                                         |    | Table pivotable et rabattable |    |                             |    |
| gauche                    |    | droite        |    |                                  |    |                                          |    |                                         |    | gauche                        |    | droite                      |    |

**Joysticks réversibles**

| Sans le joystick | Module de commande LCD, plat | Commandes spéciales | Joystick zéro mouvement (0-way) | Joystick Mini | Proportionnel (1) |
|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
|                  |                              |                     |                                 |               |                   |

**Accessoires**

| Protection latérale (indication des mesures indispensable) | Rembourrage abdominal, matériel skaï | Rembourrage accoudoir, matériel skaï (indication des mesures indispensable) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                      |                                                                             |

(1) Choisir l'embout du joystick au paragraphe accessoires


**Q500 M/F/R/H avec SEDEO PRO**

CHF

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prix de base</b>                                                                        |           |
| Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite) |           |
| Emballage et participation aux frais d'expédition                                          | <b>90</b> |
| Prix hors TVA                                                                              |           |
| TVA 8.1%                                                                                   |           |
| <b>Prix T.T.C.</b>                                                                         |           |

**Date****Signature**

Jour

Mois

Année

**Sunrise Medical SA**

Elenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon : 031 958 3838  
 cs@sunrisemedical.ch  
 www.SunriseMedical.ch