

Spare Part Catalog Swiss

Neon²

Inhaltsverzeichnis

Neon ²	6
Roues arrière	7
Support d'axe, léger	8
Support d'axe, standard	9
Support d'axe, frein tambour	10
Rallonge support d'axe cpl.	11
Roue arrière moyeu design / main-courante	13
Roue arrière légère / main-courante	17
Main-courante Max Grepp Ergo Para	21
Roue arrière tout-terrain / main-courante	22
Roue arrière proton / main-courante	23
Flasques	27
Flasques, adultes	28
Flasques, enfants	30
Flasques, adolescents	32
Roue arrière Spinergy	34
Roue arrière standard et main-courante	38
Freins	43
Activation pour frein à tambour	44
Frein compact	46
Frein unilatéral	48
Frein unilatéral, montage sur cadre	50
Frein à débattement court avec mâchoire	52
Frein à débattement court avec plaque	54

Inhaltsverzeichnis

Frein standard avec mâchoire	56
Frein standard avec plaque	58
Frein tambour / roue arrière avec frein tambour	60
Repose-pieds	63
Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, type Xenon performance	64
Palette monobloc, réglable en angle, aluminium	66
Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, montage haut	68
Palette séparée, composite, rabattable et réglable en angle	70
Palette, séparée, aluminium	72
Palette séparée, aluminium, petit segment jambier	74
Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur	76
Repose-jambes (ELR)	78
Potence, aluminium, escamotable	80
Hemiplegic hanger 70 degree (non disponible en France)	81
Roues avant et fourches	83
Fourche monobras et roue avant	84
Fourches et roues avant	87
Châssis	91
Châssis	92
Protection de châssis	94
Dossier	95
Dossier, fixe (90°)	96
Dossier réglable en angle	98
Poignées de poussée	100

Inhaltsverzeichnis

Poignées de poussée standard réglables en hauteur	102
Tendeur de dossier et appui-tête	104
Tendeur de dossier, pliant	106
Toile de dossier EXO / EXO Pro pour dossier avec tous types de poignée (à partir de semaine 14/2019)	108
Protège-vêtements	110
Accoudoir tube	111
Manchette pour accoudoir	112
Protège-vêtements, dossier réglable en angle	114
Protège-vêtements, dossier fixe (90°)	116
Protège-vêtement composite, amovible	118
Protège-vêtement à montant unique, réglable en hauteur	119
Accoudoir à montant unique, réglable en angle et en profondeur	120
Protège-vêtement, en aluminium et en carbone (à partir de la semaine 02/2017)	121
Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable	124
Assise / Croisillon	126
Assise / Croisillon	127
Accessoires	129
Levier arrière de basculement	130
Ceinture	131
Kit outils	132
Caddy porte-mallette	133
Pompe	134
Housse téléphone portable	135
Sac à dos	136

Inhaltsverzeichnis

Roulettes anti-basculs, escamotables	137
Coussins d'assise	139
Supports accessoires (levier arrière de basculement, roulette de transit et anti-basculs)	140
Tablette escamotable	141
Tablette coulissante	144
Roulettes de transit	145
Accroche taxi, version pour 140 kg	146
Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable	148

Neon²

Ersatzteile


Description
Roues arrière
Freins
Repose-pieds
Roues avant et fourches
Châssis
Dossier
Protège-vêtements
Assise / Croisillon
Accessoires

Roues arrière

Ersatzteile

Description
Support d'axe, léger
Support d'axe, standard
Support d'axe, frein tambour
Rallonge support d'axe cpl.
Roue arrière moyeu design / main-courante
Roue arrière légère / main-courante
Main-courante Max Grepp Ergo Para
Roue arrière tout-terrain / main-courante
Roue arrière proton / main-courante
Flasques
Flasques, adultes
Flasques, enfants
Flasques, adolescents
Roue arrière Spinergy
Roue arrière standard et main-courante


Support d'axe, léger



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	000102135-ET	Vis à tête cylindrique M6 x 45 ISO4762	Lot de 10
1.1 - 1.2	05307106	Support d'axe léger, cpl, prévu pour centre de gravité 6, 8,10 et 12	Paire
1.1 + 1.3-1.4	05307107	Support d'axe léger, cpl, prévu pour centre de gravité 5, 7, 9 et 11	Paire
1.3-1.4	05307108	Kit de conversion de centre de gravité 5, 7, 9 et 11 pour support d'axe léger	Interchangeable gauche/droit
1.2	103174-ET	Vis à tête cylindrique M6 x 30 ISO4762	Lot de 25


Support d'axe, standard



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1 - 1.5	05307103	Support d'axe standard, cpl, prévu pour centre de gravité 5 et 7-12	Interchangeable gauche/droit
1.1-1.4 + 1.6-1.7	05307104	Support d'axe standard, cpl, prévu pour centre de gravité 2-4 et 6	Interchangeable gauche/droit
1.6-1.7	05307105	Kit de conversion de centre de gravité 2-4 et 6 pour support d'axe standard	Interchangeable gauche/droit
2.1	054506-001	Canon d'axe 0 degré	
2.1	054506-002	Canon d'axe 2 degrés	
2.1	054506-003	Canon d'axe 4 degrés	


Support d'axe, frein tambour



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.1	000961080	Support frein, anodisé gris	Paire
1.7-1.8	05307105	Kit de conversion de centre de gravité 2-4 et 6 pour support d'axe standard	Interchangeable gauche/droit
1.1-1.6	05307109	Support d'axe léger, cpl, prévu pour centre de gravité 5 et 7-12	Interchangeable gauche/droit
1.1-1.5, 1.7-1.8	05307110	Support d'axe léger, cpl, prévu pour centre de gravité 2-4 et 6	Interchangeable gauche/droit
3.1-3.4	05307111	Fixation anti-rotation cpl.	Interchangeable gauche/droit
2.1	054614	Adaptateur d'axe 0 degré pour frein à tambour	Interchangeable gauche/droit
2.1	054615	Adaptateur d'axe 4 degrés pour frein à tambour	Interchangeable gauche/droit
1.3, 1.5, 2.1	76806007	Adaptateur pour frein à tambour 0 degré, cpl.	Interchangeable gauche/droit
1.3, 1.5, 2.1	76806008	Adaptateur pour frein à tambour 4 degrés, cpl.	Interchangeable gauche/droit

Rallonge support d'axe cpl.




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.4	000102305.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 20, Torx	Lot de 25
1.3	000102507-011-E T	Vis à tête bombée M6 x 45, ISO7380	Lot de 10
2.6	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
2.5	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.5	000282038-ET	Bouchon laminé D = 20 mm, noir	Lot de 25
2.1 - 2.6	05301007-ET	Tube télescopique, cpl.	Interchangeable gauche/droit
1.2	05302003-ET	Manchon de la plaque-support	Lot de 50
1.1 - 1.5	05307101-000	Plaque d'axe, cpl.	Paire
1.1 - 1.5	05307101-001	Plaque d'axe, cpl.	gauche
1.1 - 1.5	05307101-002	Plaque d'axe, cpl.	droit
1.1 - 2.6	05307110-000	Plaque d'axe avec tubes télescopiques, complet	Paire

Rallonge support d'axe cpl.

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1 - 2.6	05307110-001	Plaque d'axe avec tubes télescopiques, complet	gauche
1.1 - 2.6	05307110-002	Plaque d'axe avec tubes télescopiques, complet	droit

Roue arrière moyeu design / main-courante



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2	000220299	Axe à déverrouillage rapide pour roues Spinergy, Design, Proton et Légère, 99 mm	
1.8	000280001-ET	Réflecteur, orange	Lot de 10
1.5	000283014.01	Pneu, 24 x 1 pouces, Right Run à air)	
1.5	000283017	Bandage 24 pouces x 1 pouce, bandage souple, protection anti-crevaison, noir	non monté d'origine
1.5	000283036	Pneu 24 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaison, couche résistante	
1.5	000283047	Pneu 26 pouces, Right Run, gris/noir, profil fin	
1.7	000283113	Chambre à air 24 x 1 pouces	

Roue arrière moyeu design / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.7	000283124-ET	Chambre à air 26 pouces	Lot de 10
1.6	000283152-ET	Protection de chambre à air 24 pouces	Lot de 10
1.6	000283153-ET	Protection de chambre à air 26 pouces	Lot de 10
	000283160-ET	Protection de chambre à air 24 pouces pour pneu Downtown - Two grip	Lot de 10
1.5	0002832560.01	Pneu 26 pouces, Marathon Plus Evo, protection anti-crevaison, couche résistante	
1.1-1.2 +1.8	000851315	Jante roue moyeu Design 24 pouces, finition anodisée, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	
1.1-1.2 +1.8	000851316	Jante moyeu Design 26 pouces, finition anodisée, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	
1.1, 1.3 + 1.8	000851317	Jante roue moyeu Design 24 pouces, anodisée vernis transparent, avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu)	
1.1, 1.3 + 1.8	000851318	Jante moyeu Design 26 pouces, finition anodisée, avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	
1.4	000854024.24	Main-courante 24 pouces, inox poli, cpl.	
1.4	000854024.26	Main-courante 26 pouces, inox poli, cpl.	
1.4	000854026.29	Main-courante 26 pouces, aluminium, argent anodisé (à partir de la semaine 33/07)	
1.4	000854026.30	Main-courante 24 pouces, aluminium, argent vernis transparent (à partir de la semaine 33/07), cpl.	
1.4	000854026.31	Main-courante 26 pouces, aluminium, argent vernis transparent (à partir de la semaine 33/07)	
1.4	000854035.24	Main-courante 24 pouces, aluminium, couleur à préciser,	


Roue arrière moyeu design / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
		cpl. avec fixations	
1.4	000854035.26	Main-courante 26 pouces, aluminium, cpl. avec fixations	
1.4	000854054	Main-courante 24 pouces, titane, cpl. avec fixations	Pour roue standard et moyeu Design
1.4	000854056	Main-courante 26 pouces, titane pour roue standard/Design, cpl. avec fixations	
1.4	000854064	Main-courante titane 24 pouces, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue standard et moyeu design
1.4	000854066	Main-courante 26 pouces, titane pour roue standard / moyeu Design, cpl. avec fixations	
1.4	000854126.28	Main-courante 24 pouces, aluminium, standard (17 mm), cpl. avec fixation	
1.4	000854226.28	Main-courante 24 pouces, aluminium, écarté (27 mm), cpl. avec fixations	
	000854514	Protection noire pour main-courante 24 pouces	
1.4	000854534-001	Main-courante 24 pouces, anti-dérapante, noir, standard (17 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854534-002	Main-courante 24 pouces, anti-dérapante, noir, écarté (27 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854810.01	Main-courante 24 pouces, Ellipse 3R, noir, cpl. avec fixations	
1.5	000857130	Pneu 24 x 1 pouces, Schwalbe One	
1.5-1.7	000857224.01	Pneu 24 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5-1.7	000857226.03	Pneu 26 pouces, Right Run, gris/noir, profil fin, cpl. (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
	000959906-ET	Fixations pour main-courante à montage rapproché	Lot de 6
	000959908-ET	Fixations pour main-courante à	Lot de 6

Roue arrière moyeu design / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
		montage écarté	
1.7	066555-001	Chambre à air 24 pouces extra légère 25-540	
1.7	066555-002	Chambre à air 25-26 pouces, extra légère, ETRTO 25-559	
1.3	068522-001	Axe tétra à déverrouillage rapide pour roue moyeu Design	

Roue arrière légère / main-courante



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2	000220299	Axe à déverrouillage rapide pour roues Spinergy, Design, Proton et Légère, 99 mm	
	000280009-ET	Réfecteur, orange	Lot de 10, Note : pour roue arrière Légère et Proton
1.5	000283014.01	Pneu, 24 x 1 pouces, Right Run à air)	
1.5	000283016.01	Pneu, 22 x 1 pouces, Right Run	
1.5	000283036	Pneu 24 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaisson, couche résistante	
1.7	000283113	Chambre à air 24 x 1 pouces	
1.7	000283114-ET	Chambre à air 22 x 1 pouces	Lot de 10
1.6	000283152-ET	Protection de chambre à air 24 pouces	Lot de 10

Roue arrière légère / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.6	000283153-ET	Protection de chambre à air 26 pouces	Lot de 10
1.6	000283161-ET	Protection de chambre à air 22 pouces, utilisée avec roue légère	Lot de 10
1.1+1.2	000850270.01	Jante roue légère 24 pouces, argent, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu et sans main-courante)	
1.1+1.2	000850273.01	Jante roue légère 25 pouces, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu)	
1.1, 1.3	000850274.01	Jante roue légère 24 pouces, argent, avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	
1.1, 1.3	000850275.01	Jante roue légère 25 pouces, avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	
1.1, 1.3, 1.4	000850281.01	Jante roue légère 22 pouces, avec main-courante alu et axe à déverrouillage rapide (sans pneu)	
1.4	000854044	Main-courante 24 pouces, inox poli, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854055	Main-courante 24 pouces, titane, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854065	Main-courante 24 pouces, titane traité, pour roue légère, cpl. avec fixation	pour roue Spinergy, Proton et légère
	000854514	Protection noire pour main-courante 24 pouces	
1.4	000854810.01	Main-courante 24 pouces, Ellipse 3R, noir, cpl. avec fixations	
1.4	000854811-001	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, standard (17 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854811-002	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, écarté (27 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854811-003	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, très rapproché (7 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854900	Main-courante 24 pouces, anti-dérapante, noire, cpl. avec	Pour roue Spinergy, Proton et légère

Roue arrière légère / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
		fixations	
1.4	000854901	Main-courante 25 pouces, titane, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854902	Main-courante 25 pouces, titane traité, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854903	Main-courante 25 pouces, anti-dérapante, noire, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854904	Main-courante 25 pouces, inox, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.5	000857121.01	Bandage 24 pouces (pour roues proton et roues légères)	note : pour roue Légère et roue Proton
1.5	000857121.02	Bandage 25 pouces (pour roues Proton et roues Légères)	note : pour roue Légère et roue Proton
1.5	000857127	Pneu 25 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaisson, couche résistante	
1.5	000857130	Pneu 24 x 1 pouces, Schwalbe One	
1.5	000857131	Pneu 25 pouces, Schwalbe One	
1.5-1.7	000857131.01	Pneu 25 pouces, Schwalbe One, cpl. (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5-1.7	000857224.01	Pneu 24 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5-1.7	000857225	Pneu 22 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5	000857226.03	Pneu 26 pouces, Right Run, gris/noir, profil fin, cpl. (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
	000959906-ET	Fixations pour main-courante à montage rapproché	Lot de 6
	000959908-ET	Fixations pour main-courante à montage écarté	Lot de 6
1.4	066516-002-ET	Main-courante 22 pouces, aluminium, argent anodisé cpl. avec fixations	Note: uniquement montage rapproché, pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066516-003-ET	Main-courante 24 pouces,	Note: uniquement montage

Roue arrière légère / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
		aluminium, argent vernis avec fixationsmontage	rapproché, pour roue Spinergy, Proton et roue Légère
1.4	066516-004-ET	Main-courante 25 pouces, aluminium anodisé, complète avec fixationstage (roue légère uniquement)	Note: uniquement montage rapproché, pour roue Spinergy, Proton et roue Légère
1.4	066550-002	Main-courante 22 pouces, aluminium, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066550-003	Main-courante 24 pouces, aluminium, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066550-004	Main-courante alu. 25 pouces, anodisé vernis transparent, cpl. avec accessoires de montage	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066551-002	Main-courante 22 pouces, préciser coloris, avec fixationsntage	
1.4	066551-003	Main-courante 24 pouces, aluminium, préciser coloris, cpl. avec fixationsntage	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066551-004	Main-courante alu. 25 pouces, préciser coloris, cpl., avec fixationsntage	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.7	066555-001	Chambre à air 24 pouces extra légère 25-540	
1.7	066555-002	Chambre à air 25-26 pouces, extra légère, ETRTO 25-559	
1.3	068522-001	Axe tétra à déverrouillage rapide pour roue moyeu Design	


Main-courante Max Grepp Ergo Para



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description
1 - 2	062542	Main-courante 22 pouces Max Grepp Ergo Para, pour roue arrière standard, cpl. avec accessoires d'assemblage
1 - 2	062543	Main-courante 22 pouces Max Grepp Ergo Para, pour roue arrière Proton ou légère, cpl. avec accessoires d'assemblage
1 - 2	062544	Main-courante 24 pouces Max Grepp, pour roue standard et roue moyeu design, cpl., avec accessoires de montage
1 - 2	062545	Main-courante 24 pouces, Max Grepp, pour roue Spinergy, Proton et roue légère, cpl., avec accessoires de montage
2	062546	Accessoires de montage pour main-courante Max Grepp pour roue standard
2	062547	Accessoires de montage pour main-courante Max Grepp, pour roue Spinergy, Proton ou roue légère


Roue arrière tout-terrain / main-courante



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000220253	Axe à déverrouillage rapide pour roue standard, 123 mm	
	000283111-ET	Chambre à air 24 pouces, pour Downtown - Two grip	Lot de 10
	000283160-ET	Protection de chambre à air 24 pouces pour pneu Downtown - Two grip	Lot de 10
1.1-1.3	000851319	Roue tout terrain, 24 pouces avec axe à déverrouillage rapide, pneu et main-courante	
1.1,1.3	000851320	Jante tout-terrain 24 pouces avec axe à déverrouillage rapide et main-courante (sans pneu)	
	000857425	Roue tout terrain - pneus 24 pouces, cpl. (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	

Roue arrière proton / main-courante



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2	000220299	Axe à déverrouillage rapide pour roues Spinergy, Design, Proton et Légère, 99 mm	
	000280009-ET	Réfecteur, orange	Lot de 10, Note : pour roue arrière Légère et Proton
1.5	000283014.01	Pneu, 24 x 1 pouces, Right Run à air)	
1.5	000283036	Pneu 24 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaison, couche résistante	
1.6	000283113	Chambre à air 24 x 1 pouces	
1.7	000283151-ET	Protection de chambre à air 22 pouces	Lot de 10
1.7	000283152-ET	Protection de chambre à air 24 pouces	Lot de 10

Roue arrière proton / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.4	000854044	Main-courante 24 pouces, inox poli, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854055	Main-courante 24 pouces, titane, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854065	Main-courante 24 pouces, titane traité, pour roue légère, cpl.avec fixationse montage, cpl.	pour roue Spinergy, Proton et légère
	000854513	Protection noire pour main-courante 22 pouces	
	000854514	Protection noire pour main-courante 24 pouces	
1.4	000854810.01	Main-courante 24 pouces, Ellipse 3R, noir, cpl. avec fixations	
1.4	000854811-001	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, standard (17 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854811-002	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, écarté (27 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854811-003	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, très rapproché (7 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854900	Main-courante 24 pouces, anti-dérapante, noire, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854903	Main-courante 25 pouces, anti-dérapante, noire, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.4	000854904	Main-courante 25 pouces, inox, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.5	000857121.01	Bandage 24 pouces (pour roues proton et roues légères)	note : pour roue Légère et roue Proton
1.5	000857121.02	Bandage 25 pouces (pour roues Proton et roues Légères)	note : pour roue Légère et roue Proton
1.5	000857127	Pneu 25 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaison, couche résistante	
1.5	000857130	Pneu 24 x 1 pouces, Schwalbe One	
1.5-1.7	000857130.01	Pneu 24 x 1 pouces, Schwalbe One (pneu, chambre à air et protection de chambre)	

Roue arrière proton / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.5	000857131	Pneu 25 pouces, Schwalbe One	
1.5-1.7	000857131.01	Pneu 25 pouces, Schwalbe One, cpl. (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5 - 1.7	000857224.01	Pneu 24 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5	000857225	Pneu 22 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5-1.7	000857426	Pneu 24 pouces, cpl., Marathon Plus, anti-crevaison (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.1, 1.2	066511-002-ET	Jante 22 pouces roue Proton, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu et sans main-courante)	Poids maximal Utilisateur autorisé 100 kg (ne doit pas être dépassé !)
1.1, 1.2	066511-003-ET	Jante 24 pouces roue Proton, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu et sans main-courante)	Poids maximal Utilisateur autorisé 100 kg (ne doit pas être dépassé !)
1.1, 1.2	066511-004-ET	Jante 25 pouces roue Proton, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu et sans main-courante)	Poids maximal Utilisateur autorisé 100 kg (ne doit pas être dépassé !)
1.1 + 1.3	066511-005-ET	Jante 24 pouces roue Proton, avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	Poids maximal Utilisateur 100 kg (le fauteuil supporté par le fauteuil roulant ne doit pas être dépassé !)
1.1 + 1.3	066511-006-ET	Jante 25 pouces roue Proton, avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	Poids maximal Utilisateur 100 kg (le fauteuil supporté par le fauteuil roulant ne doit pas être dépassé !)
1.1, 1.2	066511-007-ET	Jante 22 pouces roue Proton, avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu et main-courante)	Poids maximal Utilisateur 100 kg (le fauteuil supporté par le fauteuil roulant ne doit pas être dépassé !)
1.4	066516-002-ET	Main-courante 22 pouces, aluminium, argent anodisé cpl. avec fixations	Note: uniquement montage rapproché, pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066516-003-ET	Main-courante 24 pouces, aluminium, argent vernis avec fixations	Note: uniquement montage rapproché, pour roue Spinergy, Proton et roue Légère
1.4	066516-004-ET	Main-courante 25 pouces, aluminium anodisé, complète avec fixation	Note: uniquement montage rapproché, pour roue Spinergy, Proton et roue Légère

Roue arrière proton / main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
		uniquement)	
1.5	066550-002	Main-courante 22 pouces, aluminium, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066550-003	Main-courante 24 pouces, aluminium, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066550-004	Main-courante alu. 25 pouces, anodisé vernis transparent, cpl. avec accessoires de montage	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066551-002	Main-courante 22 pouces, préciser coloris, avec fixations	
1.4	066551-003	Main-courante 24 pouces, aluminium, préciser coloris, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.4	066551-004	Main-courante alu. 25 pouces, préciser coloris, cpl., avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.6	066555-001	Chambre à air 24 pouces extra légère 25-540	
1.6	066555-002	Chambre à air 25-26 pouces, extra légère, ETRTO 25-559	
1.3	068522-001	Axe tétra à déverrouillage rapide pour roue moyeu Design	


Flasques



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000118004-ET	Attaches pour flasques	Lot de 25
1.7	000856036.01	Flasque 26 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations
1.3	062551-032	Flasque 22 pouces, Galactica, cpl.	avec fixations
1.7	062551-033	Flasque 22 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations
1.7	062553-033	Flasque 24 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations

Flasques, adultes



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000118004-ET	Attaches pour flasques	Lot de 25
2	062551-022	Flasque 22 pouces, Silk, cpl.	avec fixations
3	062551-023	Flasque 22 pouces, Space, cpl.	avec fixations
4	062551-024	Flasque 22 pouces, Flying Water, cpl.	avec fixations
5	062551-025	Flasque 22 pouces, Basketball, cpl.	avec fixations
6	062551-026	Flasque 22 pouces, Basketball 2, cpl.	avec fixations
	062551-033	Flasque 22 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations
2	062553-022	Flasque 24 pouces, Silk, cpl.	avec fixations
3	062553-023	Flasque 24 pouces, Space, cpl.	avec fixations
4	062553-024	Flasque 24 pouces, Flying Water, cpl.	avec fixations

Flasques, adultes

Rep.	Référence	Description	Remarque
		cpl.	
5	062553-025	Flasque 24 pouces, Basketball, cpl.	avec fixations
6	062553-026	Flasque 24 pouces, Basketball 2, cpl.	avec fixations
	062553-033	Flasque 24 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations

Flasques, enfants



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000118004-ET	Attaches pour flasques	Lot de 25
1	062551-001	Flasque 22 pouces, Princess, cpl.	avec fixations
3	062551-003	Flasque 22 pouces, Jungle Fever, cpl.	avec fixations
4	062551-004	Flasque 22 pouces, Superhero, cpl.	avec fixations
5	062551-005	Flasque 22 pouces, Happy Lions, cpl.	avec fixations
8	062551-008	Flasque 22 pouces, Monkeys, cpl.	avec fixations
9	062551-009	Flasque 22 pouces, Pirates, cpl.	avec fixations
10	062551-010	Flasque 22 pouces, Tiger, cpl.	avec fixations
11	062551-011	Flasque 22 pouces, Zebra, cpl.	avec fixations
	062551-033	Flasque 22 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations

Flasques, enfants

Rep.	Référence	Description	Remarque
1	062553-001	Flasque 24 pouces, Princess, cpl.	avec fixations
3	062553-003	Flasque 24 pouces, Jungle Fever, cpl.	avec fixations
4	062553-004	Flasque 24 pouces, Superhero, cpl.	avec fixations
5	062553-005	Flasque 24 pouces, Happy Lions, cpl.	avec fixations
8	062553-008	Flasque 24 pouces, Monkeys, cpl.	avec fixations
9	062553-009	Flasque 24 pouces, Pirates, cpl.	avec fixations
10	062553-010	Flasque 24 pouces, Tiger, cpl.	avec fixations
11	062553-011	Flasque 24 pouces, Zebra, cpl.	avec fixations
	062553-033	Flasque 24 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations

Flasques, adolescents




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000118004-ET	Attaches pour flasques	Lot de 25
3	062551-014	Flasque 22 pouces, Pool, cpl.	avec fixations
4	062551-015	Flasque 22 pouces, Oriental, cpl.	avec fixations
6	062551-017	Flasque 22 pouces, Feather, cpl.	avec fixations
7	062551-018	Flasque 22 pouces, Hot Wheels, cpl.	avec fixations
8	062551-019	Flasque 22 pouces, Chrome Wheel, cpl.	avec fixations
9	062551-020	Flasque 22 pouces, Graffiti, cpl.	avec fixations
	062551-033	Flasque 22 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations
3	062553-014	Flasque 24 pouces, Pool, cpl.	avec fixations
4	062553-015	Flasque 24 pouces, Oriental, cpl.	avec fixations

Flasques, adolescents

Rep.	Référence	Description	Remarque
6	062553-017	Flasque 24 pouces, Feather, cpl.	avec fixations
7	062553-018	Flasque 24 pouces, Hot Wheels, cpl.	avec fixations
8	062553-019	Flasque 24 pouces, Chrome Wheel, cpl.	avec fixations
9	062553-020	Flasque 24 pouces, Graffiti, cpl.	avec fixations
	062553-033	Flasque 24 pouces, Transparent, cpl.	avec fixations

Roue arrière Spinergy



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2	000220299	Axe à déverrouillage rapide pour roues Spinergy, Design, Proton et Légère, 99 mm	
1.8	000280001-ET	Réflecteur, orange	Lot de 10
1.5	000283014.01	Pneu, 24 x 1 pouces, Right Run à air)	
1.5	000283017	Bandage 24 pouces x 1 pouce, bandage souple, protection anti-crevaison, noir	non monté d'origine
1.5	000283036	Pneu 24 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaison, couche résistante	
1.5	000283047	Pneu 26 pouces, Right Run, gris/noir, profil fin	
1.6	000283108	Chambre à air 26 pouces,	

Roue arrière Spinergy

Rep.	Référence	Description	Remarque
		18/25-559/ 571	
1.6	000283113	Chambre à air 24 x 1 pouces	
1.7	000283152-ET	Protection de chambre à air 24 pouces	Lot de 10
1.7	000283153-ET	Protection de chambre à air 26 pouces	Lot de 10
1.7	000283160-ET	Protection de chambre à air 24 pouces pour pneu Downtown - Two grip	Lot de 10
1.3	000854044	Main-courante 24 pouces, inox poli, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.3	000854055	Main-courante 24 pouces, titane, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.3	000854065	Main-courante 24 pouces, titane traité, pour roue légère, cpl.avec fixationse montage, cpl.	pour roue Spinergy, Proton et légère
	000854624.24	Main-courante 24 pouces, acier inox poli, montage rapproché, cpl. avec fixations	
1.3	000854810.01	Main-courante 24 pouces, Ellipse 3R, noir, cpl. avec fixations	
1.3	000854811-001	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, standard (17 mm), cpl. avec fixations	
1.3	000854811-002	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, écarté (27 mm), cpl. avec fixations	
1.3	000854811-003	Main-courante 25 pouces, Ellipse 3R, noir, très rapproché (7 mm), cpl. avec fixations	
1.3	000854900	Main-courante 24 pouces, anti-dérapante, noire, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.3	000854901	Main-courante 25 pouces, titane, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.3	000854902	Main-courante 25 pouces, titane traité, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.3	000854903	Main-courante 25 pouces, anti-dérapante, noire, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et légère
1.3	000854904	Main-courante 25 pouces, inox,	Pour roue Spinergy, Proton et


Roue arrière Spinergy

Rep.	Référence	Description	Remarque
		cpl. avec fixations	légère
1.5	000857127	Pneu 25 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaisson, couche résistante	
1.5	000857130	Pneu 24 x 1 pouces, Schwalbe One	
1.5	000857131	Pneu 25 pouces, Schwalbe One	
1.5-1.7	000857131.01	Pneu 25 pouces, Schwalbe One, cpl. (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5-1.7	000857224.01	Pneu 24 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.5-1.7	000857226.03	Pneu 26 pouces, Right Run, gris/noir, profil fin, cpl. (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.3	066516-003-ET	Main-courante 24 pouces, aluminium, argent vernis avec fixations montage	Note: uniquement montage rapproché, pour roue Spinergy, Proton et roue Légère
1.3	066516-004-ET	Main-courante 25 pouces, aluminium anodisé, complète avec fixation stage (roue légère uniquement)	Note: uniquement montage rapproché, pour roue Spinergy, Proton et roue Légère
1.3	066550-003	Main-courante 24 pouces, aluminium, revêtement transparent, cpl. avec fixations	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.3	066550-004	Main-courante alu. 25 pouces, anodisé vernis transparent, cpl. avec accessoires de montage	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.3	066551-003	Main-courante 24 pouces, aluminium, préciser coloris, cpl. avec fixations montage	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.3	066551-004	Main-courante alu. 25 pouces, préciser coloris, cpl., avec fixations montage	Pour roue Spinergy, Proton et Légère
1.6	066555-001	Chambre à air 24 pouces extra légère 25-540	
1.6	066555-002	Chambre à air 25-26 pouces, extra légère, ETRTO 25-559	
1.1, 1.2	762453.01	Jante Spinergy 26 pouces (590) avec axe à déverrouillage rapide et main-courante (sans pneu),	

Roue arrière Spinergy

Rep.	Référence	Description	Remarque
		avec rayons noirs	
1.1+1.2	762459.01	Jante Spinergy 24 pouces, 18 rayons (noir), moyeu argent, (sans pneu ni main-courante)	
1.1+1.2	762461.01	Jante Spinergy 25 pouces, 18 rayons (noir), moyeu noir, (sans pneu ni main-courante)	

Roue arrière standard et main-courante



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2	000220253	Axe à déverrouillage rapide pour roue standard, 123 mm	
1.8	000280001-ET	Réflecteur, orange	Lot de 10
1.5	000283014.01	Pneu, 24 x 1 pouces, Right Run à air)	
1.5	000283016.01	Pneu, 22 x 1 pouces, Right Run	
1.5	000283017	Bandage 24 pouces x 1 pouce, bandage souple, protection anti-crevaison, noir	non monté d'origine
1.5	000283028	Bandage 22 x 1 3/8 pouces, gris	non monté d'origine
1.5	000283036	Pneu 24 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaison, couche résistante	
1.5	000283047	Pneu 26 pouces, Right Run, gris/noir, profil fin	

Roue arrière standard et main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.6	000283113	Chambre à air 24 x 1 pouces	
1.6	000283114-ET	Chambre à air 22 x 1 pouces	Lot de 10
1.6	000283151-ET	Protection de chambre à air 22 pouces	Lot de 10
1.7	000283152-ET	Protection de chambre à air 24 pouces	Lot de 10
1.6	000283153-ET	Protection de chambre à air 26 pouces	Lot de 10
1.5	0002832560.01	Pneu 26 pouces, Marathon Plus Evo, protection anti-crevaisson, couche résistante	
1.1, 1.2 + 1.8	000850262	Jante standard 22 pouces, rayonnage croisé, avec axe à déverrouillage rapide(sans pneus)	
1.1, 1.2 + 1.8	000850262.01	Jante standard 22 pouces, rayonnage droit, anodisée transparent, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneus)	
1.1,1.5-1.6	000850264	Jante standard 24 pouces, rayonnage croisé, avec axe à déverrouillage rapide(sans pneu et sans main courante)	
1.1,1.2 +1.8	000850266	Jante standard 26 pouces, rayonnage croisé, avec axe à déverrouillage rapide(sans pneu)	
1.1 + 1.3 + 1.8	000850267	Jante standard 24 pouces, anodisée transparent à rayons croisés avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu)	
1.1 + 1.3 + 1.8	000850268	Jante standard 22 pouces, anodisée transparent, à rayons croisés avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu)	
1.1 + 1.3 + 1.8	000850269	Jante standard 26 pouces, anodisée transparent, à rayons croisés avec axe tétra à déverrouillage rapide (sans pneu)	
1.1, 1.2 + 1.8	000851262	Roue arrière standard 22 pouces à rayons croisés, de couleur, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneus)	
1.1,1.5-1.6	000851262.01	Roue arrière standard 22 pouces à rayons droits, de couleur, avec	

Roue arrière standard et main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
		axe à déverrouillage rapide (sans pneus)	
1.1, 1.2, 1.8	000851264	Jante standard 24 pouces, rayonnage croisé, de couleur, avec axe à déverrouillage rapide (sans pneu)	
1.4	000854017	Main-courante 22 pouces, aluminium, argent anodisé, cpl.	
1.4	000854017.01	Main-courante 22 pouces, aluminium, argent anodisé vernis transparent, cpl.	
1.4	000854024.22	Main-courante 22 pouces, inox poli, cpl.	
1.4	000854024.24	Main-courante 24 pouces, inox poli, cpl.	
1.4	000854024.26	Main-courante 26 pouces, inox poli, cpl.	
1.4	000854026.29	Main-courante 26 pouces, aluminium, argent anodisé (à partir de la semaine 33/07)	
1.4	000854026.30	Main-courante 24 pouces, aluminium, argent vernis transparent (à partir de la semaine 33/07), cpl.	
1.4	000854026.31	Main-courante 26 pouces, aluminium, argent vernis transparent (à partir de la semaine 33/07)	
1.4	000854035.22	Main-courante 22 pouces, aluminium, de couleur, cpl. avec fixations	
1.4	000854035.24	Main-courante 24 pouces, aluminium, couleur à préciser, cpl. avec fixations	
1.4	000854035.26	Main-courante 26 pouces, aluminium, cpl. avec fixations	
1.4	000854054	Main-courante 24 pouces, titane, cpl. avec fixations	Pour roue standard et moyeu Design
1.4	000854056	Main-courante 26 pouces, titane pour roue standard/Design, cpl. avec fixations	
1.4	000854064	Main-courante titane 24 pouces, revêtement transparent, cpl. avec	Pour roue standard et moyeu design

Roue arrière standard et main-courante

Rep.	Référence	Description	Remarque
		fixationsoue Design, cpl.	
1.4	000854066	Main-courante 26 pouces, titane pour roue standard / moyeu Design, cpl. avecfixations	
1.4	000854126.28	Main-courante 24 pouces, aluminium, standard (17 mm), cpl. avec fixationsec fixations	
1.4	000854226.28	Main-courante 24 pouces, aluminium, écarté (27 mm), cpl. avec fixations fixations	
	000854513	Protection noire pour main-courante 22 pouces	
	000854514	Protection noire pour main-courante 24 pouces	
1.4	000854534-001	Main-courante 24 pouces, anti-dérapante, noir, standard (17 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854534-002	Main-courante 24 pouces, anti-dérapante, noir, écarté (27 mm), cpl. avec fixations	
1.4	000854624.24	Main-courante 24 pouces, acier inox poli, montage rapproché, cpl. avec fixations	
1.4	000854742	Main-courante 22 pouces, anti-dérapante, cpl, noir (5120)	
1.4	000854810.01	Main-courante 24 pouces, Ellipse 3R, noir, cpl. avec fixations	
1.5-1.7	000857130	Pneu 24 x 1 pouces, Schwalbe One	
1.5-1.7	000857224.01	Pneu 24 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambreà air)	
1.5-1.7	000857225	Pneu 22 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambreà air)	
1.5-1.7	000857226.03	Pneu 26 pouces, Right Run, gris/noir, profil fin, cpl. (pneu, chambre à airt protection de chambre à air)	
	000959906-ET	Fixations pour main-courante à montage rapproché	Lot de 6
	000959908-ET	Fixations pour main-courante à	Lot de 6

Roue arrière standard et main-courante


Rep.	Référence	Description	Remarque
		montage écarté	
1.3	068522-002	Axe tétra à déverrouillage rapide pour roue standard	

Freins

Ersatzteile

Description
Activation pour frein à tambour
Frein compact
Frein unilatéral
Frein unilatéral, montage sur cadre
Frein à débattement court avec mâchoire
Frein à débattement court avec plaque
Frein standard avec mâchoire
Frein standard avec plaque
Frein tambour / roue arrière avec frein tambour

Activation pour frein à tambour




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	000228007	Câble pour poignées de poussée réglable en hauteur	
1.2	000228022	Levier d'activation	1 pc., interchangeable gauche/droit
2.2	000228032	Câble pour poignées de poussée standard pour hauteur de dossier 300 - 450 mm	
2.1 - 2.4 + 1.2	76803101-001	Poignée pour frein à tambour, cpl. - tubes de dossier standard HD 250-300 mm, hauteur de dossier 250-300 mm	1 pc.
2.1 - 2.4 + 1.2	76803101-002	Poignée pour frein à tambour, cpl. - tubes de dossier standard HD 300-400 mm, hauteur de dossier 300-400 mm	1 pc.
2.1 - 2.4	76803101-003	Poignée pour frein à tambour, cpl.	1 pc.

Activation pour frein à tambour

Rep.	Référence	Description	Remarque
+ 1.2		- tubes de dossier standard HD 400-475 mm, hauteur de dossier 400-475 mm	
1.1-1.3	76803102-001	Poignée pour frein à tambour, cpl. - poignées de poussée réglable en hauteurHD 300-350 mm	1 pc.
1.1-1.3	76803102-002	Poignée pour frein à tambour, cpl. - poignées de poussée réglable en hauteurHD 400-500 mm	1 pc.
2.1	76803501	Poignée de poussée, standard	
1.1	76803502	Poignée de poussée, réglable en hauteur.	

Frein compact




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.3	000102004-ET	Vis à tête cylindrique M 6 x 20 ISO4762	Lot de 25
2.1 - 2.3	051615	Fixation au châssis pour frein, cpl.	Interchangeable gauche/droite
1.1 - 2.3	65106005	Frein compact, montage arrière avec fixation sur châssis	Paire
1.1	66006100-301	Frein compact, montage arrière	gauche, Note: Pour commander le bon frein, veuillez vous référer à la matrice ET66006100-301 disponible dans la section DOCUMENTS, ceci s'applique aux fauteuils suivants : Xenon ² , Xenon ² SA, Krypton F, Krypton R et Argon ² Argon ²
1.2	66006100-302	Frein compact, montage arrière	droit, Note: Pour commander le bon frein, veuillez vous référer à la matrice ET66006100-301 disponible dans la section

Frein compact

Rep.	Référence	Description	Remarque
			DOCUMENTS, ceci s'applique aux fauteuils suivants : Xenon ² , Xenon ² SA, Krypton F, Krypton R et Argon ² rgon ²

Frein unilatéral



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.2	000102066-ET	Vis à tête bombée M5 x 20 DIN7985	Lot de 12
1.2	000104018-ET	Vis à tête ovale M 6 x 20 Torx	Lot de 25
3.4	000104063-ET	Vis à tête fraisée M6 x 40 ISO10642	Lot de 25
1.4	000128006-ET	Ecrou hexagonal M5 DIN986	Lot de 25
3.5	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.3	000130007-ET	Rondelle A 6,4 ISO7089	Lot de 25
1.6,4.7	000282063-ET	Capuchon d'écrou pour M6, noir	Lot de 10
1.5,4.6	000861252	Boulons de frein avec fixation par vis, complet	Interchangeable gauche/droit
2.1-2.3	000861253	Rallonge du levier de frein, cpl	Lot de 2
5.1	000862223.01	Câbles pour frein unilatéral, court, complet	LS 240 - 300 mm
5.1	000862223.02	Câbles pour frein unilatéral, complet, medium	LS 320-400 mm
5.1	000862223.03	Câbles pour frein unilatéral,	LS 420 - 500 mm


Frein unilatéral

Rep.	Référence	Description	Remarque
		complet, long	
3.1-3.5	051618	Fixation au châssis pour frein standard et à débattement court, complète	Paire
1.1-5.1	054610-012	Frein unilatéral à droite, complet	droit
1.1-5.1	054610-013	Frein unilatéral, activation à gauche, complet	gauche
1.1-3.5	054611-001	Frein unilatéral, activation à droite, complet	droit
1.1-3.5	054611-002	Frein unilatéral, activation à gauche, complet	gauche
3.1-4.7	054612-001	Frein unilatéral, côté opposé à l'activation, complet	droit
3.1-4.7	054612-002	Frein unilatéral, côté opposé à l'activation, complet	gauche

Frein unilatéral, montage sur cadre

Rep.	Référence	Description	Remarque
5.1	000862223.02	Câbles pour frein unilatéral, complet, medium	LS 320-400 mm
5.1	000862223.03	Câbles pour frein unilatéral, complet, long	LS 420 - 500 mm
1.1-5.1	054610-014	Frein unilatéral, activation à droite, complet	droit
	054610-015	Frein unilatéral, activation à gauche, complet	gauche
1.1-3.5	054611-003	Frein unilatéral, coté actif	droit
	054611-004	Frein unilatéral, côté actif	gauche
	054612-003	Côté conducteur frein unilatéral, montage à droite	droit
3.1-4.7	054612-004	Côté conducteur frein unilatéral, montage à gauche	gauche
3.1-3.5	054618	Fixation pour frein unilatéral avec plaque sur châssis	Paire
3.2	614853009-ET	Demi-coquille, noir	Lot de 10

Frein à débattement court avec mâchoire




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
3.2	000102066-ET	Vis à tête bombée M5 x 20 DIN7985	Lot de 12
1.4	000102314.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 55 Torx	Lot de 25
2.2	000104067-ET	Vis tête plate, six pans creux M 6 x 45 ISO10642	Lot de 10
3.3	000128006-ET	Ecrou hexagonal M5 DIN986	Lot de 25
1.5, 2.4	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.1-1.3	000761260	Frein à débattement court, sans fixation	Gauche
1.2	000861156-ET	Capuchon pour levier de frein, noir	Lot de 6
1.3	000861252	Boulons de frein avec fixation par vis, complet	Interchangeable gauche/droit
3.1-3.3	000861253	Rallonge du levier de frein, cpl	Lot de 2

Frein à débattement court avec mâchoire

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1-1.3	000861260	Frein à débattement court, plastique sans fixation	Droit
1.4-1.7	000861261	Accessoires de montage avec support, cpl.	Pour un côté
1.1-1.3	000961260	Frein à débattement court, plastique (sans fixation)	Paire
1.1-2.4	051605-000	Freins à débattement court avec pièces de fixation au châssis, complets	Paire
2.1-2.4	051618	Fixation au châssis pour frein standard et à débattement court, complète	Paire

Frein à débattement court avec plaque




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
3.2	000102066-ET	Vis à tête bombée M5 x 20 DIN7985	Lot de 12
1.4	000102314.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 55 Torx	Lot de 25
2.2	000102507-012-E T	Vis à tête bombée M6 x 50 TX, ISO7380	Lot de 10
3.3	000128006-ET	Ecrou hexagonal M5 DIN986	Lot de 25
1.6	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
2.3	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.1-1.3	000761260	Frein à débattement court, sans fixation	Gauche
1.2	000861156-ET	Capuchon pour levier de frein, noir	Lot de 6
1.7	000861218	Entretoise pour frein	
1.3	000861252	Boulons de frein avec fixation par	Interchangeable gauche/droit

Frein à débattement court avec plaque

Rep.	Référence	Description	Remarque
		vis, complet	
3.1-3.3	000861253	Rallonge du levier de frein, cpl	Lot de 2
1.1-1.3	000861260	Frein à débattement court, plastique sans fixation	Droit
1.1-1.3	000961260	Frein à débattement court, plastique (sans fixation)	Paire
1.1-2.5	054610-001	Freins à débattement court avec pièces de fixation au châssis, complets	Paire
1.1-2.5	054610-002	Frein à débattement court avec fixations, complet	droit
1.1-2.5	054610-003	Frein à débattement court avec fixations, complet	gauche
1.4-1.7	054610-004	Éléments de fixation du support	Pour un côté
2.1-2.5	054610-005	Fixation au châssis pour frein	Paire
2.5	622842002-ET	Demi-coquille, 5 mm, noire	Lot de 4

Frein standard avec mâchoire




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	000102307.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 20 Torx	Lot de 25
2.2	000104067-ET	Vis tête plate, six pans creux M 6 x 45 ISO10642	Lot de 10
1.5, 2.4	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.4	000130007-ET	Rondelle A 6,4 ISO7089	Lot de 25
1.2	000861156-ET	Capuchon pour levier de frein, noir	Lot de 6
1.1-2.4	051604-000	Freins standard avec fixation au châssis, cpl.	Paire
1.1-2.4	051604-001	Frein standard avec fixation au châssis	droit
1.2-2.4	051604-002	Frein standard avec fixation au châssis	gauche
2.1-2.4	051618	Fixation au châssis pour frein	Paire

Frein standard avec mâchoire

Rep.	Référence	Description	Remarque
		standard et à débattement court, complète	
1.1-1.2	760761050	Frein standard	gauche
1.1-1.2	760861050	Frein standard	droit

Frein standard avec plaque




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	000102307.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 20 Torx	Lot de 25
2.2	000102507-012-ET	Vis à tête bombée M6 x 50 TX, ISO7380	Lot de 10
1.6	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.4	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.5	000130116-ET	Rondelle 6,4 ISO7093	Lot de 25
1.2	000861156-ET	Capuchon pour levier de frein, noir	Lot de 6
2.1-2.5	054610-005	Fixation au châssis pour frein	Paire
1.1-2.5	054610-008	Freins standard avec fixation au châssis, cpl.	Paire
1.3-1.6	054610-011	Éléments de fixation pour frein standard	Pour un côté
2.5	622842002-ET	Demi-coquille, 5 mm, noire	Lot de 4

Frein standard avec plaque

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1-1.2	760761050	Frein standard	gauche
1.1-1.2	760861050	Frein standard	droit
1.1-1.2	760961050	Frein standard	Paire

Frein tambour / roue arrière avec frein tambour



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.6	000220230	Axe à déverrouillage rapide pour roue avec frein à tambour	
1.5	000280001-ET	Réflecteur, orange	Lot de 10
1.2	000283014.01	Pneu, 24 x 1 pouces, Right Run à air)	
1.2	000283015.01	Bandage, 24 x 1 3/8 pouce, gris	non monté d'origine
1.2	000283016.01	Pneu, 22 x 1 pouces, Right Run	
1.2	000283017	Bandage 24 pouces x 1 pouce, bandage souple, protection anti-crevaison, noir	non monté d'origine
1.2	000283036	Pneu 24 pouces, Marathon Plus, protection anti-crevaison, couche résistante	
1.3	000283111-ET	Chambre à air 24 pouces, pour Downtown - Two grip	Lot de 10

Frein tambour / roue arrière avec frein tambour

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	000283113	Chambre à air 24 x 1 pouces	
1.3	000283114-ET	Chambre à air 22 x 1 pouces	Lot de 10
1.4	000283151-ET	Protection de chambre à air 22 pouces	Lot de 10
1.4	000283152-ET	Protection de chambre à air 24 pouces	Lot de 10
1.4	000283160-ET	Protection de chambre à air 24 pouces pour pneu Downtown - Two grip	Lot de 10
1.1, 1.5-2.1	000751412	Roue 22 pouces avec frein à tambour, complète avec support de frein et axe à déverrouillage rapide (pneu et supports couple doivent être commandés séparément)	Gauche
1.1, 1.5-2.1	000751414	Roue 24 pouces avec frein à tambour, complète avec support de frein et axe à déverrouillage rapide (pneu et supports couple doivent être commandés séparément)	Gauche
1.1, 1.5-1.6	000851368.02	Roue à rayons 22 pouces, avec axe à déverrouillage rapide	
1.1, 1.5-1.6	000851369.02	Roue rayonnage croisé 24 pouces, avec axe à déverrouillage rapide	
1.1, 1.5-2.1	000851412	Roue de 22 pouces avec frein à tambour, complète avec support de frein et axe à déverrouillage rapide (pneu et supports couple doivent être commandés séparément)	droit
1.1, 1.5-2.1	000851414	Roue 24 pouces avec frein à tambour, complète avec support de frein et axe à déverrouillage rapide (pneu et supports couple doivent être commandés séparément)	droit
1.2-1.4	000857224.01	Pneu 24 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
1.2-1.4	000857225	Pneu 22 x 1 pouces, Right Run, (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	

Frein tambour / roue arrière avec frein tambour


Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2-1.4	000857426	Pneu 24 pouces, cpl., Marathon Plus, anti-crevaison (pneu, chambre à air et protection de chambre à air)	
2.1	000961080	Support frein, anodisé gris	Paire

Repose-pieds

Ersatzteile

Description
Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, type Xenon performance
Palette monobloc, réglable en angle, aluminium
Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, montage haut
Palette séparée, composite, rabattable et réglable en angle
Palette, séparée, aluminium
Palette séparée, aluminium, petit segment jambier
Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur
Repose-jambes (ELR)
Potence, aluminium, escamotable
Hemiplegic hanger 70 degree (non disponible en France)

Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, type Xenon performance




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.1	066203-000	Tube de liaison	
1.2-1.3	066232-001	Jeu pièces antidérapantes pour petite palette Performance	Lot de 2
1.2-1.3	066232-002	Jeu pièces antidérapantes pour grande palette Performance	Lot de 2
1.1-3.3	068200-300	Palette Performance	
2.2 - 2.3	068205-100	Fourche et tube de logement pour palette, côté droit	
2.4	068207-000	Pivot repose-pieds, côté gauche	
1.1-1.3 + 2.1 + 3.1-3.3	068812-000	Palette Performance avec pièces de montage	
2.1-2.4	068815-000	Repose-pied Performance, sans palette	

Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, type Xenon performance

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.1	76705030-001	Sangle mollet cpl. L= 750 mm - LS 320 et LS 340 mm	
4.1	76705030-002	Sangle mollet cpl. L= 800 mm - LS 360 et LS 380 mm	
4.1	76705030-003	Sangle mollet cpl. L= 850 mm - LS 400 et LS 420 mm	
4.1	76705030-004	Sangle mollet cpl. L= 900 mm - LS 440 et LS 460 mm	

Palette monobloc, réglable en angle, aluminium



ET05405007


Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.4	000104019-ET	Vis à tête bombée M6 x 55, ISO 7380	Lot de 25
1.3	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
2.3	000130121-ET	Rondelle A 6,4 DIN 7349	Lot de 25
2.2	000154012-ET	Goupille cylindrique rainurée 6 x 22 ISO8740	Lot de 10
1.2	000821167-ET	Revêtement antidérapant, 1000 mm	
2.1-2.4	054200-312-ET	Fixation palette monobloc cpl.	Interchangeable gauche/droit
1.1-3.8	054200-315	Repose-pieds, monobloc, aluminium, réglable en angle, cpl.	Note : Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents
1.1-1.4	054200-317	Palette, monobloc, aluminium, réglable en angle	Note: Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002

Palette monobloc, réglable en angle, aluminium

Rep.	Référence	Description	Remarque
			dans la rubrique documents
3.8	066900-011-ET	Vis d'assemblage à tête ronde M 6 x 65, Torx	Lot de 25
3.1-3.8	068200-110	Tube d'extension avec support de palette	
3.2	068232	Support palette	
3.3	068233-ET	Cales pour le réglage de la longueur	Lot de 6
3.2-3.8	068833	Pièce réceptacle, cpl.	
1.4	760824032-ET	Entretoise pour le réglage du repose-pied	Lot de 12

Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, montage haut




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.8	000102006-ET	Vis à tête cylindrique M 6 x 25 ISO4762	Lot de 25
2.7	000102507-006-E T	Vis à tête bombée M6 x 27 TX	Lot de 10
2.6	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.2	000821167-ET	Revêtement antidérapant, 1000 mm	
2.1-2.8	054200-313	Support de palette pour longueur de jambe courte	Interchangeable gauche/droit
1.1 - 3.1	054200-318	Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, longueur de jambe courte, cpl.	Note : Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents
1.1 - 1.3	054200-319	Palette monobloc, réglable en	Note : Pour s'assurer de

Palette monobloc, réglable en angle, aluminium, montage haut

Rep.	Référence	Description	Remarque
		angle, aluminium, longueur de jambe courte	commander la bonne taille de palette, veuillez vousréférer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents
2.5	611812016-ET	Ecrou à douille M6 x 12 x 8.5	Lot de 10
1.3	760824032-ET	Entretoise pour le réglage du repose-pied	Lot de 12
3.1	840824006-ET	Pièce réceptacle palette	Lot de 2

Palette séparée, composite, rabattable et réglable en angle




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	054250-001	Palette composite LS : 440 - 500 mm	droit
1.1	054250-002	Palette composite LS : 400 - 420 mm	droit
1.1	054250-003	Palette composite LS : 360 - 380 mm	droit
1.1	054250-004	Palette composite LS : 320 - 340 mm	droit
2.1	054250-005	Palette composite LS : 480 - 500 mm	droit
2.1	054250-006	Palette composite LS : 440 - 460 mm	droit
2.1	054250-007	Palette composite LS : 400 - 420 mm	droit
2.1	054250-008	Palette composite LS : 360 - 380 mm	droit

Palette séparée, composite, rabattable et réglable en angle

Rep.	Référence	Description	Remarque
		mm	
1.2	054250-009	Palette composite LS : 440 - 500 mm	gauche
1.2	054250-010	Palette composite LS : 400 - 420 mm	gauche
1.2	054250-011	Palette composite LS : 360 - 380 mm	gauche
1.2	054250-012	Palette composite LS : 320 - 340 mm	gauche
2.2	054250-013	Palette composite LS : 480 - 500 mm	gauche
2.2	054250-014	Palette composite LS : 440 - 460 mm	gauche
2.2	054250-015	Palette composite LS : 400 - 420 mm	gauche
2.2	054250-016	Palette composite LS : 360 - 380 mm	gauche
	750822004		

Palette, séparée, aluminium



ET05405006


Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.4	000102314.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 55 Torx	Lot de 25
1.2	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
2.3	000130121-ET	Rondelle A 6,4 DIN 7349	Lot de 25
2.2	000154012-ET	Goupille cylindrique rainurée 6 x 22 ISO8740	Lot de 10
1.4	000821167-ET	Revêtement antidérapant, 1000 mm	
1.1-3.1	054200-302	Palettes séparées avec sangle talonnière	paire, Note : Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents
1.1-3.1	054200-303	Palette séparée avec sangle talonnière	droit, Note : Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents

Palette, séparée, aluminium

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1-3.1	054200-304	Palette séparée avec sangle talonnière	gauche, Note : Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents
1.1-1.5	054200-305	Palette séparée	Note : Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents
2.1-2.4	054200-312-ET	Fixation palette monobloc cpl.	Interchangeable gauche/droit
1.3	054212	Cache pour profil de la palette	interchangeable gauche/droit
2.5	068233-ET	Cales pour le réglage de la longueur	Lot de 6
3.1	760824031	Talonnière pour palette séparée	Interchangeable gauche/droit
1.5	760824032-ET	Entretoise pour le réglage du repose-pied	Lot de 12

Palette séparée, aluminium, petit segment jambier




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.7	000102006-ET	Vis à tête cylindrique M 6 x 25 ISO4762	Lot de 25
2.6	000102507-009-ET	Vis à tête bombée M6 x 37 TX	Lot de 10
2.5	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.2	000821167-ET	Revêtement antidérapant, 1000 mm	
1.1-3.1	054200-306	Palette séparée avec sangle talonnière, montage haut, LJ courte	paire, Note : Pour s'assurer de commander la bonne taille de palette, veuillez vous référer à la matrice ET06802006-001/002 dans la rubrique documents
2.1-2.7	054200-313	Support de palette pour longueur de jambe courte	Interchangeable gauche/droit
1.3	054212	Cache pour profil de la palette	interchangeable gauche/droit

Palette séparée, aluminium, petit segment jambier

Rep.	Référence	Description	Remarque
3.1	760824031	Talonnière pour palette séparée	Interchangeable gauche/droit
1.4	760824032-ET	Entretoise pour le réglage du repose-pied	Lot de 12

Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
7.1	066140-001	Sangle mollet cpl. L = 750 mm, LS 320-340 mm	
7.1	066140-002	Sangle mollet cpl. L = 800 mm, LS 360-380 mm	
7.1	066140-003	Sangle mollet cpl. L = 850 mm, LS 400-420 mm	
7.1	066140-004	Sangle mollet cpl. L = 900 mm, LS 440-460 mm	
3.1	06802227	Bride pour palette cpl.	
2.1 - 4.4	068200-020	Palette réglable en profondeur, plaque carbone	
1.1, 3.1 - 4.4	068200-040	Palette réglable en profondeur, plaque composite	
3.3 - 3.4	068205-100	Fourche et tube de logement pour palette, côté droit	

Palette monobloc légère, réglable en angle et en profondeur

Rep.	Référence	Description	Remarque
3.2	068207-000	Pivot repose-pieds, côté gauche	
2.2 + 2.3	068226-010	Adhésif antidérapant pour palette carbone cpl. petit : pour LS 320+400 mm avec ajustement 0, pour LS 320+340+360+380 mm avec ajustement de 1	1 kit
2.2 + 2.3	068226-020	Autocollant antidérapant pour palette carbone, cpl. moyen : pour LS 360+380mm avec ajustement 0, pour LS 400+420 mm avec ajustement de 1	1 kit
2.2 + 2.3	068226-030	Adhésif antidérapant pour palette carbone cpl. grand : pour LS400+420+440+460 mm avec ajustement de 0 - pour LS440+460 mm avec ajustement de 1	1 kit
1.1, 4.1 - 4.4	068813-000	Palette composite avec pièces de montage et autocollant antidérapant	Note : pour commander la palette qui convient pour Xenon ² , Xenon ² SA et Krypton F, veuillez vous référer à la matrice ET06802005 dans la rubrique DOCUMENTS.
2.1 - 2.3, 4.1 - 4.4	068814-000	Palette carbone avec pièces de montage et autocollant antidérapant	
3.1 - 3.4	068817-000	Palette réglable en profondeur, sans plaque	
6.1 - 6.4	068890	Cale latérale	Lot de 2

Repose-jambes (ELR)




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2	064766-000-ET	Protection de genoux	Paire
	064840-001	Repose-jambe avec appui-mollet (sans palette)	Gauche
1 - 8	064840-002	Repose-jambe avec appui-mollet (sans palette)	Droit
3	064855-ET	Vis sans tête	Lot de 10
	064875-ET	Pivot de repose-jambes, diamètre extérieur = 21 mm	Lot de 2 - Remarque : compatible avec les repose-jambes fabriqués à partir de la semaine 31/2015.
4 - 5	064924	Coussinet appui-mollet/support amputé avec housse	
5	064927	Housse appui-mollet/support amputé	
	06802008-001	Protection anti-pincement pour repose-jambes	Lot de 10

Repose-jambes (ELR)

Rep.	Référence	Description	Remarque
7	069940	Levier de déverrouillage cpl.	
8	069941	Mécanisme de déverrouillage	Lot de 2
6	069942	Patte de serrage du tube d'extension	Lot de 2


Potence, aluminium, escamotable



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.2	064918	Fixation	Lot de 10
3.1 - 3.4	072208	Pivot de potence, complet	
1.1 - 4.4	76705020-001	Potence 70 degrés cpl.	Interchangeable gauche/droit
1.1 - 4.4	76705020-002	Potence 80 degrés cpl.	Interchangeable gauche/droit
2.1 - 2.2	76705021	Verrou de potence, cpl.	Interchangeable gauche/droit
4.1 - 4.4	76705023	Support de sangle-talonnière avec fixation, cpl. (1 côté)	Interchangeable gauche/droit

Hemiplegic hanger 70 degree (non disponible en France)



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000813003	Sangle mollet pour LS 340 - 360 mm	
	000813005	Sangle mollet pour LS 380 - 500 mm	
1.2	054201-ET	Bouchon repose-pieds	Lot de 4
1.3	054221-ET	Bouchon	Lot de 4
2.1- 2.4	054287	Anneau de serrage du repose-pieds cpl.	Paire
3.1- 3.10	054288-001	Verrou de potence, cpl.	droit
3.1- 3.10	054288-002	Verrou de potence, cpl.	gauche
1.1- 4.1	054332-000	Non disponible en France	
1.1- 4.1	054332-001	Non disponible en France	

Hemiplegic hanger 70 degree (non disponible en France)


Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1- 4.1	054332-002	Non disponible en France	

Roues avant et fourches

Ersatzteile

Description
Fourche monobras et roue avant
Fourches et roues avant

Fourche monobras et roue avant



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.4	000105004-ET	Vis de réglage M 5 x 4 A2	Lot de 10
5.2	000221005	Roue avant 5 pouces bandage souple	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
3.1	000221025	Roue avant 3 pouces bandage dur	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.1	000221034	Roue avant 4 pouces bandage dur	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.1	000221035	Roue avant 5 pouces bandage dur	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.2	000221036	Roue lumière 4 pouces bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
3.1	000221038	Roue lumière 3 pouces bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
2.7	050087-ET	Bouchon avec joint torique	Lot de 4


Fourche monobras et roue avant

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2-1.3 + 2.1-2.7	051574	Éléments de fixation d'axe de fourche, rigide	Interchangeable gauche/droit
2.1-2.2 + 2.4	051583	Pièces de réglable d'angle d'inclinaison de fourche	un côté uniquement
	052129	Roue lumière 5 pouces bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.3	066542	Roue avant, 4 pouces, jante aluminium, bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.3	066544	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, argent	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.3	066544-001	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, noir	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066544-002	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, orange	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066544-003	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, rouge	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066544-004	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, bleu	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066546	Roue avant, 5 pouces, jante aluminium, bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, argent	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-001	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, noir	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-002	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, orange	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-003	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, rouge	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-004	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, bleu	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
1.1	066584-011	Fourche monobras, complète, noir	gauche

Fourche monobras et roue avant

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	066584-012	Fourche monobras, complète, noir	droit
1.1	066584-021	Fourche monobras, complète, argent	gauche
1.1	066584-022	Fourche monobras, complète, argent	droit
1.1	066584-130	Fourche monobras, complète, orange	Paire
1.1	066584-150	Fourche monobras, complète, rouge	Paire
1.1	066584-160	Fourche monobras, complète, bleu	Paire
6.1 - 6 2	066587-001	Axe de roue avant cpl pour fourche monobras (étroite)	
6.1 - 6 2	066587-002	Axe de roue avant cpl pour fourche monobras (large)	
1.3	615858017.04-ET	Axe de fourche 60 mm	

Fourches et roues avant



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
8.1 - 8.4	000101070	Kit de montage pour roue avant (jeu de vis) pour largeur de fourche 39 mm	
8.1 - 8.4	000101072	Kit de montage pour roue avant (jeu de vis) pour largeur de fourche 45 mm	
8.1	000104113-ET	Vis à tête bombée M8 x 60 ISO 7380	Lot de 10
2.4	000105004-ET	Vis de réglage M 5 x 4 A2	Lot de 10
8.3	000128020-ET	Écrou Hexagonal M8 Trelock, mi-hauteur, ISO4035	Lot de 25
8.2	000130108-ET	Rondelle A 8.4 ISO7089	Lot de 25
5.2	000221005	Roue avant 5 pouces bandage souple	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
7.1	000221015.01	Roue avant 7 pouces, pneumatique	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage

Fourches et roues avant

Rep.	Référence	Description	Remarque
6.1	000221016	Roue avant 6 pouces bandage souple	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
3.1	000221025	Roue avant 3 pouces bandage dur	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.1	000221034	Roue avant 4 pouces bandage dur	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.1	000221035	Roue avant 5 pouces bandage dur	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.2	000221036	Roue lumière 4 pouces bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
3.1	000221038	Roue lumière 3 pouces bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
6.2	000858046	Roue avant 6 pouces, bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
	000858150	Roue avant 7 pouces, bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
2.7	050087-ET	Bouchon avec joint torique	Lot de 4
1.2-1.3 + 2.1-2.7	051574	Éléments de fixation d'axe de fourche, rigide	Interchangeable gauche/droit
2.1-2.2 + 2.4	051583	Pièces de réglable d'angle d'inclinaison de fourche	un côté uniquement
5.4	052129	Roue lumière 5 pouces bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
8.4	058512-ET	Rondelle de 3,5 mm pour roue avant	Lot de 10
1.2	06605523-001-ET	Fourche, aluminium, 123 x 32 mm, avec roulement, noir	
1.2	06605523-002-ET	Fourche, aluminium, 123 x 32 mm, avec roulement, argent	
1.2	06605523-003-ET	Fourche, aluminium, 123 x 32 mm, avec roulement, orange	
1.2	066522-001-ET	Fourche, aluminium, 123 x 45 mm, avec roulement, noir	Interchangeable gauche/droite
1.2	066522-002-ET	Fourche, aluminium, 123 x 45 mm, avec roulement, argent	Interchangeable gauche/droite
1.2	066522-003-ET	Fourche, aluminium, 123 x 45 mm, avec roulement, orange	Interchangeable gauche/droit
4.3	066542	Roue avant, 4 pouces, jante aluminium, bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage

Fourches et roues avant

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.3	066544	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, argent	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.3	066544-001	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, noir	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.3	066544-002	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, orange	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.3	066544-003	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, rouge	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
4.3	066544-004	Roue avant bandage souple 4 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, bleu	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066546	Roue avant, 5 pouces, jante aluminium, bandage	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, argent	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-001	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, noir	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-002	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, orange	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-003	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, rouge	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
5.3	066548-004	Roue avant bandage souple 5 x 1,4 pouces avec jante en aluminium, version large, bleu	Interchangeable gauche/droit, sans kit de montage
1.1	066581-001-ET	Fourche, Carbotecture, 111 x 45 mm, noir	
1.1	066581-002-ET	Fourche, Carbotecture 111 x 45 mm, argent	
1.1	066581-003-ET	Fourche, Carbotecture 111 x 45 mm, orange	
1.1	066581-004-ET	Fourche Carbotecture 111 x 45 mm, rouge	
1.1	066581-005-ET	Fourche Carbotecture 111 x 45 mm, bleu	

Fourches et roues avant


Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	066582-001-ET	Fourche Carbotecture 111 x 32 mm, noir	
1.1	066582-002-ET	Fourche Carbotecture 111 x 32 mm, argent	
1.1	066582-003-ET	Fourche Carbotecture 111 x 32 mm, orange	
1.3	615858017.04-ET	Axe de fourche 60 mm	
1.2	76707007-101	Fourche 138 mm, 45 mm de large avec roulement, noir	Interchangeable gauche/droit
1.2	76707007-102	Fourche 138 mm, 45 mm de large avec roulement, argent	Interchangeable gauche/droit
1.2	76707007-103	Fourche 138 mm, 45 mm de large avec roulement, orange	Interchangeable gauche/droit
1.3	76707008-101	Fourche 174 mm, 45 mm de large avec roulement, noir	Interchangeable gauche/droit
1.3	76707008-102	Fourche 174 mm, 45 mm de large avec roulement, argent	Interchangeable gauche/droit
1.3	76707008-103	Fourche 174 mm, 45 mm de large avec roulement, orange	Interchangeable gauche/droit

Châssis

Ersatzteile

Description
Châssis
Protection de châssis

Châssis




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.2	000102507-011-E T	Vis à tête bombée M6 x 45, ISO7380	Lot de 10
3.4	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
2.5	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
2.3	000138017-ET	Rondelle chanfreinée pour M 6	Lot de 25
1.4	000412.6307-ET	Autocollant - Point d'arrimage - blanc	Lot de 4
1.4	000412.6309-ET	Autocollant - Point d'arrimage - noir	Lot de 4
2.1	052032	Guide d'assise	
2.1 + 2.3 + 2.5 + 2.6	052032-000	Guide d'assise, avant, cpl	

Châssis

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	05301001-001	Autocollant Neon 2 logo, noir	Lot de 1
1.3	05301001-002	Autocollant Neon 2 logo, argent	Lot de 1
1.3	05301001-003	Autocollant Neon 2 logo, orange	Lot de 1
1.3	05301001-004	Autocollant Neon 2 logo, rouge	Lot de 1
1.3	05301001-005	Autocollant Neon 2 logo, bleu	Lot de 1
1.2 + 2.1-3.5	05301101	Éléments de montage châssis	2 côtés
2.1-2.3	05301102	Guide d' assise, arrière, cpl	
3.1 - 3.4	05301103	Éléments de montage repose-pied	Interchangeable gauche/droit
1.1	05301130-001	Châssis, peint, LS 300 - 400 mm	
1.1	05301130-002	Châssis, peint, LS 420 - 440 mm	
1.1	05301130-003	Châssis, peint, LS 460 - 480 mm	
1.1	05301130-004	Châssis, peint, LS 500 mm	
1.2	054121-ET	Capuchon d'extrémité 1 1/8 pouces	Lot de 4
2.4-2.7	054129	Sangle de fermeture, cpl.	
3.5	71102019-ET	Butée de repose-pied	Lot de 2

Protection de châssis



Ersatzteile


Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	051186	Protection de châssis	Lot de 1

Dossier

Ersatzteile

Description
Dossier, fixe (90°)
Dossier réglable en angle
Poignées de poussée
Poignées de poussée standard réglables en hauteur
Tendeur de dossier et appui-tête
Tendeur de dossier, pliant
Toile de dossier EXO / EXO Pro pour dossier avec tous types de poignée (à partir de semaine 14/2019)

Dossier, fixe (90°)




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.4	000067020-ET	Cordon, 3 mm, noir, tressé	2000 mm
3.6	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
3.5	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
4.3	000133013-ET	Entretoise B6, DIN 127	Lot de 25
1.1 + 3.1-3.5	05303101	Tubes pour dossier fixe (90 degrés), complet	Paire
2.1 + 3.1-3.5	05303102	Tubes pour dossier fixe (90 degrés), rabattable, complet	Paire
3.1-3.5	05303103	Support, dossier fixe (90 degrés), avec accessoires	interchangeable gauche/droit,
3.2	054465-ET	Vis conique	Lot de 6
4.2	066900-005-ET	Vis à tête bombée M6 x 25 - ISO 7380	Lot de 25
4.1	76803014	Mécanisme pour dossier cassant,	Lot de 1

Dossier, fixe (90°)

Rep.	Référence	Description	Remarque
		cpl.	
4.2 - 4.3	76803503	Kit d'assemblage pour mécanisme de pliage	Lot de 2

Dossier réglable en angle




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.4	000067020-ET	Cordon, 3 mm, noir, tressé	2000 mm
4.3	000133013-ET	Entretoise B6, DIN 127	Lot de 25
2.1 + 1.2-1.5	05303104	Tubes de dossier, pour dossier réglable en angle, complet	Paire
3.1 + 1.2-1.5	05303105	Tubes de dossier, pour dossier réglable en angle, rabattable, complet	Paire
5.1 - 5.2	05303106	Support, dossier réglable en angle, avec accessoires	
5.2	054465-ET	Vis conique	Lot de 6
1.4	065483-ET	Rondelle A 5.3 ISO7093	Lot de 10
4.2	066900-005-ET	Vis à tête bombée M6 x 25 - ISO 7380	Lot de 25
1.5	066909-001-ET	Ecrou à six pans M5 ISO10511	Lot de 25

Dossier réglable en angle

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.1	76803014	Mécanisme pour dossier cassant, cpl.	Lot de 1
1.1 - 1.5	76803101-100	Tube de dossier standard, cpl.	Paire
4.2 - 4.3	76803503	Kit d'assemblage pour mécanisme de pliage	Lot de 2

Poignées de poussée




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.2	000154208-ET	Goupille cylindrique à encoches 6 x 28 DIN 1473	Lot de 10
2.1	051417	Poignée de poussée escamotable	Lot de 1, Interchangeable gauche/droit
3.1 - 3.4	051447-001-ET	Tube de dossier sans poignée de poussée HD: 250 - 300 mm	Lot de 2
3.1 - 3.4	066400-001-ET	Tube de dossier utilisé avec poignée de poussée réglable en hauteur et sans poignée de poussée	Lot de 2, Note : HD: 300 - 400 mm
3.1 - 3.4	066400-002-ET	Tube de dossier utilisé avec poignée de poussée réglable en hauteur et sans poignée de poussée	Lot de 2, Note : HD: 400 - 500 mm
1.1 - 1.4	066867-001-ET	Tube de dossier, poignée de poussée standard, HD : 250 - 300	Lot de 2, Interchangeable gauche/droite, Note : Pour Neon²,

Poignées de poussée

Rep.	Référence	Description	Remarque
		mm (longueur 222 mm)	Xenon ² et Xenon ² SA dossier cassant à partir de HD 350 mm.
1.1 - 1.4	066867-002-ET	Tube de dossier, poignée de poussée standard, HD : 300 - 400 mm (longueur 272 mm)	Lot de 2, Interchangeable gauche/droite
1.1 - 1.4	066867-003-ET	Tube de dossier, poignée de poussée standard, HD : 400 - 450 mm (longueur 322 mm)	Lot de 2, Interchangeable gauche/droite
2.1 - 2.3	066868-002	Tube de dossier, poignée de poussée escamotable, HD : 300 - 400 mm (longueur 272 mm)	Interchangeable gauche/droite, Note : Pour Neon ² , Xenon ² et Xenon ² SA dossier cassant à partir de HD 350 mm.
2.1 - 2.3	066868-003	Tube de dossier, poignée de poussée escamotable, HD : 400 - 450 mm (longueur 322 mm)	Interchangeable gauche/droite
1.1	71104052-ET	Poignée pour tube de dossier (avec colle)	Lot de 10
1.2 - 1.3	760949901	Accessoires d'assemblage pour toile de dossier réglable (crochets plastiques courbés) cpl.	Paire
3.3 - 3.4	760949902	Accessoires de montage pour toile de dossier réglable avec poignées de poussée réglables en hauteur	Paire

Poignées de poussée standard réglables en hauteur




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	000841265-ET	Poignée de poussée réglable en hauteur, cpl. HD: 300 - 375 mm, longueur environ 350 mm, noir anodisé	Lot de 2
1.1	000841266-ET	Poignée de poussée réglable en hauteur, cpl. HD: 400 - 500 mm, longueur environ 270 mm, noir anodisé	Lot de 2
2.1 - 2.4	066400-001-ET	Tube de dossier utilisé avec poignée de poussée réglable en hauteur et sanspoignée de poussée	Lot de 2, Note : HD: 300 - 400 mm
2.1 - 2.4	066400-002-ET	Tube de dossier utilisé avec poignée de poussée réglable en hauteur et sanspoignée de poussée	Lot de 2, Note : HD: 400 - 500 mm
3.2 - 3.5	76803024-001	Support de poignée de poussée	Interchangeable gauche/droit

Poignées de poussée standard réglables en hauteur

Rep.	Référence	Description	Remarque
		avec levier de serrage rapide pour dossier standard et réglable en angle, complet	
3.1 - 3.5	76803024-002	Support de poignée de poussée avec levier de serrage rapide pour dossier JAY et tendeur de dossier pliant, complet	Interchangeable gauche/droit

Tendeur de dossier et appui-tête




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.6	000102226-ET	Vis à tête cylindrique M 8 x 40 DIN 912	Lot de 10
3.3	000102305.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 20, Torx	Lot de 25
1.2	000102507-007-E T	Vis à tête bombée M6 x 32 TX	Lot de 10
1.9	000102507-011-E T	Vis à tête bombée M6 x 45, ISO7380	Lot de 10
1.3	000128004-ET	Ecrou borgne M6 DIN 986	Lot de 25
1.5	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.4	000130007-ET	Rondelle A 6,4 ISO7089	Lot de 25
3.7-3.8	000233027	Levier de déverrouillage rapide cpl.	
3.2-3.8	000841511.01	Support d'appui-tête, version métrique	

Tendeur de dossier et appui-tête

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1 - 1.8, 2.1 - 2.3	054400-000	Tendeur de dossier cpl. - toutes variantes -	
2.2	054404-001	Insert, court	
2.1	054404-002	Insert, long	
1.8	054407	Verrou pour tendeur de dossier	
3.1- 3.8	054413	Appui-tête, cpl.	
1.7	300844024	Bride de blocage	
3.4	760850004-ET	Demi-coquille pour plaque perforée	Lot de 4
	84303002-ET	Rondelle de friction utilisée avec la charnière d'appui-tête	Lot de 10, Note: utilisé uniquement pour les appui-tête fabriqués jusqu'à semaine 35/2015.
3.1	84303012-001	Appui-tête avec tétière - medium - (200 x 110 mm)	
3.1	84303012-002	Appui-tête avec tétière - large - (230 x 110 mm)	
3.9	84303015	Accessoires de montage, complet	

Tendeur de dossier, pliant



Ersatzteile


Rep.	Référence	Description	Remarque
1	065720-001	Tendeur de dossier pliant cpl.	Easy and QS5 X: LS 360 mm
1	065720-002	Tendeur de dossier pliant cpl.	LS 380 mm
1	065720-003	Tendeur de dossier pliant cpl.	X-Family: LS 405 mm, autres LS 400 mm
1	065720-004	Tendeur de dossier pliant cpl.	X-Family: LS 430 mm, autres LS 420 mm
1	065720-005	Tendeur de dossier pliant	LS 440 mm
1	065720-007	Tendeur de dossier pliant	LS 460 mm
1	065720-008	Tendeur de dossier pliant cpl.	X-Family, Easy et QS5 X: LS 480 mm - Xenon, Krypton, Neon: LS 480, 500 mm
2	065725	Accessoires de montage pour tendeur de dossier pliant	Lot de 2. Remarque : des accessoires de montage supplémentaires doivent être utilisés pour Easy 200/300,

Tendeur de dossier, pliant

Rep.	Référence	Description	Remarque
			Quickie Life, Easy Life i (dossier réglable en angle), QS5 X et Xenon SA

Toile de dossier EXO / EXO Pro pour dossier avec tous types de poignée (à partir de semaine 14/2019)

STD/ FOLD DOWN/WITHOUT PUSHHANDLE (5.0/ 6.0). STD/ FALTBAR/ OHNE SCHIEBEGRIFF (5.0/ 6.0)		HEIGHT ADJ. PUSHHANDLE (4.0) HOHENVERST. SCHIEBEGRIFF (4.0)
BH/ RH in mm	n= QTY/ Menge	n= QTY/ Menge
250	3	
275	3	
300	4	
325	4	3
350	5	3
375	5	4
400	5	4
425	6	5
450	6	5
475	6	5



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
3.4	000102550-001-E T	Kit de montage pour sangle supérieure de dossier, vis et rondelle	Lot de 10
2.0	066853	Sangle de dossier, cpl, LS 340-580 mm (quantité requise voir matrice)	1 pièce
3.3	06804026-100	Sangle supérieure cpl. pour poignées de poussée escamotables, pour poignées de poussée réglables en hauteur avec Life T, Life RT, Youngster 3 et Simba	1 pc
3.2	06804027-100	Sangle supérieure cpl. pour poignée de poussée standard	1 pc
3.1	06804028-100	Sangle supérieure cpl. pour poignée de poussée réglable en hauteur et sans poignée	1 pc

Toile de dossier EXO / EXO Pro pour dossier avec tous types de poignée (à partir de semaine 14/2019)


Rep.	Référence	Description	Remarque
3.5	06804110	Bande avec boucle pour toile de dossier EXO avec sangles, pour LS 220 - 260mm, longueur 2000 mm	Note : pour les fauteuils roulants fabriqués à partir du 10 juillet 2023, lasangle n'est plus nécessaire
1.0	06804122-001	Toile de dossier EXO, rembourrée, réglable, 1 pochette de dossier noire, LS200 - 380 mm avec HD 200 - 400 mm	A commander séparément: sangles et bandes velcro
1.0	06804122-002	Toile de dossier EXO, rembourrée, réglable, 1 pochette de dossier, noire, LS400 - 560 mm avec HD 200 - 400 mm ou LS 220 - 560 mm avec HD 425 - 500 mmec HD 425 - 500 mm	A commander séparément: sangles et bandes velcro
1.0	06804123-001	Toile de dossier EXO PRO, réglable, aérée, 1 pochette de dossier, noire, LS200 - 380 mm avec HD 200 - 400 mm	A commander séparément: sangles et bandes velcro
1.0	06804123-002	Toile de dossier EXO PRO, réglable, aérée, 1 pochette de dossier, noire, LS400 - 560 mm avec HD 200 - 400 mm ou LS 220 - 560 mm avec HD 425 - 500 mm	A commander séparément: sangles et bandes velcro
2.1	84303010	Sangle de dossier cpl. LS 220 - 320 mm (quantité requise voir matrice)	1 pc.

Protège-vêtements

Ersatzteile

Description
Accoudoir tube
Manchette pour accoudoir
Protège-vêtements, dossier réglable en angle
Protège-vêtements, dossier fixe (90°)
Protège-vêtement composite, amovible
Protège-vêtement à montant unique, réglable en hauteur
Accoudoir à montant unique, réglable en angle et en profondeur
Protège-vêtement, en aluminium et en carbone (à partir de la semaine 02/2017)
Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable


Accoudoir tube



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
3.1	051324	Accoudoir tube rembourré réglable en angle, sans support (manchette 220 mm environ)	droit
3.2	051325	Accoudoir tube rembourré réglable en angle, sans support (manchette 220 mm environ)	gauche
1.1 - 2.1	06804502	Support pour accoudoir tube rembourré, pour dossier fixe, complet	1 côté
1.1-2.1 +3.1-3. 2+4.1-4 .4	76804004-002	Accoudoir tube rembourré réglable en angle, avec support complet pour dossier réglable en angle (Pos. 1.1 - 1.8, 3.1 - 3.2, 4.1 - 4.4, 6.1)	Paire
1.1 - 2.1 + 4.1 - 4.4	76804501	Support pour accoudoir tube rembourré pour dossier réglable en angle, cpl.	1 côté

Manchette pour accoudoir




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.2	000156017-ET	Goupille cylindrique rainurée 5 x 50 ISO8572	Lot de 10
2.1-2.2	054428-001	Manchette courte, fixe, cpl. (longueur manchette : environ 250 mm)	Paire
2.1-2.2	054428-002	Manchette longue, fixe, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	Paire
2.1-2.2	054428-003	Manchette longue, fixe, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	droit
2.1-2.2	054428-005	Manchette longue, fixe, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	gauche
2.1-2.2	054428-007	Manchette courte, fixe, cpl. (longueur manchette: environ	Interchangeable gauche/droit

Manchette pour accouder

Rep.	Référence	Description	Remarque
		250 mm)mm)	
1.1	054449	Manchette courte, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 250 mm)	Interchangeable gauche/droit
1.1	054449-001	Manchette courte, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 250 mm)	Paire
1.1	054449-002	Manchette longue, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	Paire
1.1	054449-003	Manchette longue, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	droit
1.1	054449-004	Manchette longue, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	gauche

Protège-vêtements, dossier réglable en angle




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000102233-ET	Vis sans tête M6 x 5 - ISO4766 POLY	Lot de 10
3.2	000102507-009-ET	Vis à tête bombée M6 x 37 TX	Lot de 10
5.2	000102507-011-ET	Vis à tête bombée M6 x 45, ISO7380	Lot de 10
2.4	000104073-ET	Vis tête plate, six pans creux, M6 x35 - A2-70 ISO10642	Lot de 25
1.3	000104139-ET	Vis à tête cylindrique D4 x 16 - A2	Lot de 25
2.6	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
4.4	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
2.3	000138017-ET	Rondelle chanfreinée pour M 6	Lot de 25
1.1 - 4.4	05304201-000	Protège-vêtement, cpl. dossier réglable en angle	Paire
1.1 - 4.4	05304201-001	Protège-vêtement, cpl. dossier réglable en angle	gauche
1.1 - 4.4	05304201-002	Protège-vêtement, cpl. dossier réglable en angle	droit
2.1-2.6	05304202	Fixation de protège-vêtement,	Lot de 1

Protège-vêtements, dossier réglable en angle

Rep.	Référence	Description	Remarque
		arrière (pour châssis de diamètre D23)	
6.1	054430	Capuchon pour accoudoir	1 pc
4.1-4.4	054493-008	Support de protège-vêtement, avant, cpl.	
3.1-3.2	054493-009	Support de protège-vêtement, arrière, cpl.	Interchangeable gauche/droit
5.1-5.2	054493-010	Poignée tétra pour accoudoir	
2.2	611861005-ET	Rondelle 23 x 6.2 x 4	Lot de 6
1.4	71104032-001	Protection intérieure pour protège- vêtement	droit
1.4	71104032-002	Protection intérieure pour protège- vêtement	gauche
1.2-1.3	71104035-001	Articulation arrière, cpl.	gauche
1.2-1.3	71104035-002	Articulation arrière, cpl.	droit
1.1-1.3	71104043-001	Plaque du protège-vêtement avec articulation (sans protection interne)	gauche
1.1-1.3	71104043-002	Plaque du protège-vêtement avec articulation (sans protection interne)	droit

Protège-vêtements, dossier fixe (90°)




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
	000102233-ET	Vis sans tête M6 x 5 - ISO4766 POLY	Lot de 10
3.2	000102507-009-ET	Vis à tête bombée M6 x 37 TX	Lot de 10
5.2	000102507-011-ET	Vis à tête bombée M6 x 45, ISO7380	Lot de 10
2.4	000104073-ET	Vis tête plate, six pans creux, M6 x35 - A2-70 ISO10642	Lot de 25
1.3	000104139-ET	Vis à tête cylindrique D4 x 16 - A2	Lot de 25
2.5	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
4.4	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
2.3	000138017-ET	Rondelle chanfreinée pour M 6	Lot de 25
1.1 - 4.4	05304200-000	Protège-vêtements, cpl, dossier standard 90 degrés	Paire
1.1 - 4.4	05304200-001	Protège-vêtements, cpl, dossier standard 90 degrés	gauche
1.1 - 4.4	05304200-002	Protège-vêtements, cpl, dossier standard 90 degrés	droit
6.1	054430	Capuchon pour accoudoir	1 pc

Protège-vêtements, dossier fixe (90°)

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.1-4.4	054493-008	Support de protège-vêtement, avant, cpl.	
3.1-3.2	054493-009	Support de protège-vêtement, arrière, cpl.	Interchangeable gauche/droit
5.1-5.2	054493-010	Poignée tétra pour accoudoir	
2.2	611861005-ET	Rondelle 23 x 6.2 x 4	Lot de 6
1.4	71104032-001	Protection intérieure pour protège- vêtement	droit
1.4	71104032-002	Protection intérieure pour protège- vêtement	gauche
1.2-1.3	71104035-001	Articulation arrière, cpl.	gauche
1.2-1.3	71104035-002	Articulation arrière, cpl.	droit
2.1-2.5	71104036-001	Fixation de protège-vêtement, arrière (pour châssis de diamètre D25)	
1.1-1.3	71104043-001	Plaque du protège-vêtement avec articulation (sans protection interne)	gauche
1.1-1.3	71104043-002	Plaque du protège-vêtement avec articulation (sans protection interne)	droit


Protège-vêtement composite, amovible



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	104164-001	Protège-vêtement amovible rigide - Quickie	Interchangeable gauche/droite
1.1-2.4	65104115-000	Protège-vêtement composite avec kit d'assemblage	Paire
2.1-2.4	65104115-100	Support de protège-vêtement, avec kit d'assemblage	Interchangeable gauche/droite


Protège-vêtement à montant unique, réglable en hauteur



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1-1.3 + 1.5 + 2.1-2.8	05304204	Accoudoir amovible avec fixations, cpl., manchette longue	Paire
1.1-1.4 + 2.1-2.8	05304205	Accoudoir amovible avec fixations, cpl., manchette courte	Paire
2.1-2.8	05304206	Mâchoire de fixation pour accoudoir à montant unique	Interchangeable gauche/droit
1.1-1.4	066873-001	Accoudoir amovible, manchette courte	côté droit
1.1-1.4	066873-002	Accoudoir amovible, manchette courte	côté gauche
1.1-1.3 + 1.5	066873-011	Accoudoir amovible, manchette longue	côté droit
1.1-1.3 + 1.5	066873-012	Accoudoir amovible, manchette longue	côté gauche


Accoudoir à montant unique, réglable en angle et en profondeur



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1-2.8	05304207	Accoudoir réglable en hauteur et profondeur avec outils, inclus mâchoire fixation	Paire
2.1-2.8	05304208	Mâchoire de fixation, accoudoir réglable avec outils	Interchangeable gauche/droit
1.1	067870-001	Accoudoir un point de fixation, réglable en hauteur avec outil	gauche
1.1	067870-002	Accoudoir un point de fixation, réglable en hauteur avec outil	droit
	067925	Manchette cpl. avec accessoires d'assemblage	Interchangeable gauche/droite

Protège-vêtement, en aluminium et en carbone (à partir de la semaine 02/2017)



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
5.1	000104017-ET	Vis tête plate, six pans creux, M 6 x 55 DIN 7991	Lot de 10
5.6	000128022-ET	Ecran à 6 pans ISO 4035 M6	Lot de 25
5.5	000831232-ET	Rondelle demi-coquille pour croisillon, POM, noir	Lot de 10
5.2	012577-ET	Vis tête plate, six pans creux M 6 x 18 - DIN 7991	Lot de 25
5.4	051469-ET	Entretoise PTFE 20 mm	Lot de 10
6.1 + 6.2	05304003-ET	Pièces fixation protège-vêtement, complet	Interchangeable gauche/droit
5.1 - 5.6	05304103	Accessoires de montage pour protège-vêtement	Interchangeable gauche/droit
4.1	06604090-001	Mousse de protection pour protège-vêtement aluminium et carbone	Gauche


Protège-vêtement, en aluminium et en carbone (à partir de la semaine 02/2017)

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.1	06604090-002	Mousse de protection pour protège-vêtement aluminium et carbone	Droit
1.1 + 4.1	06604092-000	Garde-boue aluminium avec mousse de protection	Paire, note : pour le montage sur un QS5 X jusqu'à PS 420 mm, il faut utiliser le support de montage court pos. 7.1.
1.1 + 4.1	06604092-001	Garde-boue aluminium avec mousse de protection	Gauche, note : pour le montage sur un QS5 X jusqu'à PS 420 mm, il faut utiliser le support de montage court pos. 7.1.
1.1 + 4.1	06604092-002	Garde-boue aluminium avec mousse de protection	Droit, note : pour le montage sur un QS5 X jusqu'à PS 420 mm, il faut utiliser le support de montage court pos. 7.1.
3.1, 4.1	06604093-000	Garde-boue en fibre de carbone avec mousse de protection	Paire, note : Pour le montage sur un QS5 X, utiliser le support de montage court pos. 7.1 pour toutes les profondeurs. 7.1 pour toutes les profondeurs
3.1, 4.1	06604093-001	Garde-boue en fibre de carbone avec mousse de protection	Gauche, note : Pour le montage sur un QS5 X, utiliser le support de montage court pos. 7.1 pour toutes les profondeurs. 7.1 pour toutes les profondeurs
3.1, 4.1	06604093-002	Garde-boue en fibre de carbone avec mousse de protection	Droit, note : Pour le montage sur un QS5 X, utiliser le support de montage court pos. 7.1 pour toutes les profondeurs. 7.1 pour toutes les profondeurs
2.1 + 4.1	06604094-000	Protège-vêtement, en aluminium avec mousse de protection	Paire, note : pour le montage sur un QS5 X jusqu'à PS 420 mm, il faut utiliser le support de montage court pos. 7.1.
2.1 + 4.1	06604094-001	Protège-vêtement, en aluminium avec mousse de protection	Gauche, note : pour le montage sur un QS5 X jusqu'à PS 420 mm, il faut utiliser le support de montage court pos. 7.1.
2.1 + 4.1	06604094-002	Protège-vêtement, en aluminium avec mousse de protection	Droit, note : pour le montage sur un QS5 X jusqu'à PS 420 mm, il faut utiliser le support de montage court pos. 7.1.
4.1	066435-001	Protection pour protège-vêtement	Gauche
4.1	066435-002	Protection pour protège-vêtement	Droit
5.3	066458-ET	Rondelle plastique chanfreinée	Lot de 10

Protège-vêtement, en aluminium et en carbone (à partir de la semaine 02/2017)

Rep.	Référence	Description	Remarque
		pour protège-vêtement	

Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable



ET84509012

Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
5.1	054449-003	Manchette longue, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	droit
5.1	054449-004	Manchette longue, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	gauche
3.2	054449-005	Manchette longue, réglable en hauteur, pour tablette escamotable	droit
3.2	054449-006	Manchette longue, réglable en hauteur, pour tablette escamotable	gauche
3.1	760748005	Support enfichable pour tablette escamotable, cpl., pivotement à gauche	gauche
3.1	760848005	Support enfichable pour tablette escamotable, cpl., pivotement à droite	droite
2.1 - 2.2	84504100-001-ET	Plaque d'accoudoir amovible, pour tablette escamotable, pivotement vers la gauche, cpl.	Paire
2.1 - 2.2	84504100-002-ET	Plaque d'accoudoir amovible, pour tablette escamotable,	Paire

Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable

Rep.	Référence	Description	Remarque
		pivotement vers la droite, cpl.	


Assise / Croisillon

Ersatzteile

Description

Assise / Croisillon

Assise / Croisillon



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.5	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
5.5	000128018-ET	Écrou hexagonal M8 ISO10511	Lot de 25
6.3	000130106-ET	Rondelle A 6,4 DIN34815, noir	Lot de 10
4.4	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
5.4	000130138-ET	Rondelle A 8,4 DIN 9021	Lot de 10
5.3	000130139-ET	Rondelle A 10,5 DIN 9021	Lot de 10
6.4	000185002-ET	Écrou freiné 6 mm, noir	Lot de 25
4.2	000282092	Insert de glissement 19.05	
4.3	052123-001-ET	Boulon de serrage M6	Lot de 4
6.1	05302004-001	Biellette de croisillon, LS 320/360 mm	interchangeable gauche/droit,
6.1 - 6.4	05302004-001-ET	Biellette de croisillon, avec accessoires de fixation, LS 320/360 mm	Interchangeable gauche/droit

Assise / Croisillon


Rep.	Référence	Description	Remarque
6.1	05302004-002	Biellette de croisillon, LS 300/340/380 mm	interchangeable gauche/droit,
6.1 - 6.4	05302004-002-ET	Biellette de croisillon, avec accessoires de fixation, LS 300/340/380 mm	Interchangeable gauche/droit
6.1	05302004-003	Biellette de croisillon, LS 400/440/480 mm	interchangeable gauche/droit,
6.1 - 6.4	05302004-003-ET	Biellette de croisillon, avec accessoires de fixation, LS 400/440/480 mm	Interchangeable gauche/droit
6.1	05302004-004	Biellette de croisillon, LS 420/460/500 mm	interchangeable gauche/droit,
6.1 - 6.4	05302004-004-ET	Biellette de croisillon, avec accessoires de fixation, LS 420/460/500 mm	Interchangeable gauche/droit
5.1	054306	Demi-coquille pour croisillon	
5.2	054312	Axe pour croisillon	
6.2	054313-ET	Vis pour biellette de croisillon	Lot de 50
	054319-ET	Insert rail d'assise	Lot de 4
5.1 - 5.5	054321-006	Accessoires de montage pour croisillon - milieu	Interchangeable gauche/droit
4.1-4.5, 5.1-5.5	054322-000	Croisillon, cpl.	
	068371-000	Coussin d'assise	
2.1 - 2.3	068820-ET	Caches (4x), vis (4x) et tige d'assise (2x), cpl.	
2.1-2.3 +3.1	76802035-100	Accessoires de montage pour toile d'assise	Lot de 2
1.1 + 2.1	76802036-000	Toile d'assise avec 1 pochette	
1.1 + 2.1	76802037-000	Toile d'assise avec 2 pochettes	
1.1 + 2.1	76802038-000	Toile d'assise avec pochette de rangement et pochette cathéter	

Accessoires

Ersatzteile

Description
Levier arrière de basculement
Ceinture
Kit outils
Caddy porte-mallette
Pompe
Housse téléphone portable
Sac à dos
Roulettes anti-basculs, escamotables
Coussins d'assise
Supports accessoires (levier arrière de basculement, roulette de transit et anti-basculs)
Tablette escamotable
Tablette coulissante
Roulettes de transit
Accroche taxi, version pour 140 kg
Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable

Levier arrière de basculement



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	000102507-007-E T	Vis à tête bombée M6 x 32 TX	Lot de 10
1.5	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.4	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.2	000282041-ET	Capuchon de levier de basculement 18 x 28, PVC noir	Lot de 10
2.4	000815123-ET	Bande velcro	Lot de 5
1.1 - 1.5	740815110	Levier de basculement à insérer au châssis, complet (trous filetés)	Interchangeable gauche/droite
2.1 - 2.4	740815120	Porte-canne avec bande Velcro cpl.	Uniquement avec levier de basculement

Ceinture



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	069935	Ceinture, longue, accessoires de montage (Plage de réglage 580 - 1600 mm)églage 580 - 1600 mm)	
1.1	069939	Ceinture, courte, pour LS jusqu'à 400 mm, accessoires de montage (Plage de réglage 580 - 850 mm)	Pour montage tube de dossier


Kit outils



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1	000604270	Trousse à outils	Note : convient à tous types de fauteuils

Caddy porte-mallette



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1	L902350	Caddy porte mallette	Paire


Pompe



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description
1	000228005	Pompe à pied à air haute pression (0 - 11 bar)
2	000859104	Pompe à air

Housse téléphone portable



Ersatzteile

Référence	Description
000670003	Etui pour téléphone portable avec sangle d'attache - SOPUR - (Non disponible pour la France)
000670004	Etui pour téléphone portable avec sangle d'attache - QUICKIE -


Sac à dos



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description
1.1	000670001	Sac à dos, noir

Roulettes anti-basculs, escamotables




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.5	000102507-007-E T	Vis à tête bombée M6 x 32 TX	Lot de 10
1.7	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.6	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.4	000242024	Ressort de tension pour roulette anti-bascul	
1.2	000859001	Pédale utilisée avec roulette anti-bascul	
1.1-1.7	000859201	Adaptateur roulette anti-bascul 24 pouces à 26 pouces cpl	
1.1-1.7 + 2.1-2.5	000859202	Roulette anti-bascul escamotable pour 24 pouces à 26 pouces cpl, sans adaptateur sur châssis	Interchangeable gauche/droit
1.2-1.7	000859203	Roulette anti-bascul	Interchangeable gauche/droit

Roulettes anti-basculs, escamotables

Rep.	Référence	Description	Remarque
+ 3.1		escamotable pour 20 pouces à 22 pouces cpl, sans adaptateur sur châssis	
1.3	000859204	Support utilisé avec ressort de tension	
2.1-2.5	000859208	Support pour tube roulette anti- bascul, complet	
1.2-1.7 + 2.1-2.5 + 3.1	000859212	Roulette anti-bascul escamotable, cpl, pour roue 20 pouces et 22 pouces, sans adaptateur sur châssis	Interchangeable gauche/droite
2.5	064711-ET	Ressort de support avec vis de 5 mm de diamètre	Lot de 5


Coussins d'assise



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1-1.2	000835002	Coussin d'assise avec housse noire, complet, rembourrage coussin : mousse composite = 92	
1.2	000835810	Rembourrage du coussin d'assise, mousse composite, densité 92 (moyenne)	Epaisseur: 50 ou 80 mm
1.1	000836002	Housse pour coussin d'assise, noir	


Supports accessoires (levier arrière de basculement, roulette de transit et anti-basculé)



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.1-1.2	05309101	Pièce de fixation pour accessoire utilisée avec support d'axe standard	Interchangeable gauche/droit
2.1-2.4	05309102	Pièce de fixation pour accessoire utilisée avec support d'axe léger, centre de gravité 5, 7, 9 et 11	Interchangeable gauche/droit
3.1-3.4	05309103	Pièce de fixation pour accessoire utilisée avec support d'axe, centre de gravité 6, 8, 10 et 12	Interchangeable gauche/droit

Tablette escamotable



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
4.9	000100027-ET	Vis à tête hexagonale M 5 x 16 DIN 558	Lot de 25
4.8	000100028-ET	Vis à tête hexagonale M 5 x 16/8,8 DIN 558	Lot de 25
3.2	000100045-ET	Vis à tête hexagonale M 5 x 30 DIN 933	Lot de 10
2.3	000102065-ET	Vis à tête bombée M 4 x 6 DIN 7985	Lot de 50
4.10	000102154-ET	Vis à tête cylindrique M4 x 35 ISO4762le	Lot de 25
3.5	000102199-ET	Vis à tête cylindrique M 6 x 20 DIN 84	Lot de 25
4.7	000102507-003-ET	Vis à tête bombée M 6 x 16 Torx	Lot de 10
1.6	000104033-ET	Vis tête plate, six pans creux, M 8	Lot de 25


Tablette escamotable

Rep.	Référence	Description	Remarque
		x 25 DIN 7991	
4.11	000104053-ET	Vis à tête plate, six pans creux M6 x 25 ISO10642	Lot de 25
4.3	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.4	000128018-ET	Écrou hexagonal M8 ISO10511	Lot de 25
4.2, 4.6	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.3	000130108-ET	Rondelle A 8.4 ISO7089	Lot de 25
3.4	000242030-ET	Ressort de compression	Lot de 10
4.13	000281016	Entretoise cylindrique, noire - 12 / 16,2 / 16	
4.14	000281018	Tête sphérique DIN 319 - KU-16-M4-E	
2.2	000282038-ET	Bouchon laminé D = 20 mm, noir	Lot de 25
1.5	000282062-ET	Bouchon de protection hexagonal pour M 8 en plastique, noir	Lot de 25
4.4	000282063-ET	Capuchon d'écrou pour M6, noir	Lot de 10
1.1-4.14	054427-001	Tablette escamotable, cpl. pour accoudoirs relevables, sans manchette, sens de pivotement vers la droite	droit, Note: adaptable uniquement avec accoudoirs relevables et avec manchettes longues réglables en hauteur ou protège-vêtement aluminium.
1.1-4.14	054427-002	Tablette escamotable cpl. pour accoudoirs relevables, sans manchette, sens de pivotement vers la gauche	gauche, Note: adaptable uniquement avec accoudoirs relevables et avec manchettes longues réglables en hauteur ou protège-vêtement aluminium.
1.2-4.14	054427-003	kit de montage pour tablette escamotable, sans plateau, pour accoudoirs relevables, sans manchette, sens de pivotement vers la droite	droit, Note: adaptable uniquement avec accoudoirs relevables et avec manchettes longues réglables en hauteur ou protège-vêtement aluminium.
1.2-4.14	054427-004	kit de montage pour tablette escamotable, sans plateau, pour accoudoirs relevables, sans manchette, sens de pivotement vers la gauche	gauche, Note: adaptable uniquement avec accoudoirs relevables et avec manchettes longues réglables en hauteur ou protège-vêtement aluminium.
4.8-5.1	054449-005	Manchette longue, réglable en hauteur, pour tablette escamotable	droit
4.8-5.1	054449-006	Manchette longue, réglable en hauteur, pour tablette escamotable	gauche

Tablette escamotable

Rep.	Référence	Description	Remarque
2.4-2.5	21009128	Bague d'attache avec goupille	
2.1	410847012	Support pivotant pour tablette, LS 420 - 500 mm	
3.3	750842099.01	Levier de blocage pour tablette	
3.1-3.6	760748005	Support enfichable pour tablette escamotable, cpl., pivotement à gauche	gauche
2.1	760847104	Support pivotant pour tablette, LS 340 - 400 mm	
3.1-3.6	760848005	Support enfichable pour tablette escamotable, cpl., pivotement à droite	droite
1.1-2.5	760848006	Plateau pour tablette escamotable, cpl., avec mécanisme escamotable (sans support enfichable)	gauche
4.1-4.14	760848007	Support de tablette, pour accoudoirs, cpl.	


Tablette coulissante



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.2 - 1.9	069934	Support avec accessoires de fixation pour tablette coulissante	
1.1-1.9	760848050.01	Tablette, coulissante, pour LS 370 - 400 mm	Ne doit pas être utilisée avec la manchette d'accoudoir BREEZY Premium 08204503000 / Veuillez utiliser la référence 08204103000 à la place
1.1-1.9	760848050.02	Tablette, coulissante, pour LS 430 mm	Ne doit pas être utilisée avec la manchette d'accoudoir BREEZY Premium 08204503000 / Veuillez utiliser la référence 08204103000 à la place
1.1-1.9	760848050.03	Tablette, coulissante, pour LS 460 - 490 mm	Ne doit pas être utilisée avec la manchette d'accoudoir BREEZY Premium 08204503000 / Veuillez utiliser la référence 08204103000 à la place


Roulettes de transit



Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.3	000100016-ET	Vis à tête hexagonale M8 x 50 ISO4014	Lot de 10
1.6	000102507-007-ET	Vis à tête bombée M6 x 32 TX	Lot de 10
1.7	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.5	000128018-ET	Écrou hexagonal M8 ISO10511	Lot de 25
	000130107-ET	Rondelle A 6.4 ISO7089	Lot de 25
1.4	000130108-ET	Rondelle A 8.4 ISO7089	Lot de 25
1.1-1.7	760858020	Roulette de transit, complète (1 unité)	interchangeable gauche/droit

Accroche taxi, version pour 140 kg




Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
1.6.2	000102314.01-ET	Vis à tête bombée M6 x 55 Torx	Lot de 25
1.2	000128007-ET	Ecrou borgne M6 DIN985	Lot de 25
1.4	000812103-ET	Partie mâle bouton pression 6 mm	Lot de 5
1.1-2.2 +4.1-4.5	05309105	Accroche taxi (sans fixation de frein), cpl. pour dossier réglable en angle(vis 1.4.1+1.5.1)	
1.1-2.2 +4.1-4.5	05309106	Accroche taxi (si fixation de frein), cpl. pour dossier réglable en angle (vis 1.4.2+1.5.2)	
1.1-3.4	05309107	Accroche taxi (sans fixation de frein), cpl. pour dossier standard (vis1.4.1+1.5.1)	
1.1-3.4	05309108	Accroche taxi (si fixation de frein), cpl. pour dossier standard	

Accroche taxi, version pour 140 kg

Rep.	Référence	Description	Remarque
		(vis1.4.2+1.5.2)	
1.1.-2.2	05309109	Renfort de châssis pour charge maximale utilisateur 140 kg (sans fixation defrein), cpl. (vis 1.4.1+1.5.1)	
1.1.-2.2	05309110	Renfort de châssis pour charge maximale utilisateur 140 kg (fixation de frein), cpl. (vis 1.4.2+1.5.2)	
1.3	614853009-ET	Demi-coquille, noir	Lot de 10

Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable



ET84509012

Ersatzteile

Rep.	Référence	Description	Remarque
5.1	054449-003	Manchette longue, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	droit
5.1	054449-004	Manchette longue, réglable en hauteur, cpl. (longueur manchette : environ 300 mm)	gauche
3.2	054449-005	Manchette longue, réglable en hauteur, pour tablette escamotable	droit
3.2	054449-006	Manchette longue, réglable en hauteur, pour tablette escamotable	gauche
3.1	760748005	Support enfichable pour tablette escamotable, cpl., pivotement à gauche	gauche
3.1	760848005	Support enfichable pour tablette escamotable, cpl., pivotement à droite	droite
2.1 - 2.2	84504100-001-ET	Plaque d'accoudoir amovible, pour tablette escamotable, pivotement vers la gauche, cpl.	Paire
2.1 - 2.2	84504100-002-ET	Plaque d'accoudoir amovible, pour tablette escamotable,	Paire

Manchette et protège-vêtement utilisés avec la tablette escamotable

Rep.	Référence	Description	Remarque
		pivotement vers la droite, cpl.	

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch/Heidelberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7253 980-0
Fax: +49 (0) 7253 980-222
E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.sunrisemedical.de

Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 958 3838
Fax: +41 (0)31 958 3848
E-Mail: info@sunrisemedical.ch
www.sunrisemedical.ch

Sunrise Medical SAS

ZI de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
F-37170 Chambray-Lès-Tours
France
Telephone: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical S.L.

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya
España
Teléfono: 902 14 24 34 / 94 633 31 92
Fax.: 94648 15 75
www.sunrisemedical.es