SUNRISE MEDICAL

Empulse

# E|F35

CE

## BESTELLBLATT

Abbildung kann von tatsächlicher Produktausführung abweichen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.

| Rechnungsadresse oder Kundennummer | |
|---|---|
| KD.-Nr. | |
| Name: | |
| Strasse: | |
| PLZ / Ort: | |
| E-Mail: | |
| Fon: | |

| Versandadresse ☐ entspricht der Rechnungsadresse | |
|---|---|
| KD.-Nr. | |
| Name: | |
| Strasse: | |
| PLZ / Ort: | |
| E-Mail: | |
| Fon: | |

| Bestellinformation | |
|---|---|
| ☐ Bestellung | ☐ Kostenvoranschlag |
| Kommission: | |
| **Art.-Nr. 47700000** | |
| Stand: 09.01.2025, Preise gültig bis auf Widerruf | |

| Nutzergewicht | |
|---|---|
| **Max. zulässige Gesamtgewicht: 110 kg** | |
| **Nutzergewicht:** | **kg** |

Grundpreis **CHF 3'490**

Alle Preise exkl. MWST, Anbauzeit / Unverbindliche Preisempfehlung

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Max. Nutzergewicht** | 110 kg | **Max. Geschwindigkeit** | 6 km/h; optional 10 / 15 km/h |
| **Frontrahmenbreite** | 260 – 480 mm<br>Rahmenbreite gemessen von Mitte Rahmenrohr zu Mitte Rahmenrohr an der Montageposition. Bitte verwenden Sie nur das gemessene Mass und nicht die Sitzbreite, um die Kompatibilitätzu prüfen. | **Antriebsrad** | 6,5“ Vollgummi |
| **Gesamtgewicht mit Hilfsrahmen** | ab 9 kg nach ISO 7176-4. | **Akku** | Li-Ion, 36 V, 4 Ah, 144 Wh, intelligentes Batterie-Management-System |
| **Gewicht inklusive Akku** | 7,5 kg | **Bremsen** | Doppelbremssystem:<br>Mechanische Trommelbremse und proportionale elektrische Motorbremse. |
| **Ladegerät** | 36 V / 2 A | **Betriebsspannung** | 36 Volt |
| **Reichweite** | bis zu 15 km<br>Gemäss ISO 7176 - 4, abhängig von der Bodenbeschaffenheit, Nutzergewicht, Fahrgeschwindigkeit, Fahrverhalten und Umgebungstemperatur. | **Max. Motorleistung** | 250 Watt (nominal) |
| **Farbe** | schwarz | **Steigfähigkeit** | bis zu 11% (6°) |




**Messverfahren für die Definition der Zwischenrahmenbreite:**

Mitte zur Mitte der Rohre an der Stelle, an der die Klemmen angedockt werden sollen.

| Zuggerät F35 | | CHF |
|---|---|---|
| ☑ | 250 W (nominal) Motor, 4 Ah Li-Ion Akku, klappbare Griffe mit Arretierung in eingeklappter Position, Vorwärts- und Rückwärtsgang, Tempomat, Dual-Brems-System (Trommelbremse, E-Bremse), klappbarer Lenker, Schutzblech, Frontscheinwerfer | 3'490 |
| ☐ EMD090213 | Ohne Rollstuhlbestellung | – |
| ☐ EMD090214 | Mit Rollstuhlbestellung | – |

| Anbau | Anbauzeit F35 an Rollstuhl ca. 1,5 Std. | CHF |
|---|---|---|
| ☑ EMD010027 | Anbau für Rollstühle mit festem Vorderrahmen (Starrrahmen und Faltrollstühle) | – |
| ☐ EMD010028 | Anbau für Rollstühle mit wegschwenk-/ abnehmbarer Fussraste (Starrrahmen und Faltrollstühle) | – |

**Docking-Klemmen**

Prüfen Sie vor der Bestellung immer den Einbauraum für die Andockklammern. Je nach Konfiguration und Option kann es sein, dass eine bestimmte Konfiguration eines Stuhls nicht genügend Platz bietet.

| | | |
|---|---|---|
| ☐ EMD010030 | Docking-Klemmen für Sopur-Rollstühle mit **Ovalrohr**-Rahmen (Nitrum, Helium, Xenon²) | – |
| ☐ EMD010031 | Docking-Klemmen für Xenon² SA (wegschwenk-/ abnehmbare Fussraste) | – |
| ☑ EMD010029 | Docking-Klemmen für Rollstühle mit **Rundrohr**-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm & QS5 X)<br>Bitte stellen Sie vor dem Anbau an ein Fremdprodukt immer sicher dass eine entsprechende Kombinationserklärung besteht | – |
| ☐ EMD010062 | Docking-Klemmen für **Rundrohr**-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 32 mm) | – |

| Anpassung (Bitte bestellen Sie die kleinere Version, wenn ein Abstand zwischen den genannten Werten gemessen wird)<br>Rahmenbreite, von 260 mm bis 480 mm, gemessen von Mitte Rahmenrohr zu Mitte Rahmenrohr an der Montageposition.<br>Verwenden Sie nur das gemessene Mass und nicht die Sitzbreite, um die Kompatibilität zu prüfen. | | CHF |
|---|---|---|
| ☐ FW26 | Rahmenbreite 260 mm | – |
| ☐ FW27 | Rahmenbreite 270 mm | – |
| ☐ FW28 | Rahmenbreite 280 mm | – |
| ☐ FW29 | Rahmenbreite 290 mm | – |
| ☐ FW30 | Rahmenbreite 300 mm | – |
| ☐ FW31 | Rahmenbreite 310 mm | – |
| ☐ FW32 | Rahmenbreite 320 mm | – |
| ☐ FW33 | Rahmenbreite 330 mm | – |
| ☐ FW34 | Rahmenbreite 340 mm | – |
| ☐ FW35 | Rahmenbreite 350 mm | – |
| ☑ FW36 | Rahmenbreite 360 mm | – |
| ☐ FW37 | Rahmenbreite 370 mm | – |
| ☐ FW38 | Rahmenbreite 380 mm | – |
| ☐ FW39 | Rahmenbreite 390 mm | – |
| ☐ FW40 | Rahmenbreite 400 mm | – |
| ☐ FW41 | Rahmenbreite 410 mm | – |
| ☐ FW42 | Rahmenbreite 420 mm | – |
| ☐ FW43 | Rahmenbreite 430 mm | – |
| ☐ FW44 | Rahmenbreite 440 mm | – |
| ☐ FW45 | Rahmenbreite 450 mm | – |
| ☐ FW46 | Rahmenbreite 460 mm | – |
| ☐ FW47 | Rahmenbreite 470 mm | – |
| ☐ FW48 | Rahmenbreite 480 mm | – |

| Geschwindigkeit | | CHF |
|---|---|---|
| ☑ EMD000025 | 6 km/h | STD |
| ☐ EMD000027 | 10 km/h<br>Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften für die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Geschwindigkeitsvorgaben können nur von Sunrise Medical geändert werden. | – |
| ☐ EMD000028 | 15 km/h<br>Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze und Vorschriften für die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Geschwindigkeitsvorgaben können nur von Sunrise Medical geändert werden. | 145 |

| Display | | CHF |
|---|---|---|
| ☑ | Anzeige: Batterieladezustand, aktuelle Geschwindigkeit, Beschleunigungsmodus, Geschwindigkeitsstufe, Kilometerzähler, voraussichtliche Restreichweite | – |

| Zubehör | | CHF |
|---|---|---|
| ☑ | LED Frontlicht | – |
| ☑ | Schutzblech | – |
| ☑ EMD010033 | Zwischenrahmen-Polsterung (beigelegt) | – |
| ☐ EMD090206 | Smartphone Halterung | 99 |
| ☐ EMD090208 | Spannungswandler für PKW (12 V auf 230 V) | 159 |
| ☐ EMD110155 | Zusätzliches Ladegerät | 189 |
| ☐ EMD090207 | Tiefenanschläge einschliesslich Sicherheitsverriegelungen für Andockrohre (Paar) | 59 |
| ☐ EMD090165 | Diebstahlsicherung, Spiralkabelschloss | 25 |

## Docking-Klemmen

// EMD010029 Docking-Klemmen für Rollstühle mit Rundrohr-Rahmen (passend für Rohrdurchmesser 19,5 / 23 / 25 / 28,6 / 30 mm & QS5 X)

## Zubehör

// EMD090165 Spiralkabelschloss

// EMD090206 Smartphone Halterung

// EMD090207 Tiefenanschläge einschliesslich Sicherheitsverriegelungen für Andockrohre

// EMD090208 Spannungswandler für PKW (12 V auf 230 V)

// EMD110155 Zusätzliches Ladegerät

## Rechtlicher Hinweis

**Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des F35 in der Version 15 km/h nur in bestimmten Ländern im öffentlichen Strassenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist.**

## Kommentare

| F35 | CHF |
|---|---|
| **Grundpreis** | **3'490** |
| Summe der Mehrpreise / Minderpreise (Bitte addieren Sie die Mehrpreise und tragen Sie die Summe rechts ein) | |
| Verpackung und Frachtkostenanteil | **55** |
| Preis ohne MWST | |
| MWST 8.1% | |
| **Gesamtpreis inkl. MWST** | |

| Datum | | | Unterschrift |
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |

E-Mail senden

**Sunrise Medical AG**

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch